



TECNOSEAL
save your dreams

ANODES ANODI

PLEASURE CRAFT CATALOGUE
CATALOGO NAUTICA

2018



ANODES ANODI

PLEASURE CRAFT CATALOGUE
CATALOGO NAUTICA

2018



TABLE OF **CONTENTS** / *INDICE*

INDEX BY APPLICATION / <i>INDICE MACROAREE</i>	pag. 3
GENERAL INDEX / <i>INDICE ANALITICO</i>	pag. 4
INDEX BY CODE / <i>INDICE PER CODICE</i>	pag. 6
OUR MISSION / <i>LA NOSTRA MISSIONE</i>	pag. 10
TECNOSEAL GROUP	pag. 12
OUR STRENGTHS / <i>I NOSTRI PUNTI DI FORZA</i>	pag. 14
PRODUCTS CATALOGUE / <i>CATALOGO PRODOTTI</i>	pag. 18
CATHODIC PROTECTION / <i>PROTEZIONE CATODICA</i>	pag. 416
SACRIFICIAL ANODES / <i>ANODI SACRIFICALI</i>	pag. 418

INDEX BY **APPLICATION** / *INDICE MACROAREE*

1	RUDDERS AND TRIM TABS ANODES <i>ANODI PER TIMONI E FLAPS</i>	pag. 18 - 41
2	HULL AND TRANSOM ANODES <i>ANODI PER CARENA E SPECCHIO DI POPPA</i>	pag. 42 - 99
3	SHAFT AND PROP ANODES <i>ANODI PER ASSI ED ELICHE</i>	pag. 100 - 195
4	ENGINE ANODES <i>ANODI MOTORE</i>	pag. 196 - 397
5	MISCELLANEOUS ANODES <i>ANODI VARI</i>	pag. 398 - 415

GENERAL INDEX

1 RUDDER AND TRIM TAB ANODES

ANODI PER TIMONI E FLAPS

1.1 Disc anodes / Flange

Standard type disc anodes / Flange standard	20
Heavy type / Flange pesanti	21
Spanish type in pair / Flange a coppia	22
USA type in pair / Flange a coppia tipo USA	23
UK type with insert / Flange con inserto tipo UK	24

1.2 Small Plates / Piastre piccole

27

2 HULL AND TRANSOM ANODES

ANODI PER CARENA E SPECCHIO DI POPPA

2.1 Large Discs / Flange Grandi

43

2.2 Plates / Piastre

Hole centres / Centroforo 60-80 mm	50
Hole centres / Centroforo 100-110 mm	52
Hole centres / Centroforo 140-160 mm	55
Hole centres / Centroforo 180 mm	57
Hole centres / Centroforo 200 mm	58
Rectangular plates no insert / Rettangolari senza inserto	59
Oval plates no insert / Ovali senza inserto	60
Other shapes / Altre forme	63

2.3 Bars / Piastre allungate

Vetus type / Tipo Vetus	68
UK type bars / Piastre tipo UK (Fairline - Sunseeker - Sealine)	69
Airfoils bars / Piastre con profilo aerodinamico	72
Large bars / Piastre grandi	73
Fast boat bars / Piastre per scafi veloci	74
Bars with 3 holes / Piastre con 3 fori	77

2.4 Rods - Plain discs and plates /

<i>Barrotti - Dischi e piastre non forate</i>	
Suspended Anodes / Anodi Sospesi	80
Plain Plates / Piastre non forate	81 / 86
Plain discs / Dischi non forati	82
Plain Rods / Barrotti non filettati	84

2.5 Weld on and bolt on anodes with strap /

<i>Anodi con inserto esterno a saldare e imbullonare</i>	
Weld-on Oval type / Saldare (Tipo Ovale)	90
Weld-on Spanish type / Saldare (Tipo Spagnolo)	92
Weld-on Teardrop type / Saldare (Tipo "A Goccia")	92
Weld-on Ingot type / Saldare (Tipo Lingotto)	93
Weld-on AL Strap type / Saldare (Inserto in alluminio)	93
Weld-on anodes with 2 straps / Saldare (con due inserti)	94
Bolt-on Oval Type / Imbullonare (Tipo Ovale)	95
Bolt-on Teardrop type / Imbullonare (Tipo "A Goccia")	96
Bolt-on Scandinavian type / Imbullonare (Tipo Scandinavo)	97

3 SHAFT AND PROP ANODES

ANODI PER ASSI ED ELICHE

3.1 Bracelet and Collar anodes / Bracciali e Collari

Standard type / Bracciali Standard	102
Cylindric shaft anodes / Bracciali per assi cilindrici	106
Light type / Bracciali leggeri	107
UK type / Bracciali UK	108
USA type / Bracciali USA	110
Naca profile collar anodes / Collari NACA	114
Slim type collar anodes / Collari Leggeri	116
Collar anodes medium size / Collari Medi	118
Collar anodes large size / Collari Grandi	119
Hinged type shaft anodes / Bracciali con cerniera	120
Shaft grounding systems / Anelli di Strisciamento	121

3.2 Fixed pitch propellers / Eliche fisse

Beneteau	126
Bosvik	126
Dufur	127
Nordhavn	127
Orvea	127
Radice	128
Reggiani	136
Renault Marine	137
Riva	138
Solè Diesel	142
Teignbridge	142
Volvo Penta	143
USA type prop nut / Ogive tipo USA	144

3.3 Feathering and Folding propellers /

<i>Eliche orientabili e abbattibili</i>	
Autoprop	148
Autostream	148
Flex-o-fold	149
Gori	150
J-Prop	152
Max Prop	152
Varifold	156
Variprop - Variprofile	157

3.4 Super and Mega Yachts

Akir	162
Azbe	163
Azimut - Benetti	163
Canados	165
Codecasa	166
Cortese	166
Dalla Pietà	167
Detra	167
Ferretti	167
Franchini Yacht	171
Leopard	172
Magellano	172
Riva	173
San Lorenzo	175
Servogear	176
Turian	177
VLT	178

INDICE ANALITICO

3.5 Thruster Anodes / Anodi per Eliche di Manovra

American Bow Thruster	182
Craftsman Marine	182
Lewmar	183
Max Power	183
Quick	184
Sidepower - Sleipner	186
Twin Disc - BCS	189
Vetus	190
Volvo Penta	193
Wesmar	194

4 ENGINE ANODES / ANODI MOTORE

4.1 Inboards, outboards and sterndrives /

<i>Entrobordo, Fuoribordo e piedi poppieri</i>	
BMW	198
BRP (Omc - Johnson -Evinrude)	200
Bukh	216
Honda	218
Lombardini	225
Mercury - Mercruiser	228
OXE - Diesel	250
Panier	252
Parsun	253
Renault Marine Couach	257
Selva	259
Suzuki	265
Technodrive - Twin Disc	272
Tohatsu	273
Torqueedo	277
Volvo Penta	278
Yamaha	302
Yanmar	335
ZF	344

4.2 Hydrojets and Surface Propellers /

<i>Idrogetti e eliche di superficie</i>	
Alamarin Jet	348
Arneson - Twin Disc	350
Austal Catamarans	352
Castoldi	353
Hamilton	355
Hydromarine	359
Kamewa - Roll Royce	360
MJP - Ultrajet	367
Seadoo (BRP)	369
Weber motor - Textron - William Tender	370

4.3 Pencil for Heat Exchangers /

<i>Barrottini per scambiatori</i>	
Aifo -Fpt - Iveco	374
Baudouin	375
Beta Marine	375
BMW	375
Bukh	376
Castoldi	376

Caterpillar	377
Cummins	379
Cursor	380
Ford	380
General Motors	381
Hyundai Seasall	382
Kohler	382
Isotta Fraschini	382
John Deere	383
Lombardini	383
Man Diesel	383
Martec	384
Mitsubishi	384
Nanni Diesel	384
Onan	385
Reintjes	385
Renault Marine Couach	385
Ruggerini	386
Scania	386
Seadoo (BRP)	386
Sen-Dure	386
Steyr Motors	387
Universal type	387
VM	387
Volvo Penta	388
Weber motor - Textron	389
Westerbeke	390
Yamaha	390
Yanmar	390
ZF	392
UK type pencils / Barrottini tipo UK	393
USA type pencils / Barrottini tipo USA	394
Galvion Elements	396

5 MISCELLANEOUS ANODES / ANODI VARI

5.1 Refrigeration, Air conditioning, Fluids cooling /

<i>Refrigerazione, Aria Condizionata, Scambiatori di calore</i>	
Condaria	400
Fernstrum Keel Cooler	400
Frigoboat	401
Rods with plug	401
Isotherm	402
Walter Keel Coolers	403

5.2 Various application / Applicazioni varie

Buoy anodes	408
Crab trap anodes	408
De-Icer	408
Grundfoss	409
Kirby Morgan	410
Grindex	411
Zinc spray	411
Ground Plates / Piastre di massa porosa	412
Portable Test Indicator	413
Tecnofouling System	414

INDEX BY CODE

code	pag.	code	pag.	code	pag.	code	pag.	code	pag.	code	pag.	code	pag.	code	pag.
00100	20	00155	46	00236	53	00300	90	00352AL	92	00407E	132	00417E/2	134	00460/1	136
00100AL	20	00155-1	46	00237	59	00300A	95	00352AMG	96	00407EMG	132	00417E/3	134	00461	136
00100MG	20	00155-1AL	46	00238	54	00300AAL	95	00352MG	92	00407MG	128	00417E/XC	134	00462	136
00100P	21	00155-2	46	00238AL	54	00300AL	90	00353	92	00408/Z	174	00417R	135	00463	136
00100PAL	21	00155-2AL	46	00239	51	00300E	92	00353AL	92	00409	128	00417X/C	131	00464	136
00101	20	00155AL	46	00239-1	39	00300EAL	92	00360	92	00409/1	128	00419	129	00465	136
00101AL	20	00156	44	00240	86	00301	90	00360AL	92	00409/2	167	00419/1	131	00466	136
00101E	22	00156-1	44	00241	59	00301A	95	00380	93	00409E	132	00419/2	131	00467	136
00101EMG	22	00156-1AL	44	00242	56	00301AAL	95	00380AL	93	00409EMG	132	00419/3	131	00470	162
00101MG	20	00156-2	44	00243	51	00301AL	90	00381	93	00409MG	128	00419/4	131	00471	162
00101P	21	00156-2AL	44	00243AL	51	00301E	92	00381AL	93	00410	129	00419/5DX	131	00472	162
00101PAL	21	00156AL	44	00244	55	00301EAL	92	00383	93	00410/1	130	00419/5SX	131	00475	167
00101UK	24	00156MG	44	00245	57	00301MG	90	00383-1	93	00410/2	130	00419/6	131	00476	168
00101UKAL	24	00157	44	00246	75	00302	90	00383-1AL	93	00410/3	130	00419/6SX	131	00477	168
00101UKMG	24	00157-1	44	00246AL	75	00302A	95	00383AL	93	00410/4	130	00419E	133	00478	168
00102	20	00157-1AL	44	00248	64	00302A-AL	95	00385	97	00410/B	126	00419E/XC	134	00478/1	167
00102AL	20	00157AL	44	00250	81	00302AL	90	00385/1	98	00410E	133	00419R	135	00479	169
00102E	22	00157MG	44	00251	81	00302E	92	00385/1AL	98	00410E/2	134	00430	138	00479-1	169
00102EMG	22	00158	44	00252	81	00302EAL	92	00385AL	97	00410E/3	134	00430MTF	141	00479AL	169
00102MG	20	00158AL	44	00253	81	00302MG	90	00385MG	97	00410E/5	134	00430VLT	178	00479E	170
00102P	21	00158MG	44	00254	81	00303	90	00386	97	00410E/XC	134	00431	138	00479EAL	170
00102PAL	21	00159	44	00255	59	00303AL	90	00386/1	98	00410R	135	00431MTF	141	00479EH	170
00102UK	24	00159AL	44	00255-6	59	00303E	92	00386/1AL	98	00410X/C	130	00431VLT	178	00479EHAL	170
00102UKAL	24	00159MG	44	00255AL	59	00303EAL	92	00386AL	97	00411	129	00432MTF	141	00480	152
00102UKMG	24	00160	64	00256	81	00303ferretti	95	00386MG	97	00411/1	130	00432VLT	178	00480-6MG	153
00102VET	41	00162	64	00260	86	00303ferrettiAL	95	00387	97	00411/2	130	00433	138	00480/6	153
00102VET-1	41	00170	408	00260-1	40	00303M	95	00387-1AL	98	00411/B	126	00433MG	138	00481	152
00103	20	00200	28	00260-2	40	00303MAL	95	00387/1	98	00411E	133	00434	169	00481-6MG	153
00103AL	20	00201	28	00261	86	00304	90	00387AL	97	00411E/5	134	00435	173	00481/6	153
00103MG	20	00202	28	00262	86	00304-1	90	00387MG	97	00411E/XC	134	00435-1	173	00482	152
00103P	21	00203	29	00262-2	53	00304-1AL	90	00388	98	00411R	135	00436	173	00482-6MG	153
00103PAL	21	00204	29	00262-2AL	53	00304A	95	00388AL	98	00411X/C	130	00436-1	173	00482/6	153
00104	20	00204GALE	30	00262-2MG	53	00304AAL	95	00388BMG	98	00412	129	00437	173	00483	154
00104AL	20	00205	31	00262/N	52	00304AL	90	00389-1	98	00412/1	130	00437/1	173	00484	154
00104E	22	00206	31	00263	86	00304E	92	00389-1AL	98	00412/2	130	00438	174	00485	154
00104EMG	22	00207	31	00263/N	56	00304EAL	92	00389-2	98	00412/3	130	00439	174	00485-1	155
00104MG	20	00209	32	00264	56	00305	90	00389-2AL	98	00412/B	126	00439-2	170	00486	154
00104P	21	00210	32	00264-1	56	00305AL	90	00389-3	98	00412E	133	00439-3	171	00486-1	154
00104PAL	21	00210/1	32	00264-3	56	00306	91	00389-3AL	98	00412E/3	134	00439-4	170	00487	153
00105	20	00211	33	00264N	56	00306-2AL	95	00389-4	98	00412E/XC	134	00439-5	171	00488	153
00105AL	20	00212	33	00265	54	00306/2	95	00389-4AL	98	00412R	135	00439/1	174	00488-1	154
00105MG	20	00212RIVA	33	00265N	56	00306AL	91	00390	94	00412X/C	130	00440	139	00489	155
00105P	21	00213	34	00266	61	00306E	92	00390AL	94	00413	129	00440F	140	00490	137
00105PAL	21	00213MG	34	00266-1	61	00306EAL	92	00400	128	00413/1	130	00440MTF	141	00490MG	137
00105UK	367	00214	34	00266-2	61	00306MG	91	00400COR	166	00413/2	130	00440X/C	139	00491	137
00105UK	25	00214MG	34	00266E	61	00307	91	00400CROX	127	00413/3	130	00440X/CMTF	141	00491MG	137
00105UKAL	25	00215	38	00267	51	00307-2	91	00400E	132	00413/B	126	00441	139	00492	137
00105UKMG	25	00216	38	00267-1	40	00307-2AL	91	00400EMG	132	00413E	133	00441/1	139	00492-1	137
00106	22	00217	60	00267-2	41	00307AL	91	00400MG	128	00413E/XC	134	00441F	140	00492-1MG	137
00106AL	22	00218	77	00268E	77	00307MG	91	00400SOLE-1AL	142	00413R	135	00441MTF	141	00492MG	137
00106MG	22	00219	39	00269E	69	00308	91	00400SOLE-2AL	142	00413SX	130	00442	139	00493	137
00107	22	00220	37	00269E/AL	69	00308-5	91	00400SOLE-3AL	142	00413X/C	130	00442F	140	00493-1	137
00107AL	22	00220	68	00269EMG	69	00308-5AL	91	00400SOLE-4AL	142	00414	129	00442MTF	141	00493-1MG	137
00107MG	22	00220-0	37	00270E	69	00308AL	91	00400SOLE/1	142	00414/1	130	00443	139	00493MG	137
00130	45	00220AL	37	00270EAL	69	00309	91	00400SOLE/2	142	00414/2	130	00443F	140	00494	137
00130AL	45	00220AL	68	00270EMG	69	00309AL	91	00400SOLE/3	142	00414/3	130	00444	139	00494MG	137
00130C	45	00220MG	37	00271E	70	00309MG	91	00400SOLE/4	142	00414/4	131	00444F	140	00495	137
00130CAL	45	00220MG	68	00271E	367	00310	91	00400SOLE/5	142	00414/5	131	00445	139	00495MG	137
00130CMG	45	00221	68	00271E/MG	70	00310AL	91	00401	128	00414/6	131	00445F	140	00496	137
00130MG	45	00221AL	68	00271EAL	70	00310MG	91	00401E	132	00414/B	126	00446	139	00496MG	137
00131	45	00221MG	68	00272E	70	00341	94	00401EMG	132	00414E	133	00446F	140	00497	127
00131AL	45	00222	68	00272EAL	70	00341AL	94	00401MG	128	00414E/XC	134	00446MTF	141	00498	127
00131C	45	00222AL	68	00272EMG	70	00341MG	94	00402	128	00414R	135	00447	139	00499	127
00131CAL	45	00222MG	68	00273E	70	00349	94	00402E	132	00414X/C	131	00447F	140	00500	102
00131CMG	45	00223	68	00273EAL	70	00349AL	94	00402EMG	132	00415	129	00448	139	00500L	107
00131MG	45	00223/1AL	58	00273EMG	70	00350	92	00402MG	128	00415/1	131	00448F	140	00500MG	102
00140	45	00223-1MG	58	00274E	71	00350/B	96	00403	128	00415/2	131	00449	139	00500UK	108
00140AL	45	00223/1	58	00274E	367	00350AL	92	00403E	132	00415/B	126	00449F	140	00500UKAL	108
00140MG	45	00223AL	68	00274EAL	71	00350BAL	96	00403EMG	132	00415E	133	00449X/C	139	00500UKMG	108
00141	45	00223F	58	00275E	73	00350BMG	96	00403MG	128	00415E/XC	134	00449X/CMTF	141	00500USA	110
00141AL	45	00223FAL	58	00275EAL	73	00350MG	92	00404	128	00415Q	142	00450	139	00500USAAL	110
00141MG	45	00223MG	68	00275EMG	73	00351	92	00404E	132	00415QMG	142	00450F	140	00500USAMG	110
00150	46	00224	60	00276E	73	00351-1AL	96	00404EMG	132	00415R	135	00450MTF	141	00501	102
00150AL	46	00225	57	00276EAL	73	00351-1MG	96	00404MG	128	00416	129	00451	139	00501L	107
00150MG	46	00226	57	00276EMG	73	00351-2-BAL	96	00405	128	00416/1	131	00451F	140	00501MG	102
00152	47	00229	39	00277E	73	00351-2-BMG	96	00405E	132	00416E	133	00451MTF	141	00501UK	108
00152AL	47	00230	74	00277EAL	73	00351/1	96	00405EMG	132	00416E/XC	134	00452	139	00501UKAL	108
00152MG	47	00230/AL	74	00277EMG	73	00351/2/B	96	00405MG	128	00416R	135	00452F	140	00501UKMG	108
00153	47	00230MG	74	00278E	73	00351AL	92	00405Q	142	00417	129	00452MTF	141	00501USA	110
00153AL	47	00231	52												

INDICE PER CODICE

code	pag.	code	pag.	code	pag.	code	pag.	code	pag.	code	pag.	code	pag.	code	pag.
00502UKAL	108	00513	103	00552	114	00602	84	00706-1MG	282	00722AL	289	00811	234	00844AL	245
00502UKMG	108	00513MG	103	00552AL	114	00602-1	84	00706AL	282	00722MG	289	00811MG	234	00844MG	245
00502USA	110	00513UK	109	00552L	116	00602-6ALT	401	00706MG	282	00723	289	00812	234	00845	245
00502USAAL	110	00513UKAL	109	00552LAL	116	00602/6	84	00707	283	00724	289	00813	234	00846	245
00502USAMG	110	00513USA	111	00552LMG	116	00602/6AL	84	00707AL	283	00726	290	00813AL	234	00846MG	245
00503	102	00513USAAL	111	00552MG	114	00603	84	00707MG	283	00726AL	290	00813MG	234	00847	246
00503L	107	00513USAMG	111	00553	114	00603/5	84	00708	283	00726MG	290	00814	235	00847AL	246
00503MG	102	00514	103	00553AL	114	00604	84	00708AL	283	00727	290	00814AL	235	00847MG	246
00503UK	108	00514MG	103	00553L	116	00605	84	00708MG	283	00728	291	00814MG	235	00900	201
00503UKAL	108	00514USA	112	00553LAL	116	00606	84	00709	283	00728AL	291	00815	235	00901	201
00503UKMG	108	00514USAAL	112	00553LMG	116	00607	84	00710	284	00728BIS	291	00815AL	235	00902	201
00503USA	110	00514USAMG	112	00553MG	114	00607/5	84	00710AL	284	00728BISMG	291	00815MG	235	00903	202
00503USAAL	110	00515	104	00554	115	00608	84	00710MG	284	00728MG	291	00816	235	00903AL	202
00503USAMG	110	00515MG	104	00554AL	115	00608/5	84	00711	284	00729	193	00816AL	235	00903MG	202
00504	102	00516	104	00554L	116	00608/7	84	00712	284	00729	292	00816MG	235	00904	202
00504L	107	00516H	120	00554LAL	116	00609	84	00712AL	284	00729MG	193	00817	236	00905	202
00504MG	102	00516HAL	120	00554LMG	116	00610	84	00712MG	284	00729MG	292	00817AL	236	00906	203
00504USA	110	00516HMG	120	00554MG	115	00610-5	84	00713	286	00731	194	00817MG	236	00906AL	203
00504USAAL	110	00516MG	104	00555	115	00612	85	00713	388	00731	292	00818	236	00906MG	203
00504USAMG	110	00516USA	112	00555AL	115	00612-6T	401	00713MG	286	00731MG	194	00818AL	236	00907	203
00505	102	00516USAAL	112	00555L	116	00612/1	85	00713MG	388	00731MG	292	00818MG	236	00907AL	203
00505MG	102	00517	104	00555LAL	116	00612/5	85	00713T	286	00732	194	00819	236	00907BIS	203
00505UK	108	00517MG	104	00555LMG	116	00613	85	00713T	389	00732	292	00819AL	236	00907BISAL	203
00505UKAL	108	00517USA	112	00555MG	115	00613/5	85	00713TMG	389	00732MG	194	00819MG	236	00907BISMG	203
00505UKMG	108	00517USAAL	112	00556	115	00614	85	00713TMG		00732MG	292	00820	237	00907MG	203
00505USA	110	00517USAMG	112	00556AL	115	00614/5	85	00713TP	286	00733	293	00820AL	237	00908	204
00505USAAL	110	00518	104	00556L	116	00616	85	00713TP	389	00733-1	293	00820MG	237	00909	204
00505USAMG	110	00518H	120	00556LAL	116	00617	85	00714	286	00733-1AL	293	00821	237	00909AL	204
00506	102	00518HAL	120	00556LMG	116	00617/1	85	00714	388	00733-1MG	293	00822	237	00909MG	204
00506MG	102	00518HMG	120	00556MG	115	00618	85	00714-1	286	00733AL	293	00822MG	237	00910	204
00506UK	108	00518MG	104	00557	115	00619	85	00714-1	388	00733BIS	293	00823	238	00910AL	204
00506UKAL	108	00518USA	112	00557AL	115	00619/1	85	00714-1AL	286	00733BISAL	293	00823AL	238	00910MG	204
00506UKMG	108	00518USAAL	112	00557L	117	00620	85	00714-1AL	388	00733BISMG	293	00823MG	238	00911	205
00506USA	110	00519	104	00557LAL	117	00621	85	00714AL	286	00733MG	293	00824	238	00911AL	205
00506USAAL	110	00519MG	104	00557LMG	117	00621/1	85	00714AL	388	00734	294	00824AL	238	00911MG	205
00506USAMG	110	00520	105	00557MG	115	00621/1MG	85	00714T	286	00734AL	294	00824MG	238	00912	205
00507	102	00520MG	105	00558	117	00622	85	00714T	389	00734MG	294	00825	238	00912AL	205
00507MG	102	00520USA	112	00558AL	117	00622/5	85	00714TAL	286	00735	294	00825AL	238	00912MG	205
00507UK	109	00520USAAL	112	00558MG	117	00623	85	00714TAL	389	00735AL	294	00825MG	238	00913	205
00507UKAL	109	00521	105	00559	117	00624	85	00714TMG	286	00735MG	294	00826	239	00914	206
00507USA	110	00521M	105	00559-1AL	117	00627	85	00714TMG	389	00736	294	00826MG	239	00914/1	206
00507USAAL	110	00521MG	105	00559-1MG	117	00629	85	00714TPF	286	00736MG	294	00827	239	00915	206
00507USAMG	110	00521MMG	105	00559/1	117	00629/1	85	00714TPF	389	00737	295	00827MG	239	00916	206
00508	103	00521MUSA	112	00559AL	117	00630	80	00714TPM	286	00737AL	295	00828	239	00917	207
00508MG	103	00521MUSAAL	112	00559MG	117	00630-4	80	00714TPM	389	00737MG	295	00828AL	239	00917AL	207
00509	103	00522	105	00560	117	00630FISH	80	00715	285	00738	295	00828MG	239	00917MG	207
00509MG	103	00522MG	105	00560AL	117	00630FISH-AL	80	00715	388	00739-1AL	295	00829	240	00918	207
00509UK	109	00523	105	00560MG	117	00630FISHMG	80	00716	287	00739AL	295	00829AL	240	00918AL	207
00509UKAL	109	00523USA	113	00561	118	00631	80	00716	388	00739-1	295	00829MG	240	00918MG	207
00509USA	111	00524-13	105	00562	117	00632	80	00716AL	287	00739	295	00830	240	00919	207
00509USA/AL	111	00524USA	113	00562AL	117	00633	81	00716AL	388	00742	296	00830MG	240	00919MG	207
00509USAMG	111	00525	106	00562MG	117	00634	81	00716MG	287	00743	296	00831	240	00920	208
00510	103	00525USA	113	00563	118	00650	76	00716T	287	00744	296	00831MG	240	00921	208
00510MG	103	00526	106	00564	118	00650-1	76	00716T	389	00745	297	00832	241	00922	208
00510UK	109	00526-1	106	00565	118	00650MG	76	00716TAL	287	00745AL	297	00832AL	241	00922AL	208
00510UKAL	109	00526-2	106	00566	118	00660	74	00716TMG	287	00745MG	297	00832MG	241	00922MG	208
00510USA	111	00526USA	113	00567	118	00660MG	74	00716TP	287	00746	36	00833	241	00923	209
00510USA/AL	111	00527	106	00568	118	00661	74	00716TP	389	00746	297	00833AL	241	00925	209
00510USAMG	111	00528	106	00569	118	00670	74	00717	285	00747	291	00833MG	241	00925AL	209
00511	103	00528USA	113	00570	118	00671	75	00717AL	285	00747AL	291	00834	241	00925MG	209
00511M	103	00529	106	00571	118	00671AL	75	00717MG	285	00747MG	291	00835	242	00926	209
00511MG	103	00529USA	113	00572	118	00672	75	00718	285	00800	230	00835AL	242	00926AL	209
00511MMG	103	00530	106	00573	119	00680	76	00718AL	285	00800AL	230	00835MG	242	00926MG	209
00511MUK	109	00530USA	113	00574	119	00681	76	00718MG	285	00800MG	230	00836	242	00927	210
00511MUKAL	109	00531	106	00575	119	00700	280	00719	143	00801	230	00836AL	242	00927AL	210
00511MUSA	111	00531USA	113	00576	119	00700AL	280	00719	288	00802	230	00836MG	242	00927MG	210
00511MUSAAL	111	00532USA	113	00577	119	00700MG	280	00719-1	143	00802MG	230	00837	242	00928	210
00511MUSAMG	111	00550	114	00579/1	119	00701	280	00719-1MG	143	00803	231	00837AL	242	00928AL	210
00511UK	109	00550-1AL	114	00580	119	00701AL	280	00719-2	143	00804	231	00837MG	242	00928MG	210
00511UKAL	109	00550-1L	116	00580-1	119	00701MG	280	00719-2MG	143	00804MG	231	00838	243	00929	210
00511USA	111	00550-1LAL	116	00582	119	00702	280	00719MG	143	00805	231	00838AL	243	00930	211
00511USAAL	111	00550-1LMG	116	00583	119	00702AL	280	00719MG	288	00806	232	00838MG	243	00930AL	211
00511USAMG	111	00550/1	114	00583-1	119	00702MG	280	00720	143	00806bis	232	00839	243	00930MG	211
00512	103	00550/1MG	114	00584	119	00703	281	00720	288	00806BISAL	232	00840	243	00931	211
00512M	103	00550AL	114	00586	119	00703AL	281	00720-1	143	00806BISMG	232	00840AL	243	00931AL	211
00512MG	103	00550L	116	00587	119	00703MG	281	00720-1MG	143	00806MG	232	00840MG	243	00931MG	211
00512MMG	103	00550LAL	116	00590M	119	00704BIS	281	00720MG	143	00807	232	00841	244	00932	211
00512MUSA	111	00550LMG	116	00595	119	00704BISAL	281	00720MG	288	00807AL	232	00841AL	244	00933	212
00512MUSAAL	111	00550MG	114	00600											

INDEX BY CODE

code	pag.	code	pag.	code	pag.	code	pag.	code	pag.	code	pag.	code	pag.	code	pag.
00937	213	01075	158	01127MG	314	01164	327	01300	335	01406MG	221	01909	262	02029-1TP	378
00937AL	213	01075AL	158	01128	314	01165	327	01300	390	01407	221	01910	263	02029bis	377
00937MG	213	01075MG	158	01128AL	314	01166	327	01301(alias01303)	390	01407AL	221	01910AL	263	02029bisT	379
00938	213	01080	183	01128MG	314	01167	328	01301(alias01313)	336	01407MG	221	01910MG	263	02029bisTP	378
00938AL	213	01081	183	01129	314	01168	328	01302	336	01408	221	01912	263	02029T	379
00938MG	213	01082	183	01129AL	314	01169	328	01302MG	336	01408-1	222	01913	263	02029TP	378
00939	214	01090	369	01129MG	314	01169AL	328	01303	336	01408-1AL	222	01913AL	263	02030	385
00939AL	214	01091	369	01130	315	01169MG	328	01303	390	01408-1MG	222	01913MG	263	02031	385
00939MG	214	01092	369	01131	315	01170	329	01304	337	01408-2	222	01914	264	02031T	385
00940	214	01092	386	01131MG	315	01171	329	01305	338	01408-2AL	222	01914MG	264	02031TP	385
00940AL	214	01100	304	01132	315	01172	329	01305/1	338	01408-2MG	222	01915	264	02032	385
00940MG	214	01100AL	304	01132AL	315	01173	330	01305/1AL	338	01408AL	221	01915AL	264	02033	385
01000	198	01100MG	304	01132MG	315	01174	330	01305/1MG	338	01408MG	221	01915MG	264	02035	380
01001	198	01101	304	01133	316	01174MG	330	01305MG	338	01409	222	01916	264	02040	379
01002	198	01101-1	304	01133AL	316	01175	330	01306	336	01409AL	222	01916AL	264	02041	379
01003	199	01101-1AL	304	01133MG	316	01175MG	330	01306	390	01409MG	222	01916MG	264	02042	379
01004	199	01101-1MG	304	01134	316	01176	331	01308	337	01410	223	01950	97	02043	379
01005	199	01101AL	304	01134AL	316	01176MG	331	01308	391	01410AL	223	01950	352	02043T	380
01005	375	01101MG	304	01134MG	316	01177	331	01310	336	01410MG	223	01951	352	02043TP	379
01006	71	01102	305	01135	316	01177MG	331	01310	391	01411	223	02000	381	02044	379
01006-16	71	01103	305	01135AL	316	01200	266	01311	336	01411AL	223	02000T	381	02044T	380
01007	71	01103AL	305	01135MG	316	01200MG	266	01311	391	01411MG	223	02000TP	381	02044TP	379
01007INOX	71	01103MG	305	01136	317	01201	266	01312 (ALIAS 01309)	336	01412	223	02001	381	02045	379
01016	71	01104	305	01136MG	317	01201MG	266	01312 (ALIAS 01309)	390	01412AL	223	02001T	381	02045-1	379
01017INOX	71	01104AL	305	01137	317	01202	266	01317	340	01412MG	223	02001TP	381	02045-1T	380
01020	151	01104MG	305	01138	317	01202AL	266	01317	391	01450	402	02002	381	02045-1TP	379
01021	151	01105	306	01139	318	01202MG	266	01317T	340	01450MG	402	02002T	381	02045T	380
01022	151	01105AL	306	01140	318	01203	267	01317T	391	01451	402	02002TP	381	02045TP	379
01022/1	151	01105MG	306	01140MG	318	01203AL	267	01317TP	340	01452	402	02003	381	02050	217
01023	150	01106	306	01141	318	01203MG	267	01317TP	391	01550	225	02003T	381	02050	226
01024	150	01106MG	306	01141AL	318	01204	267	01318 (ALIAS 01316)	339	01551	225	02003TP	381	02050	376
01025	150	01107	306	01141MG	318	01204AL	267	01318 (ALIAS 01316)	391	01552	225	02010	374	02050T	217
01026	151	01107MG	306	01142	319	01204MG	267	01318T (ALIAS 01316T)	339	01552MG	225	02010/99	374	02050T	226
01027	151	01108	307	01142AL	319	01205	267	01318T (ALIAS 01316T)	392	01553	226	02010/99T	375	02050T	376
01028	151	01108MG	307	01142MG	319	01205AL	267	01318TP (ALIAS 01316TP)	339	01553MG	226	02010T	375	02050TP	217
01029	151	01109	307	01143	319	01205MG	267	01318TP (ALIAS 01316TP)	391	01600	41	02010TP	374	02050TP	226
01030	152	01109AL	307	01143MG	319	01206	268	01319	337	01650	252	02010TP/99	374	02050TP	376
01030MG	152	01109MG	307	01144	319	01207	268	01320	341	01651	252	02011	374	02051	216
01031	152	01110	307	01144AL	319	01207AL	268	01320	391	01652	252	02011T	375	02052	217
01032	152	01110	371	01144MG	319	01207MG	268	01320	392	01700	127	02011T/98	375	02052	376
01035	156	01110AL	307	01145	320	01208	268	01320T	341	01701	127	02011TP	374	02053	217
01035MG	156	01110MG	307	01145AL	320	01208AL	268	01320T	392	01702	127	02011TP/98	374	02053	376
01036	156	01111	308	01145MG	320	01209	269	01320TP	341	01750	253	02012	374	02053T	217
01037	156	01111	371	01146	320	01210	269	01320TP	391	01751	253	02012T	375	02053T	376
01038	156	01111AL	308	01146-1	320	01210-1MG	269	01321	340	01752	253	02012TP	374	02053TP	217
01040	149	01111MG	308	01146-1MG	320	01210/1	269	01321	391	01753	254	02013	374	02053TP	376
01040MG	149	01112	308	01146MG	320	01210MG	269	01321T	340	01754	254	02013T	375	02054	216
01041	149	01112-1	308	01147	321	01211	270	01321T	391	01755	254	02013TP	374	02060	387
01041MG	149	01112-1AL	308	01147MG	321	01211AL	270	01321TP	391	01756	255	02014TP	374	02060T	388
01042	149	01112-1MG	308	01148	321	01211MG	270	01321TP	340	01757	255	02015TP	374	02060TP	388
01042AL	149	01112AL	308	01148AL	321	01212	270	01390-1	342	01758	255	02017	374	02061	387
01043	150	01112MG	308	01148MG	321	01212AL	270	01390-1AL	342	01759	256	02017T	375	02061T	388
01043AL	150	01113	309	01149	321	01212MG	270	01390-1MG	342	01760	256	02017TP	374	02061TP	388
01045	172	01113MG	309	01149MG	321	01213	270	01391-1	342	01800	257	02020	377	02064	387
01046	182	01114	309	01150	322	01213AL	270	01391-1AL	342	01800	385	02021	377	02070	380
01050	186	01114	390	01150MG	322	01213MG	270	01391-1MG	342	01801	137	02021/1	377	02070/A	380
01050AL	186	01115	309	01151	322	01214	271	01392-1	342	01801	258	02021/1T	378	02070T	380
01051	186	01115AL	309	01151AL	322	01214AL	271	01392-1AL	342	01801MG	137	02021/1TP	377	02070TP	380
01052	186	01115MG	309	01151MG	322	01214MG	271	01392-1MG	342	01801MG	258	02021T	378	02071	380
01052AL	186	01116	310	01152	322	01215	271	01393-1	343	01802	137	02021TP	377	02071T	380
01052MG	186	01116MG	310	01152MG	322	01215AL	271	01393-1AL	343	01802	258	02022	377	02071TP	380
01053	187	01117	310	01153	323	01215MG	271	01393-1MG	343	01802MG	137	02022T	378	02080	382
01053AL	187	01117MG	310	01153MG	323	01216	271	01394-1	343	01802MG	258	02022TP	377	02081	382
01054	187	01118	310	01154	323	01250	273	01394-1AL	343	01803	137	02023	377	02081T	382
01054AL	187	01118MG	310	01154AL	323	01250AL	273	01394-1MG	343	01803	258	02023T	378	02081TP	382
01055	187	01119	311	01154MG	323	01250MG	273	01400	219	01803MG	137	02023TP	378	02082	382
01055MG	187	01120	311	01155	323	01251	274	01400AL	219	01803MG	258	02024	377	02082T	382
01056	188	01120MG	311	01155AL	323	01251AL	274	01400MG	219	01804	38	02024-1	377	02082TP	382
01056AL	188	01121	311	01155MG	323	01251MG	274	01401	219	01804	258	02024-1T	378	02090	257
01060	183	01122	312	01156	324	01252	274	01401AL	219	01850	250	02024-1TP	378	02090	385
01070	157	01122MG	312	01156-1	324	01253	274	01401MG	219	01851	250	02024T	378	02090T	257
01070AL	157	01123	312	01156-1AL	324	01254	275	01402	219	01852	250	02024TP	378	02090T	385
01070MG	157	01123-1	312	01156-1MG	324	01254AL	275	01402AL	219	01853	251	02025	377	02090TP	257
01071	157	01123-1AL	312	01156AL	324	01254MG	275	01402MG	219	01854	251	02026	377	02090TP	385
01071AL	157	01123-1MG	312	01156MG	324	01255	275	01403	220	01900	259	02026T	378	02100	384
01071MG	157	01123AL	312	01157	324	01256	275	01403AL	220	01901	260	02026TP	378	02100T	384
01072	157	01123MG	312	01157AL	324	01256MG	275	01403MG	220	01902	260	02027	377	02100TP	384
01072AL	157	01124	313	01157MG	324	01257	276	01404	220	01903	260	02027T	378	02101	384
01072MG	157	01124AL	313	01158	325	01258	276	01							

INDICE PER CODICE

code	pag.	code	pag.	code	pag.	code	pag.	code	pag.	code	pag.	code	pag.	code	pag.
02170	382	02518PAL	352	03606	184	19027	175	KIT1	103	KITVERADO4-MG	248	R2	23	TEC-E7-Z	394
02170T	382	02520	355	03606AL	184	19027-1	175	KIT1	115	KITVERADO4/AL	248	R2AL	23	TEC-E8-Z	394
02170TP	382	02520AL	355	03607	184	19030	172	KIT1	117	KITVERADO6	248	R2MG	23	TEC-E8A-Z	394
02200	386	02521	355	03607AL	184	19031	176	KIT10	119	KITVERADO6-MG	248	R3	23	TEC-N1	62
02200T	386	02521AL	355	03608	184	20000	396	KIT100	20	KITVERADO6/AL	248	R3AL	23	TEC-N1MG	62
02200TP	386	02521	368	03608AL	184	20002	396	KIT101	20	KITVOLVO-XDP-B	300	R3MG	23	TEC-PNA	144
02201	386	02522	355	03609	185	20003-1	396	KIT102	20	KITVOLVO280	298	R4	23	TEC-PNB	144
02201T	386	02523	356	03609AL	185	20004	396	KIT102VET	41	KITVOLVO280-MG	298	R4AL	23	TEC-PNB	194
02201TP	386	02523AL	356	03610	185	20005	396	KIT103/104	20	KITVOLVO280/AL	298	R4MG	23	TEC-PNC	144
02300	375	02524	60	03610AL	185	20006	396	KIT105	20	KITVOLVO290	298	R5	23	TEC-PNC	194
02300T	375	02524	356	03700	182	20007	396	KIT1305-1	339	KITVOLVO290-AL-C	298	R5AL	23	TEC-PND	144
02300TP	375	02524AL	60	03701	182	20008	393	KIT1305-1AL	339	KITVOLVO290-C	298	R5MG	23	TEC-PNE	144
02350	383	02524AL	356	03702	182	20009	393	KIT1305-1C	339	KITVOLVO290-MG	298	R7	23	TEC-PNF	144
02350		02525	356	03703	182	20010	393	KIT1305-1CAL	339	KITVOLVO290-MG-C	298	R7AL	23	TEC-PNG	144
02350T	383	02525-1	357	04000	277	20011	393	KIT1305-1CMG	339	KITVOLVO290/AL	298	R7MG	23	TEC-PNH	144
02350T		02525-1AL	357	04000ZN	277	20012	393	KIT1305-1MG	339	KITVOLVODP280	298	SPAZZ1	121	TEC-S-Z1	34
02350TP	383	02525AL	356	06001	344	20013	393	KIT18	106	KITVOLVODP280-MG	298	SPAZZ2	122	TEC-S-Z1	370
02350TP		02526	357	06002T	344	20014	393	KIT1USA	111	KITVOLVODP280/AL	298	SPAZZ3	123	TEC-SD1	386
02351	227	02527	357	06002T	392	20015	393	KIT2	103	KITVOLVODP290	299	TEC-20	30	TEC-SD10	387
02351	383	02527AL	357	06002TMG	344	20016	393	KIT2USA	111	KITVOLVODP290-AL-C	299	TEC-20MG	30	TEC-SD2	386
02351T	227	02528	358	06002TMG	392	20017	393	KIT3	105	KITVOLVODP290-C	299	TEC-21	30	TEC-SD3	386
02351T	383	02528	368	06003T	344	20018	393	KIT3USA	113	KITVOLVODP290-MG	299	TEC-24	29	TEC-SD4	386
02351TP	227	02529	358	06003T	392	20019	393	KIT4USA	113	KITVOLVODP290-MG-C	299	TEC-24MG	29	TEC-SD5	387
02351TP	383	02530	358	06003TMG	344	20020	393	KIT5	105	KITVOLVODP290/AL	299	TEC-25	63	TEC-SD6	387
02353	227	02531	359	06003TMG	392	20021	393	KIT5USA	113	KITVOLVODPH-DPR-AL	299	TEC-25AL	63	TEC-SD7	387
02353	383	02600	401	06004X	345	20022	393	KIT6USA	113	KITVOLVODPH-DPR-MG	299	TEC-25MG	63	TEC-SD8	387
02353T	227	02650	400	06004XMG	345	20023	393	KIT7	105	KITVOLVODPH/DPR	299	TEC-30	63	TEC-SD9	387
02353T	383	02651	400	06011T	344	20024	393	KIT7	106	KITVOLVOELICA3PALE	300	TEC-30AL	63	TEC-Z-406	62
02353TP	227	02652	400	06012T	344	20025	393	KIT7/1	118	KITVOLVOELICA3PALE-AL	300	TEC-30MG	63	TEC-Z-406MG	62
02353TP	383	02701	348	06012T	392	20100	82	KIT7/1	119	KITVOLVOELICA3PALE-MG	300	TEC-40	63	TEC-ZHC-2	50
02380	386	02701AL	348	07040	121	20101	82	KIT75-115EFI	246	KITVOLVOIPS	300	TEC-40MG	63	TEC-ZHC-3	50
02400	353	02702	348	07045	121	20102	82	KIT75-115EFI-AL	246	KITVOLVOSX	299	TEC-BT	35	TEC-ZHC-5	53
02401	353	02702AL	348	07050	121	20103	82	KIT75-115EFI-MG	246	KITVOLVOSX-MG	299	TEC-BTAL	35	TEC-ZS1	411
02402	353	02703	348	07055	121	20104	82	KIT8	107	KITVOLVOSX/AL	299	TEC-BTMG	35	TKA01	408
02402	376	02703AL	348	07060	121	20105	82	KIT843	244	KITVOLVOSXA-DPSA-AL	300	TEC-DIVERS	55	TKA01AL	408
02403/1	354	02704	349	07070	121	20106	82	KIT9	117	KITVOLVOSXA-DPSA-MG	300	TEC-DIVERS-AL	55	TKA01MG	408
02403/1AL	354	02704AL	349	07080	122	20107	82	KIT9/1	103	KITVOLVOSXA/DPSA	300	TEC-DIVERS-MG	55	TKA02	408
02403/1MG	354	02705	349	07085	122	20108	82	KIT9/1	117	KITYAMAHA150-200	332	TEC-DIVERS-S	50	TKA02AL	408
02404	354	02705AL	349	07090	122	20109	82	KITALPHAONE	247	KITYAMAHA150-200-AL	332	TEC-DIVERS-SAL	50	TKA02MG	408
02404AL	354	02706	349	07095	122	20110	82	KITALPHAONE-MG	247	KITYAMAHA150-200-MG	332	TEC-DIVERS-SMG	50	WE723	143
02404MG	354	02706AL	349	07100	122	20111	82	KITALPHAONE/AL	247	KITYAMAHA150-200CR	332	TEC-DIVERSH	55	WE723	288
02450	360	02750	36	07105	122	20112	82	KITALPHAONEGEN1	246	KITYAMAHA150-200CR-AL	332	TEC-DIVERSH-AL	55	WE723MG	143
02450BIS	360	02751	36	07110	122	20113	83	KITALPHAONEGENIAL	246	KITYAMAHA150-200CR-MG	332	TEC-DIVERSH-MG	55	WE723MG	288
02451	360	02800T	375	07115	123	20114	83	KITALPHAONEGENIMG	246	KITYAMAHA200-250	332	TEC-DOK	35	WE724	143
02452	361	02900	370	07120	123	20115	83	KITBRAVOI	247	KITYAMAHA200-250-AL	332	TEC-E0	390	WE724	288
02452BIS	361	02900	389	07123	123	20116	83	KITBRAVOI-MG	247	KITYAMAHA200-250-MG	332	TEC-E0	395	WE724MG	143
02453	362	02900T	370	07125	123	20117	83	KITBRAVOI/AL	247	KITYAMAHA200-300	332	TEC-E0-Z	394	WE724MG	288
02454	362	02900T	389	07127	123	20118	83	KITBRAVOI-III	248	KITYAMAHA200-300-AL	332	TEC-E00	390	WE725	143
02454-1	362	02900TP	370	07130	123	20119	83	KITBRAVOI-III-MG	248	KITYAMAHA200-300-MG	332	TEC-E00	395	WE725	288
02455	363	02900TP	389	07132	123	20120	83	KITBRAVOI-III/AL	248	KITYAMAHA300-350	333	TEC-E00-Z	394	WE725MG	143
02456	363	02920	383	07140	123	20121	83	KITBRAVOI-III-04	247	KITYAMAHA300-350-AL	333	TEC-E00A-Z	394	WE725MG	288
02456-1	363	02940	387	07145	123	20122	83	KITBRAVOI-III-04-MG	247	KITYAMAHA300-350-MG	333	TEC-E0A	395	WE727	143
02457	77	02941T	387	07155	123	20123	83	KITBRAVOI-III-04/AL	247	KITYAMAHA300-350XP	333	TEC-E0A-Z	394	WE727MG	143
02457	364	02960T	387	07170	123	20124	83	KITETEC-G2	216	KITYAMAHA300-350XPAL	333	TEC-E0B	395	WE728	143
02457/1	77	02961T	387	07190	123	ATS-S1	148	KITETEC-G2AL	216	KITYAMAHA300-350XPMG	333	TEC-E0B-Z	394	WE728	288
02457/1	364	02962T	385	07200	123	AUTOH5	148	KITETEC-G2MG	216	KITYAMAHA400-50	334	TEC-E0C-Z	394	WE728MG	143
02458	365	03450	163	19003	177	AUTOH6	148	KITF30-F40-F60	247	KITYAMAHA400-50MG	334	TEC-E1	390	WE728MG	288
02458BIS	365	03451	163	19003-1	177	BOS25	126	KITHONDA40-50	224	KITYAMAHA400-60	333	TEC-E1	395	WE730	143
02459	364	03500	190	19003-2	177	BOS30	126	KITHONDA40-50AL	224	KITYAMAHA400-60AL	333	TEC-E1-Z	394	WE730MG	143
02460	361	03500MG	190	19004	177	BOS33	126	KITHONDA40-50C	224	KITYAMAHA400-60MG	333	TEC-E1D	395	WKC453	403
02461	365	03501	189	19005	177	BOS35	126	KITHONDA40-50CAL	224	KITYAMAHA400-90	333	TEC-E1D-Z	394	WKC473	403
02462	366	03501AL	189	19006	177	BOS40	126	KITHONDA40-50MG	224	KITYAMAHA400-90-AL	333	TEC-E1E	390	WKC58	403
02462-1	366	03501MG	189	19011	163	BOS50	126	KITHONDABF	224	KITYAMAHA400-90-MG	333	TEC-E1E	395	WKCKK1	404
02463	366	03502	190	19011	167	BOS55	126	KITHONDABFAL	224	KITYAMAHA400-100	334	TEC-E1E-Z	394	WKCKK2	404
02480	188	03503	37	19011-1	164	CTRP	408	KITHONDABFMG	224	KITYAMAHA80-100MG	334	TEC-E1F	395	WKCKK3	404
02480AL	188	03503	190	19012	164	FKC-01	400	KITKIRBY-A	410	KITYANMAR6LP/6LY/4LH	341	TEC-E1F-Z	394	Z4-ALAL	93
02481	189	03503AL	37	19012-1	164	FKC-02	400	KITOMC-50-75	215	KITYANMARSTD	343	TEC-E1G	395	Z4-MGAL	93
02481AL	189	03503AL	190	19012-2	165	FKC-03	400	KITOMC-50-75AL	215	KITYANMARSTDAL	343	TEC-E1G-Z	394	Z4-ZNAL	93
02501	359	03503MG	37	19012-3	163	GRIN-1	411	KITOMC-50-75MG	215	KITYANMARSTDGMG	343	TEC-E1H	395		
02510	350	03503MG	190	19012-3	167	GRIN-2	411	KITOMC-V4-V6	215	NACA04	72	TEC-E1H-Z	394		
02510AL	350	03504	189	19012-4	176	GRUN-12	409	KITOMC-V4-V6MG	215	NACA04AL	72	TEC-E2	395		
02511	350	03505	191	19012-5	167	GRUN-9	409	KITOMCCOBRA	215	NACA08	72	TEC-E2-Z	394		
02511AL	350	03506	191	19012-5	175	GUA102UK	24	KITOMCCOBRA-MG	215	NACA08-230	72	TEC-E2A	395		
02512	350	03507	191	19012-6	163	GUA105UK	25	KITOMCSTRINGER	215	NACA08-230AL	72	TEC-E2A-Z	394		
02512AL	350	03508	192	19012-6	167	GUA269E	71	KITOMCSTRINGERMG	215	NACA08AL	72	TEC-E2B	395		
02513	351	03509	192	19013	166	GUA270E	71	KITSUZUKI200-250	272	PLAC-1	338	TEC-E2B-Z	394		
02513PAL	351	03510	69	19014	166	GUA271E	71	KITSUZUKI200-250AL	272	PLAC-2	282	TEC-E2C	382		
02514	351	03510AL	69	19020	165	GUA272E	71	KITSUZUKI200-250MG	272	PMSEAGROUND0	412	TEC-E2C	395		
02514AL	351	03511	69	19021	165	GUA273E	71	KITSUZUKI40-50	272	PMSEAGROUND1	412	TEC-E2C-Z	394		
02516	272	03511AL	69	19022	172	KBM01	410	KITSUZUKI40-50AL	272	PMSEAGROUND2	412	TEC-E3	395		
02516AL	272	03512	193	19023	171	KBM02	410	KITSUZUKI40-50MG	272	PMSEAGROUND3	412</				

A portrait of a middle-aged man with dark, curly hair and glasses, smiling. He is wearing a dark navy blue blazer over a white button-down shirt. He is holding a large, silver, metallic, U-shaped component with two rectangular cutouts. The background is a blurred industrial setting with various mechanical parts and structures.

Cap. Silvestro Scotto
fondatore e presidente di Tecnoseal Group

OUR **MISSION** / LA NOSTRA **MISSIONE**

Dear Friends,

As Tecnoseal turns 30 we would like to celebrate this special occasion with everyone who has been with us during this wonderful journey.

Special thanks goes to the ever growing team that represents my extended family. The time we spend together is always a great motivator for growth, innovation and development towards customers and the market in general.

We take great pride in the special relationship we have established with our Italian and international customers who see us not just as a supplier but also a collaborative ever present, reliable and proactive partner.

This said, our new catalogue is not only an inventory of products but the sum of our history and experiences, the result of an extraordinary contribution by customers, co-workers and associates over the years. By looking closely at it, you can understand fully where we came from and where we are heading.

This is why we have decided to renew it completely on this special anniversary, improving the readability and emphasizing the importance of every single item in a simple and intuitive way.

As always, I kindly invite you to send me feedback and comments. I leave you now to discover it reminding you of the TECNOSEAL motto:

Save your dreams... to which it might be more appropriate to add... **no dream is too big.**

Thank You

Capt. Silvestro Scotto

founder and president of Tecnoseal Group

Cari Amici,

Tecnoseal compie 30 anni e vorremmo celebrare questa ricorrenza assieme a tutti voi che ci avete accompagnato in questo meraviglioso viaggio.

Un abbraccio alla nostra squadra che oltre ad essere sempre più numerosa è da me vissuta come estensione della mia famiglia.

Le ore che trascorriamo insieme sono da sempre stimolo di crescita, innovazione e ricerca di soluzioni per soddisfare i clienti ed il mercato in genere.

Grande motivo di orgoglio è poi per me il rapporto speciale che abbiamo saputo instaurare con i nostri clienti italiani ed esteri che ci vedono ormai non come un semplice fornitore ma come collaboratori esterni propositivi, affidabili e sempre disponibili.

In questa ottica il catalogo non è solo un inventario di prodotti ma è la summa della nostra storia, frutto dello straordinario contributo nel corso degli anni di clienti, addetti ai lavori e collaboratori ed a guardarlo con occhio attento ci dice chi siamo da dove veniamo e dove siamo diretti.

E' per questo motivo che nell'anno del trentennale abbiamo deciso di rinnovare completamente il catalogo enfatizzando l'importanza di ogni singolo oggetto da noi prodotto con la volontà di rendere la lettura e l'interpretazione dello stesso più semplice ed intuitiva.

Come sempre aspetto vostri commenti ed osservazioni, lasciandovi alla consultazione del catalogo vi ricordo il nostro motto: **Save your dreams...** parafrasando il quale aggiungo... **no dream is too big.**

Grazie

Cap. Silvestro Scotto

fondatore e presidente di Tecnoseal Group



BEHIND THE **METAL** THE SOUL OF **TECNOSEAL**



DIETRO IL METALLO

L'ANIMA DI **TECNOSEAL**



OUR TEAM AT YOUR SERVICE



FOUNDRY DEPT FONDERIA

*Giacomo, Stefano, Alessandro, Sergiu,
Mihai, Marco G., Cristiano, Luciano, Marco D.*



FOUNDRY MECHANICAL WORKS DEPT OFFICINA MECCANICA

*Victor, Roberto, Massimo, Bernardo,
Lorenzo, Francesco.*



WAREHOUSE & LOGISTIC DEPT MAGAZZINO & LOGISTICA

Riccardo, Davide, Enrica, Sergio, Vasile, Michele.



FOUNDRY MAINTENANCE, TECHNICAL DIRECTION & AUTOMATION DEPT MANUTENZIONE, DIREZIONE TECNICA & AUTOMAZIONE

Franco, Francesco, Raffaele.



FINISHING DEPT CARTEGGIO

Roberto, Sandro, Carlo, Mirko.



TECNOSEAL MARINE ANODES U.S.A.

Bill, Evelyn, Brandy, Andre.

IL NOSTRO TEAM **AL VOSTRO SERVIZIO**




ITALIA SALES DEPT
UFFICIO COMMERCIALE ITALIA
Francesco, Laica, Roberto, Cristiano.



ADMINISTRATION & PURCHASING DEPT
UFFICIO AMMINISTRATIVO & ACQUISTI
Davide, Giada, Andrea.



**PACKAGING
& PRODUCTION PLANNING DEPT**
**CONFEZIONAMENTO
& PIANIFICAZIONE PRODUZIONE**
Katia, Maideline, Riccardo, Carlo, Carmela, Daniela.



INTERNATIONAL SALES DEPT
UFFICIO COMMERCIALE ESTERO
Alessandra, Francesco, Fabio M., Eva, Fabio S.



Dott. Filippo Soffici - CEO

"I am very proud to manage a team of people so motivated and committed to their jobs. The Italian excellence and attention to our products are the main focus of us all to ensure the best cathodic protection products to our customers."

"Sono orgoglioso di coordinare un team di persone così motivate ed attente nelle proprie mansioni. L' eccellenza italiana e la cura dei nostri prodotti sono la principale attenzione di tutti noi per garantire ai nostri clienti l'utilizzo del miglior prodotto per la protezione catodica."

OUR STRENGTHS



10% LESS ANODE USAGE

Aluminium anodes corrode less than zinc anodes but offer the same level of protection.

A parità di protezione gli anodi in alluminio si consumano meno rispetto agli anodi in zinco



100% MADE IN ITALY

Our products are made entirely at our Tecnoseal foundry, which is based in Grosseto. Tecnoseal's engineering department designs and manufactures their own moulds to ensure the best quality, accuracy and final product price.

Tutti i nostri articoli sono prodotti nella fonderia di Grosseto, l'Ufficio tecnico della Tecnoseal progetta e realizza stampi per i propri articoli garantendone il miglior rapporto tra qualità, precisione e prezzo del prodotto finale.



3 SALES OFFICES

Tecnoseal has 3 different sales offices: Tecnoseal Italia S.r.l. is the Italian sales department whose knowledgeable consultants cover the whole of Italy. Tecnoseal International is the export sales department also based in the Grosseto headquarters. Tecnoseal Marine Anodes located in Florida looks after the American market.

Tecnoseal si avvale di 3 entità commerciali ben distinte per la vendita di prodotti e servizi: Tecnoseal Italia S.r.l. che opera sull'intero territorio nazionale, Tecnoseal International che si occupa dell'export e Tecnoseal Marine Anodes in Florida per la cura del mercato Americano.



100% CADMIUM FREE

We use only selected and high quality raw materials in compliance with the European REACH regulations. All our aluminium and magnesium anodes display the CADMIUM FREE logo to remark the absence of cadmium, recognized as toxic pollutant and banned from various countries.

Viene utilizzata solo materia prima selezionata e di elevata qualità in accordo alla normativa europea Reach. Su tutti i prodotti in alluminio e magnesio la Tecnoseal si avvale della sigla CADMIUM FREE per evidenziare l'assenza del cadmio vietato in molte nazioni e riconosciuta come sostanza inquinante.



98% PRODUCTS ALWAYS AVAILABLE

One of Tecnoseal's strengths is our warehouse where 98% of the catalogue products are always available and ready for shipping. The warehouse has the capacity, facilities, staff and systems to deal with all orders effectively and efficiently.

Il 98% dei prodotti a catalogo, sempre disponibili a magazzino, è il punto di forza della Tecnoseal. Il magazzino ha la capacità, lo staff e le procedure che consentono spedizioni urgenti e precise per tutti gli ordini.



300 CATHODIC PROTECTION PROJECTS

Tecnoseal offers consulting, planning and design services for optimum positioning of anodes for hull protection (over 300 projects per year). Additionally we can provide on site or remote assistance for boats or submerged structures with corrosion problems.


Oltre 300 progetti di consulenza e posizionamento della massa anodica per la protezione dello scafo. Assistenza in loco o remota per controlli e verifiche dei problemi di corrosione sulle imbarcazioni o strutture metalliche immerse.



1° FOR SAFETY

We implement strict safety standards and procedures to guarantee the personal safety of our staff. The low environmental impact foundry is subjected to daily checks and tests on equipments to ensure the respect of European and Italian environmental regulations.

Rispettiamo gli standards di sicurezza più restrittivi per i propri operatori. La fonderia a basso impatto ambientale è soggetta a controlli e verifiche giornaliere sull'attrezzatura che permettono di rispettare le normative europee ed italiane in merito alla tutela dell'ambiente, dell'aria e degli operatori.



ITALIANS DO IT BETTER

I NOSTRI PUNTI **DI FORZA**

91
COUNTRIES SERVED



Tecnoseal boasts a strong network of agents and distributors to promote and sell its products not only in Italy but all over the world serving customers of 91 different countries.

Tecnoseal serve clienti in Italia e in 91 diversi paesi del mondo con l'aiuto di una rete capillare di agenti, funzionari di vendita aziendali e distributori.

2.0
TECNOSEAL ONLINE



Our website offers customers a fast and reliable communication service. Orders can be placed online and from this year a free "chat" service provides quick answers to all FAQ's (frequently asked questions). On our website you can find information and multimedia content related to cathodic protection and problems arising from corrosion in the marine environment. PDF versions of our catalogues are available to browse and to download. News on boatshows and events are constantly updated.

La Tecnoseal si avvale del web per comunicazioni dirette con i propri clienti, gestioni ordini online e da quest'anno anche di una chat dedicata a rapide risposte alle svariate domande che ci pervengono da tutto il mondo. Nel sito si possono trovare contenuti multimediali e informativi relativi alla produzione catodica e alle problematiche della corrosione in ambiente marino oltre che cataloghi scaricabili e news su tutti gli eventi e fiere legati al mondo della nautica.

99.95%
ERROR FREE



Special care and attention is dedicated to packaging to ensure that all goods reach their destination undamaged. All items are boxed separately for easy identification. All packing materials are fully recyclable in accordance with CE standards.

Viene dedicata particolare cura all'imballo per fare arrivare integro il materiale al cliente. Ogni articolo viene suddiviso all'interno delle scatole per essere meglio identificabile. Tutti i materiali degli imballi sono completamente riciclabili secondo gli standard CE.

9001
ISO CERTIFICATE



The entire melting and casting process is subjected to strict quality control procedures. Our quality management process is ISO 9001 certified and our alloys meet US MIL standards.

L'intero processo di fusione e stampaggio viene sottoposto ad un rigido controllo di qualità. Certificazioni Iso 9001 e utilizzo di leghe nel pieno rispetto delle specifiche US MIL.

1193
CUSTOM PRODUCTS



Tecnoseal produces hundreds of custom products for the shipyards and for hull and engine manufacturers. The engineering office monitors the products throughout the entire manufacturing process.

Tecnoseal produce centinaia di articoli custom per cantieri e aziende produttrici di motori e imbarcazioni seguendo lo studio e la realizzazione degli stessi attraverso il proprio ufficio tecnico.

4
CHECKS BEFORE SHIPPING



All items are sent following the appropriate packaging regulations requirements. Before shipment all goods are checked thoroughly with 4 different methods and an effective track and trace system guarantees goods traceability until arrival at its final destination.

Il materiale in partenza viene controllato in 4 modi diversi prima della spedizione ed è sempre monitorato fino alla sua destinazione. La merce viene confezionata con imballaggi idonei alla spedizione in qualsiasi parte del mondo.

24/48
HOURS



A fast track service is available for urgent orders, needing delivery within 24/48 hours.

Il magazzino Tecnoseal ha una corsia preferenziale "Fast Delivery" per tutti gli ordini di materiale disponibile che devono essere evasi in 24/48 ore. Un servizio prezioso per tutte le urgenze dei nostri clienti.

6000
PRODUCT TESTS



Over 6000 spectrometric alloy analyses are carried out every year using a certified mass spectrometer on sample products.

Vengono effettuate analisi spettrometriche della lega con oltre 6000 controlli all'anno a campione sugli articoli prodotti utilizzando uno spettrometro di massa certificato.


**TECNOSEAL
INTERNATIONAL**
Grosseto, Italy


**TECNOSEAL
MARINE
ANODES USA**
Fort Lauderdale, Florida

GLI ITALIANI LO FANNO MEGLIO

The background of the page is a close-up photograph of numerous metal disc anodes. These anodes are circular, with a central hole, and are made of a dark, possibly zinc-coated, metal. They are piled together, creating a textured, overlapping pattern. Some anodes have markings or text on them, such as "UTELIN 055 10" and "055 10".

Standard type disc anodes

Flange standard *pag. 20*

Heavy type

Flange pesanti *pag. 21*

Spanish type in pair

Flange a coppia *pag. 22*

USA type in pair

Flange a coppia tipo USA *pag. 23*

UK type with insert

Flange con inserto tipo UK *pag. 24*

1.1

RUDDERS & TRIM TABS ANODES ANODI PER TIMONI E FLAPS

Disc Anodes
Flange



TECNOSEAL
save your dreams

DISC ANODES
 FLANGE

Sold as a single without hardware
 Vendute singolarmente senza viteria



prod: d

COD			kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2
00100			0,080	0.18	mm	50	11	20	6,5
 00100AL			0,030	0.07					
00100MG			0,020	0.04	inch	1.97"	0.43"	0.79"	0.26"
00101			0,190	0.42	mm	70	13	22	8,5
 00101AL			0,075	0.16					
00101MG			0,055	0.12	inch	2.76"	0.51"	0.87"	0.33"
00102			0,420	0.93	mm	90	17	31	8,5
 00102AL			0,165	0.36					
00102MG			0,105	0.23	inch	3.54"	0.67"	1.22"	0.33"
00103			0,680	1.50	mm	110	18	31	10,5
 00103AL			0,270	0.60					
00103MG			0,170	0.37	inch	4.33"	0.71"	1.22"	0.41"
00104			0,980	2.16	mm	125	21	31	10,5
 00104AL			0,390	0.86					
00104MG			0,250	0.55	inch	4.92"	0.83"	1.22"	0.41"
00105			1,450	3.20	mm	140	30	33	12,5
 00105AL			0,570	1.26					
00105MG			0,360	0.79	inch	5.51"	1.18"	1.30"	0.49"

BOLTS AND NUTS
 KIT PERNI E BULLONI


prod: m



COD		kg	lbs	used for	notes
KIT100		0,010	0.02	00100	1 x Bolt (vite) M6x30 - Nut (Dado) M6
KIT101		0,020	0.04	00101	1 x Bolt (vite) M8x30 - Nut (Dado) M8
KIT102		0,030	0.07	00102	1 x Bolt (vite) M8x45 - Nut (Dado) M8
KIT103/104		0,045	0.10	00103/104	1 x Bolt (vite) M10x50 - Nut (Dado) M10
KIT105		0,085	0.19	00105	1 x Bolt (vite) M12x60 - Nut (Dado) M12

DISC ANODES HEAVY
 FLANGE PESANTI

sold as a single without hardware
 vendute singolarmente senza viteria



prod: m

COD			kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2
00100P			0,140	0.31	mm	50	16	21	7,5
00100PAL			0,070	0.15	inch	1.97"	0.63"	0.83"	0.30"
00101P			0,300	0.66	mm	70	17	22	8,5
00101PAL			0,145	0.32	inch	2.76"	0.67"	0.87"	0.33"
00102P			0,500	1.10	mm	90	20	27	10
00102PAL			0,200	0.44	inch	3.54"	0.79"	1.06"	0.39"
00103P			0,900	1.98	mm	110	22	31	12
00103PAL			0,420	0.92	inch	4.33"	0.87"	1.22"	0.47"
00104P			1,270	2.80	mm	125	26	31	11
00104PAL			0,590	1.30	inch	4.92"	1.02"	1.22"	0.43"
00105P			2,000	4.41	mm	140	33	31	11
00105PAL			0,890	1.96	inch	5.51"	1.30"	1.22"	0.43"

DISC ANODES HEAVY
 FLANGE PESANTI

sold as a single without hardware
 vendute singolarmente senza viteria



prod: m

COD			kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2
00106			3,800	8.38	mm	190	27	35	13
00106AL			1,500	3.31					
00106MG			1,000	2.20					
00107			6,200	13.67	mm	225	38	50	14
00107AL			2,500	5.51					
00107MG			1,600	3.53					

DISC ANODES IN PAIR
 FLANGE A COPPIA

sold in pair with bolt and nuts
 venduti a coppia con la viteria



prod: d

COD			kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2
00101E			0,250	0.55	mm	70	7,5	13	8,5
NEW 00101EMG			0,100	0.22		2.76"	0.30"	0.51"	0.33"
00102E			0,450	0.99	mm	90	3	13	8,5
NEW 00102EMG			0,150	0.33		3.54"	0.35"	0.51"	0.33"
00104E			1,030	2.27	mm	130	10	13	8,5
NEW 00104EMG			0,270	0.60		5.12"	0.39"	0.51"	0.33"

DISC ANODES IN PAIR USA TYPE
 FLANGE A COPPIA TIPO USA

sold in pair with bolt and nuts
 venduti a coppia con la viteria

Divers friendly



Main market



qr code



prod: d

COD			kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2
R1			0,120	0.26	mm	47	7	9,5	6,5
R1AL			0,050	0.11					
R1MG			0,030	0.07	inch	1.85"	0.28"	0.37"	0.26"
R2			0,400	0.88	mm	72	11	11	7
R2AL			0,150	0.33					
R2MG			0,100	0.22	inch	2.83"	0.43"	0.43"	0.28"
R3			0,710	1.57	mm	92	13	13	8,5
R3AL			0,280	0.62					
R3MG			0,180	0.40	inch	3.62"	0.51"	0.51"	0.33"
R4			1,400	3.09	mm	127	15	13	9
R4AL			0,550	1.21					
R4MG			0,350	0.77	inch	5.00"	0.59"	0.51"	0.35"
R5			2,000	4.41	mm	127	23	13	9
R5AL			0,780	1.72					
R5MG			0,500	1.10	inch	5.00"	0.91"	0.51"	0.35"
R7			3,900	8.60	mm	165	22	13	9
R7AL			1,560	3.44					
R7MG			1,000	2.20	inch	6.50"	0.87"	0.51"	0.35"

DISC ANODES HEAVY DUTY
 FLANGE CON INSERTO

sold as a single without hardware
 vendute singolarmente senza viteria


Heavy duty



Main market



qr code



prod: d			kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2
COD									
00101UK	ZN		0,430	0.95	mm	70	33	30	11
00101UKAL	AL		0,170	0.37					
00101UKMG	MG		0,110	0.24	inch	2.76"	1.30"	1.18"	0.43"

DISC ANODES HEAVY DUTY
 FLANGE CON INSERTO

sold as a single without hardware
 vendute singolarmente senza viteria


Heavy duty



Main market



qr code



prod: d			kg	lbs		l	a	h	Ø1	Ø2
COD										
00102UK	ZN		1,000	2.20	mm	98	82	32	42	14,5
00102UKAL	AL		0,400	0.88						
00102UKMG	MG		0,300	0.66	0,117	3.86"	3.23"	1.26"	1.65"	0.57"

RUBBER PAD FOR 00102UK
 GUARNIZIONE IN GOMMA PER 00102UK

prod: m



COD		kg	lbs	used for
GUA102UK	rubber	0,046	0.100	00102UK

DISC ANODES HEAVY DUTY
 FLANGE CON INSERTO

sold as a single without hardware
 vendute singolarmente senza viteria

Heavy duty




Main market



qr code



prod: m									
COD			kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2
00105UK			2,200	4.85	mm	140	36	36	14,5
00105UKAL			0,860	1.90					
00105UKMG			0,550	1.21	inch	5.51"	1.42"	1.42"	0.57"

RUBBER PAD FOR 00105UK
 GUARNIZIONE IN GOMMA PER 00105UK

prod: m



COD		kg	lbs	used for
GUA105UK		0,075	0.165	00105UK



1.2

RUDDERS & TRIM TABS ANODES ANODI PER TIMONI E FLAPS

Small Plates
Piastre Piccole



TECNOSEAL
save your dreams


OVAL PLATE
 PIASTRA OVALE



prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00200		0,190	0.42	mm	93	40	17	50	13	6,5
				inch	3.66"	1.57"	0.67"	1.97	0.51	0.26

OVAL PLATE
 PIASTRA OVALE




prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00201		0,330	0.73	mm	117	43	20	50	13	7
				inch	4.61"	1.69"	0.79"	1.97"	0.51"	0.28"

DOUBLE OVAL PLATE
 PIASTRA OVALE DOPPIA

Main market



prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00202		0,460	1.01	mm	112	66	19	40	10	5,5
				inch	4.41"	2.60"	0.75"	1.57"	0.39"	0.22"


TEARDROP PLATE
 PIASTRA A GOCCIA



prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00203		0,300	0.66	mm	85	47	20	33	16	7
				inch	3.35"	1.85"	0.79"	1.30"	0.63"	0.28"

OVAL PLATE
 PIASTRA OVALE



prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00204		0,530	1.17	mm	145	41	23	52	6,3
				inch	5.71"	1.61"	0.91"	2.05"	0.25"


OVAL PLATE
 PIASTRA OVALE



prod: d

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
TEC-24		0,330	0,73	mm	112	53	19	32	6,5
TEC-24MG		0,080	0.18	inch	4.41"	2.09"	0.75"	1.26"	0.26"

TEARDROP PLATE
 PIASTRA A GOCCIA



prod: d

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
TEC-20		0,180	0.40	mm	85	46	14	34	7
TEC-20MG		0,090	0.20	inch	3.35"	1.81"	0.55"	1.34"	0.28"

TEARDROP PLATE
 PIASTRA A GOCCIA




prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
TEC-21		0,350	0.77	mm	136	58	14	41	8,5
				inch	5.35"	2.28"	0.55"	1.61"	0.33"

STREAMLINED PLATE
 PIASTRA PROFILATA

Galeon




prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00204GALE		0,500	1.10	mm	210	29	20	52	13	14,5
				inch	8.27"	1.14"	0.79"	2.05"	0.51"	0.57"

RECTANGULAR PLATE
 PIASTRA RETTANGOLARE

Saipem




prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00205		0,460	1.01	mm inch	118 4.65"	34 1.34"	20 0.79"	60 2.36"	6,5 0.26"	15 0.59"

RECTANGULAR PLATE
 PIASTRA RETTANGOLARE

Saipem




prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00206		0,820	1.81	mm inch	175 6.89"	39 1.54"	19 0.75"	100 3.94"	7 0.28"	15 0.59"

STREAMLINED PLATE
 PIASTRA PROFILATA

Riva Thalassa



prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00207		1,740	3.84	mm inch	200 7.87"	44 1.73"	40 1.57"	100 3.94"	9 0.35"	20 0.79"

RECTANGULAR PLATE
 PIASTRA RETTANGOLARE

Boston Whaler



prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00209		0,280	0.62	mm	69	50	14	33	6,5	13
				inch	2.72"	1.97"	0.55"	1.30"	0,26"	0.51"

SQUARE PLATE
 PIASTRA QUADRATA



same as: 00808

prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00210		0,270	0.60	mm	64	64	10	50	7
				inch	2.52"	2.52"	0.39"	1.97"	0.28"


SQUARE PLATE
 PIASTRA QUADRATA



prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h
00210/1		0,700	1.54	mm	100	100	10
				inch	3.94"	3.94"	0.39"

RECTANGULAR PLATE
 PIASTRA RETTANGOLARE



prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00211		0,280	0.62	mm inch	100 3.94"	45 1.77"	9 0.35"	50 1.97"	6,8 0.27"

RECTANGULAR PLATE
 PIASTRA RETTANGOLARE



prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00212		0,980	2.16	mm inch	110 4.33"	67 2.64"	20 0.79"	57 2.24"	7,2 0.28"

RECTANGULAR PLATE
 PIASTRA RETTANGOLARE

Aquariva



prod: d

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00212RIVA		0,980	2.16	mm inch	100 3.94"	28 1.10"	12 0.47"	35 1.38"	6,5 0.26"

RECTANGULAR PLATE
 PIASTRA RETTANGOLARE




prod: d

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00213		0,680	1.50	mm	130	50	17	77	7
NEW 00213MG		0,200	0.44	inch	5.12"	1.97"	0.67"	3.03"	0.28"

RECTANGULAR PLATE
 PIASTRA RETTANGOLARE

Riva



prod: m


COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00214		2,400	5,29	mm	217	60	30	160	8	23
00214MG		0,610	1.34	inch	8.54"	2.36"	1.18"	6.30"	0.31"	0.91"

RECTANGULAR PLATE
 PIASTRA RETTANGOLARE

Strainers/filtri



Main market



prod: m

same as: 02901

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
TEC-S-Z1		0,260	0.57	mm	97	38	13	38	8
				inch	3.82"	1.5"	0.5"	1.5"	0.31"

RECTANGULAR PLATE
 PIASTRA RETTANGOLARE

Strainers/filtri
 

Main market
 

qr code
 




original part number: 656934 prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
TEC-DOK	 	0,150	0.33	mm	81	32	10	46	6,5
				inch	3.19"	1.26"	0.39"	1.81"	0.26"

BENNETT ANODES FOR TRIM TABS
 ANODI PER FLAPS BENNETT

Bennett
 sold as a single without hardware / vendute singolarmente senza viteria





prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
TEC-BT	 	0,210	0.46	mm	95	28	14	38	6,5
TEC-BTAL	 	0,090	0.20						
NEW TEC-BTMG	 	0,060	0.13	inch	3.74"	1.10"	0.55"	1.50"	0.26"
KIT-TEC-BT	 	0,500	1.10	mm					
KIT-TEC-BTAL	 	0,230	0.51						
NEW KIT-TEC-BTMG	 	0,170	0.37	inch					

sold in pair with bolt and nuts / venduti a coppia con la viteria

VOLVO PENTA QL TRIM TAB ANODES
 ANODI PER FLAPS QL BY VOLVO PENTA

Volvo Penta
 Sold in pairs / Venduti a Coppia




original part number: 41100049 prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
NEW 00746	ZN 	0,275	0.61	mm	95	25	20	64,5	12,5	7
				inch	3.74"	0.98"	0.79"	2.54"	0.49"	0.28"

HYDROTAB TRIM TAB ANODES
 ANODI PER FLAPS HYDROTAB

Hydrotab





prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
NEW 02750	ZN 	0,280	0.620	mm	96	29	14	40	10	20
				inch	3.78"	1.14"	0.55"	1.57"	0.39"	0.78"

HYDROTAB TRIM TAB ANODES
 ANODI PER FLAPS HYDROTAB

Hydrotab




prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	h1	Ø
NEW 02751	ZN 	0,245	0.54	mm	80	58	16	2,5	13
				inch	3.15"	2.28"	0.63"	0.10"	0.51"

OVAL PLATE
 PIASTRA OVALE

Vetus




prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00220-0		0,300	0.66	mm	100	44	18	48	25	10,5
				inch	3.94"	1.73"	0.71"	1.89"	0.98"	0.41"

OVAL PLATE
 PIASTRA OVALE

Vetus




prod: d

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00220		1,000	2.20	mm	150	60	25	80	27	11x15
00220AL		0,550	1.21							
00220MG		0,250	0.55	inch	5.91"	2.36"	0.98"	3.15"	1.06"	0.43"x0.59"

CONICAL PLATE
 PIASTRA CONICA

Vetus




prod: d

COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2	Ø3	Ø4
03503		1,050	2.31	mm	78	45	11	46	11	26
03503AL		0,450	0.99							
NEW 03503MG		0,300	0.66	inch	3.07"	1.77"	0.43"	1.81"	0.43"	1.02"

CONVEX PLATE
 PIASTRA CONVESSA

Renault Marine




prod: m

COD		kg	lbs		a	i	Ø	Ø1
01804		0,160	0.35	mm	54	50	80	6,5
				inch	2.13"	1.97"	3.15"	0.26"

RECTANGULAR PLATE
 PIASTRA RETTANGOLARE

Posillipo




prod: m

COD		kg	lbs		l	a	b	h	i	Ø	Ø1
00215		1,060	2.34	mm	124	81	35	20	68	5,5	14
				inch	4.88"	3.19"	1.38"	0.79"	2.68"	0.22"	0.55"

RECTANGULAR PLATE
 PIASTRA RETTANGOLARE

Posillipo



prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
00216		1,070	2.36	mm	122	81	20	8,5	14
				inch	4.80"	3.19"	0.79"	0.33"	0.55"

RECTANGULAR PLATE
 PIASTRA RETTANGOLARE



prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00219		0,230	0.51	mm inch	72 2.83"	47 1.85"	10 0.39"	50 1.97"	6,5 0.26"

RECTANGULAR PLATE
 PIASTRA RETTANGOLARE



prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00229		0,550	1.24	mm inch	100 3.94"	70 2.76"	12 0.47"	70 2.76"	6,5 0.26"

RECTANGULAR PLATE
 PIASTRA RETTANGOLARE


GDF series



prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00239-1		0,270	0.59	mm inch	110 4.33"	25 0.98"	15 0.59"	62 2.44"	6 0.24"

RECTANGULAR PLATE
 PIASTRA RETTANGOLARE



prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00260-1		1,620	3.57	mm	190	50	25	120	14	8,5
				inch	7.48"	1.97"	0.98"	4.72"	0.55"	0.33"

RECTANGULAR PLATE
 PIASTRA RETTANGOLARE

San Lorenzo Tenderlift




prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
NEW 00260-2		1,000	2.20	mm	102	30	25	150	10
				inch	4"	1.18"	0.98"	5.91"	0.39"

RECTANGULAR PLATE
 PIASTRA RETTANGOLARE

Mitsubishi type - Rubber pad available on request
 Guarnizione disponibile su richiesta



original part number: B-1A

prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø1	Ø2
00267-1		0,920	2.03	mm	150	69	17	75	35	17x25
				inch	5.91"	2.72"	0.67"	2.95"	1.38"	0.67"x0.98"

SQUARE PLATE
PIASTRA QUADRATA

Mitsubishi type - Rubber pad available on request
Guarnizione disponibile su richiesta

Main market



qr code



original part number: B-1/2

prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	Ø1	Ø2
00267-2		0,540	1.19	mm	75	69	20	35	17x25
				inch	2.95"	2.72"	0.79"	1.38"	0.67"x0.98"

CHRYSLER PLATE
PIASTRA CHRYSLER

Chrysler

qr code



prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
01600		0,190	0.42	mm	123	36	10	52	17	7
				inch	4.84"	1.42"	0.39"	2.05"	0.67"	0.28"


H+B TECHNICS PLATFORM TENDER LIFT ANODE
ANODO PER PIATTAFORMA IDRAULICA DI POPPA H+B TECHNICS

For K102VET: 1x00102VET + 1x00102VET-1
Per K102VET: 1x00102VET + 1x00102VET-1

Superyacht



qr code



prod: m

COD		kg	lbs		Ø	Ø1	Ø2	h
00102VET		1,030	2.270	mm	100	M8		20
				inch	3.94"			0.79"
00102VET-1		1,020	2.250	mm	100	8	15	20
				inch	3.94"	0.31"	0.59"	0.79"
KIT102VET		2,100	4,63					
								1 x 00102VET + 1 x 00102VET-1



2.1

HULL & TRANSOM ANODES ANODI PER CARENA E SPECCHIO DI POPPA


Large Discs
Flange Grandi



TECNOSEAL
save your dreams

DISC ANODES LARGE SIZE
DISCHI GRANDI

with a steel insert
con inserto




prod: m

COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1
00158		2,800	6.17	mm	150	25	14
00158AL		1,300	2.87				
00158MG		0,700	1.54	inch	5.91"	0.98"	0.55"
00159		3,200	7.05	mm	160	25	14
00159AL		1,500	3.31				
00159MG		0,850	1.87	inch	6.30"	0.98"	0.55"
00156-1		5,000	11,02	mm	200	25	16
NEW 00156-1AL		2,250	4.96	inch	7.87"	0.98"	0.63"
NEW 00156-2		6,400	14.11	mm	200	32	16
NEW 00156-2AL		2,700	5.95	inch	7.87"	1.26"	0.63"
00156		7,000	15.43	mm	230	25	14
00156AL		2,900	6.39				
00156MG		1,800	3.97	inch	9.06"	0.98"	0.55"
00157		8,300	18.30	mm	230	30	14
00157AL		3,300	7.28				
00157MG		2,200	4.85	inch	9.06"	1.18"	0.55"
NEW 00157-1		9,800	21.61	mm	230	35	14
NEW 00157-1AL		3,800	8.38	inch	9.06"	1.38"	0.55"

STERN DISC ANODES
ANODI PER POPPA

Italian yachts

qr code



prod: d

COD			kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2	Ø3
anode only/solo anodo - without insert/senza inserto										
00140			2,690	5.93	mm	125	38	50	14,5	48
00140AL			1,100	2.43						
00140MG			0,751	1.66	inch	4.92"	1.50"	1.97"	0.57"	1.89"
kit composed by: 00140 + Ø14 brass bolt/nut, PP cap and pad / kit composto da 00140 + viteria in ottone Ø14 , tappo in PP e guarnizione										
00141			2,960	6.53	mm	125	38	50	14,5	48
00141AL			1,370	3.02						
00141MG			1,040	2.29	inch	4.92"	1.50"	1.97"	0.57"	1.89"
anode only/solo anodo - without insert/senza inserto										
00130			2,700	5.95	mm	130	30	50	14,5	48
00130AL			1,000	2.20						
00130MG			0,680	1.50	inch	5.12"	1.18"	1.97"	0.57"	1.89"
kit composed by: 00130 + Ø14 brass bolt/nut, PP cap and pad / kit composto da 00130 + viteria in ottone Ø14 , tappo in PP e guarnizione										
00130C			3,060	6.75	mm	130	30	50	14,5	48
00130CAL			1,340	2.95						
00130CMG			0,960	2.12	inch	5.12"	1.18"	1.97"	0.57"	1.89"
anode only/solo anodo - without insert/senza inserto										
00131			3,000	6.61	mm	140	35	50	14,5	48
00131AL			1,300	2.87						
00131MG			0,830	1.83	inch	5.51"	1.38"	1.97"	0.57"	1.89"
kit composed by: 00131 + Ø14 brass bolt/nut, PP cap and pad / kit composto da 00131 + viteria in ottone Ø14 , tappo in PP e guarnizione										
00131C			3,350	7.39	mm	140	35	50	14,5	48
00131CAL			1,600	3.53						
00131CMG			1,130	2.49	inch	5.51"	1.38"	1.97"	0.57"	1.89"


STERN DISC ANODES
ANODI PER POPPA

without insert / senza inserto
anode only / solo anodo

Italian yachts



qr code



prod: **d** (00150)

prod: **m** (00155 - 00155-1)

COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2
00150			1,960	4.32	mm	100	40	12,5
00150AL			0,770	1.70				
00150MG			0,510	1.12	inch	3.94"	1.57"	0.49"
00155			1,880	4.14	mm	120	40	25
NEW 00155AL			0,740	1.63	inch	4.72"	1.57"	0.98"
00155-1			4,000	8.82	mm	145	40	35
NEW 00155-1AL			1,800	3.97	inch	5.71"	1.57"	1.38"


STERN DISC ANODES
ANODI PER POPPA

without insert / senza inserto
anode only / solo anodo

Italian yachts



qr code




prod: **m**

COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2	Ø3
NEW 00155-2			2,800	6.17	mm	135	30	38	10,5
NEW 00155-2AL			1,200	2.65	inch	5.31"	1.14"	1.50"	0.41"

BOLTS AND NUTS
KIT PERNI E BULLONI

prod: **m**

qr code



COD		kg	lbs	notes
00153		0,230	0.510	n.1 bolt Ø14 complete with nuts and washer n.1 bullone Ø14 completo di dadi e rondelle
perno completo				

STERN DISC ANODES
ANODI PER POPPA

Baglietto type with steel insert
serie Baglietto con inserto

Italian yachts



qr code



prod: d

COD		kg	lbs		Ø	a	b	h	Ø1	Ø2	Ø3	
anode only / solo anodo												
00152			3,910	8.62	mm	135	35	9	47	50x3	32	14,5
00152AL			1,530	3.37								
00152MG			0,980	2.16	inch	5.31"	1.38"	0.35"	1.85"	1.97x0.12"	1.26"	0.57"

kit composed by: 00152 + Ø14 brass bolt/nut, PP cap and pad / kit composto da 00152 + viteria in ottone Ø14 , tappo in PP e guarnizione

00153			4,140	9.13	mm	135	35	9	47	50x3	32	14,5
00153AL			1,760	3.88								
00153MG			1,210	2.67	inch	5.31"	1.38"	0.35"	1.85"	1.97x0.12"	1.26"	0.57"

STERN DISC ANODES
ANODI PER POPPA

Baglietto type with steel insert
serie Baglietto con inserto

Italian yachts



qr code



prod: d

COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2	Ø3
anode only / solo anodo									
00154	ZN	2,000	4.41	mm	120	35	50X3	32	14
00154MG	AL	0,550	1.21	inch	4.72"	1.38"	1.97x0.12"	1.26"	0.55

NEW

kit composed by: 00154 + Ø14 brass bolt/nut, PP cap and pad / kit composto da 00154C + viteria in ottone Ø14 , tappo in PP e guarnizione

00154C			2,230	4.92	mm	120	35	50X3	32	14
00154CMG			0,780	1.72	inch	4.72"	1.38"	1.97x0.12"	1.26"	0.55

NEW



Hole centres *Centroforo*
60-80 mm *pag. 50*

Hole centres *Centroforo*
100-110 mm *pag. 52*

Hole centres *Centroforo*
140-160 mm *pag. 55*

Hole centres *Centroforo*
180 mm *pag. 57*

Hole centres *Centroforo*
200 mm *pag. 58*

Rectangular plates no insert
Rettangolari senza inserto *pag. 59*

Oval plates no insert
Ovali senza inserto *pag. 60*

Other shapes
Altre forme *pag. 63*

2.2

HULL & TRANSOM ANODES ANODI PER CARENA E SPECCHIO DI POPPA

Plates
Piastre



TECNOSEAL
save your dreams



PLATE WITH INSERT HC 60-80 / PIASTRE CON INSERTO INTERASSE 60-80

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO

Main market



qr code



prod: m



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
TEC-DIVERS-S		1,100	2.43	mm	150	101	13	66	11x45
TEC-DIVERS-SAL		0,640	1.41						
TEC-DIVERS-SMG		0,430	0.95	inch	5.91"	3.98"	0.51"	2.60"	0.43"x1.77"

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO

Main market



qr code



prod: m



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
TEC-ZHC-2		1,080	2.38	mm	145	66	19	70	15x25
				inch	5.71"	2.60"	0.75"	2.76"	0.59"x0.98"

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO

Main market



qr code




prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
TEC-ZHC-3		1,000	2.20	mm	159	70	19	67	16x30
				inch	6.26"	2.76"	0.75"	2.64"	0.63"x1.18"

PLATE WITH INSERT HC 60-80 / PIASTRE CON INSERTO INTERASSE 60-80


OVAL PLATE
PIASTRA OVALE



same as: 02512 prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00243		1,200	2.65	mm	147	65	22	70	13x35
NEW 00243AL		0,450	0.99	inch	5.79"	2.56"	0.87"	2.76"	0.51"x1.38"


RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO



original part number: B-2 prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00267		1,500	3.31	mm	151	69	26	75	13x25
				inch	5.94"	2.72"	1.02"	2.95"	0.51"x0.98"

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO



prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00239		1,450	3.20	mm	190	54	24	76	13
				inch	7.48"	2.13"	0.94"	2.99"	0.51"



PLATE WITH INSERT HC 100-110 / PIASTRE CON INSERTO INTERASSE 100-110

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO

Main market



qr code





prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00234		2,000	4.41	mm	180	65	30	104	13x25
				inch	7.09"	2.56"	1.18"	4.09"	0.51"x0.98"
00235		2,300	5.07	mm	190	65	30	102	13x25
				inch	7.48"	2.56"	1.18"	4.02"	0.51"x0.98"
00262/N		3,600	7.94	mm	200	65	30	102	13x25
				inch	7.87"	2.56"	1.18"	4.02"	0.51"x0.98"

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO

qr code



prod: m



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00231		3,780	8.33	mm	210	100	30	100	18x25
00231/AL		1,600	3.53						
00231MG		0,950	2.09	inch	8.27"	3.94"	1.18"	3.94"	0.71x0.98"

PLATE WITH INSERT HC 100-110 / PIASTRE CON INSERTO INTERASSE 100-110

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO

qr code




prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00262-2		5,850	12.90	mm	200	100	50	100	25x18
00262-2AL		2,300	5.07						
00262-2MG		1,500	3.31	inch	7.87"	3.94"	1.97"	3.94"	0.71x0.98"

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO

qr code




original part number: B-3

prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
TEC-ZHC-5		2,145	4.73	mm	200	100	19	111	25x15
				inch	7.87"	3.94"	0.75"	4.37"	0.71x0.59"

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO

qr code




prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00236		2,500	5.51	mm	200	80	22	110	13x25
				inch	7.87"	3.15"	0.87"	4.33"	0.51"x0.98"

PLATE WITH INSERT HC 100-110 / PIASTRE CON INSERTO INTERASSE 100-110


RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO



prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00265	 ZN	2,700	5.95	mm	205	65	37	110	13x25
				inch	8.07"	2.56"	1.46"	4.33"	0.51"x0.98"

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO




prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00238	 ZN	4,250	9,37	mm	205	65	37	110	19x25
00238AL	 AL	0,900	1.98	inch	8.07"	2.56"	1.46"	4.33"	0.75"x0.98"

PLATE WITH INSERT HC 140-160 / PIASTRE CON INSERTO INTERASSE 140-160


RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO



prod: d

COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø
TEC-DIVERS			3,500	7.72	mm	305	152	13	140	13x102
TEC-DIVERS-AL			1,500	3.31						
TEC-DIVERS-MG			1,250	2.76	inch	12.01"	5.98"	0.51"	5.51"	0.51"x4.02"


RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO



prod: d

COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø
TEC-DIVERSH			6,600	14.55	mm	305	152	25	140	13x102
TEC-DIVERSH-AL			3,000	6.61						
TEC-DIVERSH-MG			2,000	4.41	inch	12.01"	5.98"	0.98"	5.51"	0.51"x4.02"

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO




prod: m

COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00244			5,100	11.24	mm inch	290	90	36	160	22x30
						11.42"	3.54"	1.42"	6.30"	0.87"x1.18"

PLATE WITH INSERT HC 140-160 / PIASTRE CON INSERTO INTERASSE 140-160

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO

qr code





prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00242	 ZN	4,200	9.26	mm	280	85	30	160	22x30
				inch	11.02"	3.35"	1.18"	6.30"	0.87"x1.18"

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO

qr code




prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
original part number: B-6									
 00264-1	 ZN	6,000	13.23	mm	300	150	20	160	17x25
				inch	11.81"	5.91"	0.79"	6.30"	0.67"x0.98"
original part number: B-8									
 00264-3	 ZN	7,000	15.43	mm	300	150	25	160	17x25
				inch	11.81"	5.91"	0.98"	6.30"	0.67"x0.98"
original part number: B-9									
00264	 ZN	8,000	17.64	mm	300	150	28	160	17x25
				inch	11.81"	5.91"	1.10"	6.30"	0.67"x0.98"
original part number: B-12									
 00263/N	 ZN	11,500	25.35	mm	300	150	40	160	17x25
				inch	11.81"	5.91"	1.57"	6.30"	0.67"x0.98"
original part number: B-14									
 00264N	 ZN	14,000	30.86	mm	300	150	50	160	17x25
				inch	11.81"	5.91"	1.97"	6.30"	0.67"x0.98"
original part number: B-20									
00265N	 ZN	20,000	44.09	mm	300	200	55	160	22x30
				inch	11.81"	7.87"	2.17"	6.30"	0.87"x1.18"

PLATE WITH INSERT HC 180 / PIASTRE CON INSERTO INTERASSE 180

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO




prod: d

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00226		3,400	7.50	mm	250	67	35	180	13x25
				inch	9.84"	2.64"	1.38"	7.09"	0.51"x0.98"
00225		5,000	11.02	mm	322	83	30	180	13x25
				inch	12.68"	3.27"	1.18"	7.09"	0.51"x0.98"
00245		7,000	15.43	mm	308	85	46	180	13x25
				inch	12.13"	3.35"	1.81"	7.09"	0.51"x0.98"

PLATE WITH INSERT HC 200 / PIASTRE CON INSERTO INTERASSE 200


RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO



prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00223/1	 ZN	5,000	11.02	mm	325	7	35	200	17x25
00223/1AL	 AL	1,960	4.32						
00223-1MG	 MG	1,260	2.78		12.80"	3.07"	1.38"	7.87"	0.67"x0.98"

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO




original part number: B-3

prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00223F	 ZN	5,500	12,13	mm	282	108	35	200	19x25
00223FAL	 AL	2,000	4.41		11.10"	4.25"	1.38"	7.87"	0.75"x0.98"

RECTANGULAR PLATES WITHOUT INSERT / PIASTRE RETTANGOLARI SENZA INSERTO

RECTANGULAR PLATE WITHOUT INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE SENZA INSERTO



same as: 00255 - 02514

prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00241		3,400	7.50	mm inch	200 7.87"	100 3.94"	25 0.98"	100 3.94"	10,5 0.41"
00237		4,380	9.66	mm inch	220 8.66"	100 3.94"	30 1.18"	120 4.72"	10,5 0.41"
00233		7,000	15.43	mm inch	400 15.75"	80 3.15"	30 1.18"	250 9.84"	10,5 0.41"
00255		8,000	17.64	mm inch	300 11.81"	150 5.91"	26 1.02"	125 4.92"	16 0.63"
00255AL		3,140	6.92	mm inch	300 11.81"	150 5.91"	26 1.02"	125 4.92"	16 0.63"
00255-6		8,125	17.91	mm inch	300 11.81"	150 5.91"	26 1.02"	125 4.92"	10,5 0.41"

OVAL PLATES / PIASTRE OVALI

OVAL PLATE WITHOUT INSERT
PIASTRA OVALE SENZA INSERTO

Serie Hydromarine




prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø1	Ø
00224		0,900	1.98	mm	117	65	30	40	25	10,5
				inch	4.61"	2.56"	1.18"	1.57 "	0.98"	0.41"

OVAL PLATE WITHOUT INSERT
PIASTRA OVALE SENZA INSERTO

Serie MMI



prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00217		2,700	5.95	mm	150	80	40	60	14,5	40x3
				inch	5.91"	3.15"	1.57"	2.36"	0.57"	1.57"x0.12"

OVAL PLATE WITHOUT INSERT
PIASTRA OVALE SENZA INSERTO

Hamilton



original part number: 111059

prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
02524		0,900	1.98	mm	110	63	28	60	25	10
02524AL		0,350	0.77	inch	4.33"	2.48"	1.10"	2.36"	0.98"	0.39"

OVAL PLATES / PIASTRE OVALI

OVAL PLATE WITH INSERT
PIASTRA OVALE CON INSERTO

Sea Ray



prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00266		3,900	8.60	mm	217	110	31	130	13X25	34
				inch	8.54"	4.33"	1.22"	5.12"	0.51"x0.98"	1.34"
00266-1		3,000	6.61	mm	217	110	24	130	13X25	34
				inch	8.54"	4.33"	0.94"	5.12"	0.51"x0.98"	1.34"

OVAL PLATE WITH INSERT
PIASTRA OVALE CON INSERTO

Sea Ray



prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00266-2		7,000	15.45	mm	280	160	34	160	22X30	34
				inch	11.00"	6.30"	1.34"	6.30"	0.87"x1.18"	1.34"
00266E		10,000	22.05	mm	290	208	30	160	13X25	34
				inch	11.42"	8.19"	1.18"	6.30"	0.51"x0.98"	1.34"


OVAL PLATES / PIASTRE OVALI

OVAL PLATE WITHOUT INSERT PIASTRA OVALE SENZA INSERTO

Main market



qr code



prod: d



COD			kg	lbs		l	a	h	Ø
TEC-N1			1,200	2.65	mm	216	80	12,6	10
TEC-N1MG			0,400	0.88	inch	8.50"	3.15"	0.50"	0.39"

OVAL PLATE WITHOUT INSERT PIASTRA OVALE SENZA INSERTO

Main market



qr code




prod: d

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
TEC-Z-406			3,000	6.61	mm	221	107	27	12,5
TEC-Z-406MG			0,800	1.76	inch	8.70"	4.21"	1.06"	0.49

OVAL PLATE WITHOUT INSERT PIASTRA OVALE SENZA INSERTO

qr code



prod: m

PROD. IN				kg	lbs		l	a	h	i	Ø
COD											
00280				4,500	9.92	mm	268	120	30	150	14
						inch	10.55"	4.72"	1.18"	5.91"	0.55"
00282AL				1,200	2.65	mm	200	90	30	150	14
						inch	7.87"	3.54"	1.18"	5.91"	0.55"


OTHER SHAPES / ALTRE FORME

RECTANGULAR PLATE
PIASTRA RETTANGOLARE

Main market



qr code



prod: d


COD			kg	lbs		l	a	h	i	i1	Ø
TEC-30			0,970	2.14	mm	156	67	16	120	117	6,7
TEC-30AL			0,640	1.41							
TEC-30MG			0,256	0.56	inch	6.14"	2.64"	0.63"	4.72"	4.64"	0.26"

RECTANGULAR PLATE WITHOUT INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE SENZA INSERTO

Main market



qr code



prod: d


COD			kg	lbs		l	a	h	i	i1	Ø
TEC-40			1,000	2.20	mm	190	70	13	45	35	7
TEC-40MG			0,250	0.55	inch	7.48"	2.76"	0.51"	1.77"	1.38"	0.28"

PLATE WITHOUT INSERT
PIASTRA SENZA INSERTO

Main market



qr code



prod: d

COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
TEC-25 (alias TEC-Z404)			1,600	3.53	mm	232	84	17	97	12,5	7
TEC-25AL (alias TEC-Z404AL)			0,620	1.37							
TEC-25MG (alias TEC-Z404MG)			0,400	0.88	inch	9.13"	3.31"	0.67"	3.82"	0.49"	0.28"

OTHER SHAPES / ALTRE FORME

RECTANGULAR PLATE
PIASTRA RETTANGOLARE

Serie Cap




prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	i1
00160		4,000	8.82	mm	230	80	40	42X3	14
KIT composed by 00160 + brass bolt and plug / kit composto da 00160 + vite in ottone e tappo									
00162		4,300	9.48	inch	9.06"	3.15"	1.57"	1.65x0.12"	0.55"

TRIANGLE PLATE
PIASTRA TRIANGOLARE

Sagittarius
Sold In Pair / Venduto A Coppia



prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00248		12,090	26.65	mm	220	315	50	210	50
				inch	8.66"	12.40"	1.97"	8.27"	1.97"





Vetus type

Tipo Vetus pag. 68

UK type bars

Piastre tipo UK (Fairline - Sunseeker - Sealine) pag. 69

Airfoils bars

Piastre con profilo aerodinamico pag. 72

Large bars

Piastre grandi pag. 73

Fast boats bars

Piastre per scafi veloci pag. 74

Bars with 3 holes

Piastre con 3 fori pag. 77

2.3

HULL & TRANSOM ANODES ANODI PER CARENA E SPECCHIO DI POPPA

Bars
Piastre Allungate




TECNOSEAL
save your dreams

VETUS TYPE / TIPO VETUS

OVAL PLATE
PIASTRA OVALE

Vetus
With insert / con inserto



prod: d

COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø1	Ø2
original part number: ZINK15C											
00220			1,000	2.20	mm	148	58	27	80	31	11x15
00220AL			0,550	1.21							
00220MG			0,250	0.55	inch	5.83"	2.28"	1.06"	3.15"	1.22"	0.43"x0.59"
original part number: ZINK25C											
00221			2,300	5.07	mm	247	63	30	140	32	13x25
00221AL			0,900	1.98							
00221MG			0,580	1.28	inch	9.72"	2.48"	1.18"	5.51"	1.26"	0.51"x0.98"
original part number: ZINK35C											
00222			2,700	5.95	mm	290	53	33	200	32	13x25
00222AL			1,060	2.34							
00222MG			0,680	1.50	inch	11.42"	2.09"	1.30"	7.87"	1.26"	0.51"x0.98"
original part number: ZINK35C											
00223			4,500	9.92	mm	350	68	36	200	38	13x25
00223AL			1,760	3.88							
00223MG			1,130	2.49	inch	13.78"	2.68"	1.42"	7.87"	1.50"	0.51"x0.98"


VETUS TYPE / TIPO VETUS

2.3

VETUS PROFILED BARS
PIASTRE PROFILATE VETUS

Vetus

qr code



prod: m

COD			kg	lbs		l	a	b	h	h1	i	Ø1	Ø2
original part number: ZINK155C													
03510			1,000	2.20	mm	152	52	68	23	29	80	11	11x15
03510AL			0,390	0.86	inch	5.98"	2.05"	2.68"	0.91"	1.14"	3.15"	0.43"	0.43"x0.59"
original part number: ZINK255C													
03511			2,400	5.29	mm	250	55	75	21	37	140	11	11x15
03511AL			0,940	2.07	inch	9.84"	2.17"	2.95"	0.83"	1.46"	5.51"	0.43"	0.43"x0.59"

UK TYPE BARS / PIASTRE TIPO UK

UK TYPE BARS
PIASTRE TIPO UK

Fairline

UK yachts



qr code



prod: m

COD			kg	lbs		l	l1	a	h
00269E			1,300	2.87	mm	200	110x12	65	32
00269E/AL			0,650	1.43					
00269EMG			0,450	0.99	inch	7.87"	4.33"x0.47"	2.56"	1.26"


UK TYPE BARS
PIASTRE TIPO UK

Fairline

UK yachts



qr code



prod: d

COD			kg	lbs		l	a	b	c	h	i
00270E			2,200	4.85	mm	320	65	92	12x65	33	160
00270EAL			1,000	2.20							
00270EMG			0,700	1.54	inch	12.60"	2.56"	3.62"	0.47"x2.56"	1.30"	6.30"

UK TYPE BARS / PIASTRE TIPO UK



UK TYPE BARS
PIASTRE TIPO UK

Fairline

UK yachts



qr code



prod: d											
COD			kg	lbs		l	a	b	c	h	i
00271E			4,000	8.82	mm	310	75	35	12x25	40	205
00271EAL			1,570	3.46							
00271E/MG			1,010	2.23	inch	12.20"	2.95"	1.38"	0.47"x2.56"	1.57"	8.07"


UK TYPE BARS
PIASTRE TIPO UK

Fairline

UK yachts



qr code



prod: d											
COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00272E			7,000	15.43	mm	455	94	40	230	19x30	70
00272EAL			2,750	6.06							
00272EMG			1,760	3.88	inch	17.91"	3.70"	1.57"	9.06"	0.75"x1.18"	2.76"


UK TYPE BARS
PIASTRE TIPO UK

Sunseeker

UK yachts



qr code



prod: d											
COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00273E			11,000	24.25	mm	460	100	45	230	19x30	70
00273EAL			2,240	4.94							
00273EMG			2,720	6.00	inch	18.11"	3.94"	1.77"	9.06"	0.75"x1.18"	2.76"

UK TYPE BARS / PIASTRE TIPO UK

2.3


UK TYPE BARS
PIASTRE TIPO UK

Sealine

UK yachts



qr code




prod: m

COD		kg	lbs		l	a	b	c	h	i
00274E		7,200	15.87	mm	450	100	48x73	46	30	200/230
00274EAL		3,000	6.61	inch	17.72"	3.94"	1.89"x2.87"	1.81"	1.18"	7.87/9.06"

BOLTS AND NUTS
KIT PERNI E BULLONI


prod: m



COD		kg	lbs	installation method	notes
01006		0,060	0.013	Weld on type	1 x Bolt (vite) M10x25 - Nut (Dado) M10
01006-16		0,158	0.35	Weld on type	1 x Bolt (vite) M16x25 - Nut (Dado) M16
01007		0,112	0.25	Bolt on type	1 x Bolt (vite) M10x25 - Nut (Dado) M10
01007 inox		0,110	0.24	Bolt on type	1 x Bolt (vite) M10x25 - Nut (Dado) M10
01016		0,400	0.88	Bolt on type	1 x Bolt (vite) M16x25 - Nut (Dado) M16
01017 inox		0,380	0.84	Bolt on type	1 x Bolt (vite) M16x25 - Nut (Dado) M16

RUBBER PAD FOR ANODE
GUARNIZIONE IN GOMMA PER ANODI

prod: m




COD		kg	lbs	used for
GUA269E		0,047	0.103	00269E
GUA270E		0,082	0.180	00270E
GUA271E		0,095	0.209	00271E
GUA272E		0,155	0.341	00272E
GUA273E		0,190	0.418	00273E

AIRFOIL BARS / PIASTRE CON PROFILO IDRODINAMICO

AIRFOIL BARS
PIASTRE CON PROFILO IDRODINAMICO


Naca profile

qr code



prod: m

COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
NACA04			4,000	8.82	mm	400	84	42	160	13x25	40
NACA04AL			1,700	3.75	inch	15.75"	3.31"	1.65"	6.30"	0.51"x0.98"	1.57"
NACA08			8,000	17.64	mm	510	106	53	160	17x25	40
NACA08AL			3,200	7.05	inch	20.08"	4.17"	2.09"	6.30"	0.67"x0.98"	1.57"
NACA08-230			8,000	17.64	mm	510	106	53	230	17x25	40
NACA08-230AL			3,200	7.05	inch	20.08"	4.17"	2.09"	9.06"	0.67"x0.98"	1.57"



PROTECT FROM CORROSION WITHOUT REDUCING PERFORMANCES
PROTEGGERSI DALLA CORROSIONE SENZA RIDURRE LE PRESTAZIONI

Using airfoils allows to reduce up to 15 times the anode drag, bringing significant benefits to the boat in terms of speed and fuel consumption.

Anodes "NACA" are produced in various sizes to meet the needs of the market.

L'utilizzo di profili aerodinamici consente di ridurre fino a 15 volte la resistenza di forma dell'anodo portando notevoli benefici all'imbarcazione in termini di velocità e consumi.

Gli anodi "NACA" vengono prodotti in varie dimensioni per far fronte a tutte le esigenze di mercato.

LARGE BARS / PIASTRE GRANDI

LARGE BARS
PIASTRE GRANDI



prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00279EAL		8,500	18.74	mm	490	120	60	160	22x30
				inch	19.29"	4.72"	2.36"	6.30"	0.87"x1.18"
00279E-1AL		9,000	19.84	mm	400	145	60	180	18
				inch	15.75"	5.71"	2.36"	7.09"	0.71"
00275E		9,000	19.84	mm	455	105	35	230	22x30
00275EAL		3,530	7.78						
00275EMG		2,270	5.00	inch	17.91"	4.13"	1.38"	9.06"	0.87"x1.18"
00276E		12,000	26.46	mm	455	100	40	230	22x30
00276EAL		4,710	10.38						
00276EMG		3,030	6.68	inch	17.91"	3.94"	1.57"	9.06"	0.87"x1.18"
00277E		14,000	30.86	mm	455	100	47	230	22x30
00277EAL		4,490	9.90						
00277EMG		3,530	7.78	inch	17.91"	3.94"	1.85"	9.06"	0.87"x1.18"
00278E		28,000	61.73	mm	600	125	35	300	22x30
00278EAL		10,980	24.21						
00278EMG		7,060	15.56	inch	23.62"	4.92"	1.38"	11.81"	0.87"x1.18"

FAST BOATS BARS / PIASTRE PER SCAFI VELOCI

FAST BOAT BAR
PIASTRA PER SCAFI VELOCI

fast boats



qr code



prod: m	COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
	00230		1,850	4.08	mm	210	70	25	80	18X25	32	34	25
	00230/AL		0,820	1.81	inch	8.27"	2.76"	0.98"	3.15"	0.71x0.98"	1.26"	1.34"	0.98"
	00230MG		0,470	1.04	inch	8.27"	2.76"	0.98"	3.15"	0.71x0.98"	1.26"	1.34"	0.98"


FAST BOAT BAR
PIASTRA PER SCAFI VELOCI

Serie Stryker
(00661) available in Mg / disponibile anche in Magnesio

fast boats



qr code



prod: m	COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
	00660		4,200	9.26	mm	1000	50	13	450	12
NEW	00660MG		1,000	2.20	inch	39.37"	1.97"	0.51"	17.72"	0.47"
	00661		3,000	6.61	mm	880	50	11	380	9
					inch	34.65"	1.97"	0.43"	14.96"	0.35"


FAST BOAT BAR
PIASTRA PER SCAFI VELOCI

Hydrofoils / Aliscafi

fast boats



qr code



prod: m	COD		kg	lbs		l	a	h	i	i1	i2	Ø
	00670		3,300	7.28	mm	770	50	13	175	145	230	10,5
					inch	30.31"	1.97"	0.51"	6.89"	5.71"	9.05"	0.41"

FAST BOATS BARS / PIASTRE PER SCAFI VELOCI


2.3

FAST BOAT BAR
PIASTRA PER SCAFI VELOCI

fast boats



qr code



prod: m


COD		kg	lbs		l	a	h	i	i1	Ø
00671		1,900	4.19	mm	400	42	20	150	50	11
NEW 00671AL		0,800	1.76	inch	15.75"	1.65"	0.79"	5.91"	1.97"	0.43"
with steel insert										
NEW 00246		2,300	5.07	mm	395	42	20	150	50	11
NEW 00246AL		1,000	2.20	inch	15.55"	1.65"	0.79"	5.91"	1.97"	0.43"

FAST BOAT BAR
PIASTRA PER SCAFI VELOCI

fast boats



qr code



prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00672		1,200	2.65	mm	300	47	12,5	150	20	9
				inch	11.81"	1.85"	0.49"	5.91"	0.79"	0.35"

FAST BOATS BARS / PIASTRE PER SCAFI VELOCI


FAST BOAT BAR
PIASTRA PER SCAFI VELOCI

Hydrofoils
Aliscafi

fast boats



qr code



prod: m									
COD			kg	lbs		l	a	h	
00650			3,400	7.50	mm	900	45	12,5	
00650-1			1,330	2.93					
00650MG			0,860	1.90	inch	35.43"	1.77"	0.49"	


BAR WITH INSERT
PIASTRA CON INSERTO

Serie GDF Bigliani

fast boats



qr code



prod: m										
COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00680			3,550	7.83	mm	505	81	50	240	14,5
					inch	19.88"	3.19"	1.97"	9.45"	0.57"


BAR WITH INSERT
PIASTRA CON INSERTO

Serie GDF Bigliani

fast boats



qr code



prod: m


COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00681			7,900	17.42	mm	590	120	60	240	14,5
					inch	23.23"	4.72"	2.36"	9.45"	0.57"

BARS WITH 3 HOLES / PIASTRE CON 3 FORI

BAR WITH 3 HOLES PIASTRA CON 3 FORI

Serie GDF Bigliani

qr code




prod: m

COD		kg	lbs		l	a	b	h	i	Ø	Ø1	Ø2
00268E		3,700	8.16	mm	400	60	8	30	145	13x30	35	36
				inch	15.75"	2.36"	0.31"	1.18"	5.71"	0.51"x1.18"	1.38"	1.42"

BAR WITH 3 HOLES PIASTRA CON 3 FORI

Serie MMI

qr code




prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00218		10,000	22.05	mm	500	85	40	160	15	40
				inch	19.69"	3.35"	1.57"	6.30"	0.59"	1.57"

BAR WITH 3 HOLES PIASTRA CON 3 FORI

Kamewa

qr code



prod: m

COD		kg	lbs		l	a	b	c	h	i	Ø
02457		4,280	9.436	mm	400	77	36	17x25	30	140	40
				inch	15.75"	3.03"	1.42"	0.67"x0.98"	1.18"	5.51"	1.57"
02457/1		10,000	22.046	mm	600	100	36	17x25	40	220	40
				inch	23.62"	3.94"	1.42"	0.67"x0.98"	1.57"	8.66"	1.57"



Suspended Anodes

Anodi Sospesi

pag. 80

Plain Plates

Piastre non forate

pag. 81 / 86

Plain discs

Dischi non forati

pag. 82

Plain Rods

Barrotti non filettati

pag. 84

2.4

HULL & TRANSOM ANODES ANODI PER CARENA E SPECCHIO DI POPPA

**Suspended Anodes,
Plain Plates, Discs and Rods**
*Anodi Sospesi, Dischi,
Barrotti e Piastre non forate*



TECNOSEAL
save your dreams

SUSPENDED ANODES / ANODI SOSPESI

SUSPENDED ANODES ANODI SOSPESI


Smart idea!



qr code



prod: m

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	cable (m/feet)
00630			2,500	5.51	mm	100	80	6
00631			0,980	2.16				
00632			0,630	1.39	inch	3.94"	3.15"	19.68

SUSPENDED ANODES ANODI SOSPESI

Smart idea!



qr code



prod: m

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	cable (m/feet)
00630-4			4,000	8.82	mm	133	90	6
				inch	5.24"	3.54"	2.20"	19.68

SUSPENDED ANODES ANODI SOSPESI


Smart idea!



Main market



qr code



prod: m

COD		kg	lbs		l	h	cable (m/feet)
00630FISH			3.000	6.61	mm	237	6
00630FISH-AL			1.180	2.60			
00630FISHMG			0.760	1.68	inch	9.33"	19.68

SUSPENDED ANODES / ANODI SOSPESI

SUSPENDED ANODES
ANODI SOSPESI

Smart idea!



qr code




prod: m	COD		kg	lbs		l	a	h	cable (m/feet)
00633		ZN	0,900	1.98	mm inch	190 7,48"	38 1,50"	19 0,75"	6
00634		ZN	4,000	8.82	mm inch	190 7,48"	100 3,94 "	30 1,18"	19.68

PLAIN PLATES / PIASTRE NON FORATE

PLATE WITHOUT HOLES
PIASTRE NON FORATE

Serie Piastra Caldaia

qr code






prod: m	COD		kg	lbs		l	a	h
00250		ZN	3,250	7.17	mm inch	300 11.81"	150 5.91"	10 0.39"
00251		ZN	4,500	9.92	mm inch	300 11.81"	150 5.91"	16,5 0.65"
00252		ZN	6,400	14.11	mm inch	300 11.81"	150 5.91"	22 0.87"
00253		ZN	8,000	17.64	mm inch	300 11.81"	150 5.91"	27 1.06"
00254		ZN	8,200	18.08	mm inch	300 11.81"	200 7.97"	20 0.79"
00256		ZN	9,800	21.61	mm inch	300 11.81"	150 5.91"	33 1.30"

PLAIN DISCS / DISCHI NON FORATI

DISC WITHOUT HOLES
DISCO NON FORATO

Aluminum and magnesium available on request
Disponibili su richiesta in alluminio e magnesio

qr code



prod: m

COD		kg	lbs		Ø	h
20100	 	0,400	0.88	mm inch	60 2.36"	20 0.79"
20101	 	0,540	1.19	mm inch	70 2.76"	20 0.79"
20102	 	0,710	1.57	mm inch	80 3.15"	20 0.79"
20103	 	0,900	1.98	mm inch	90 3.54"	20 0.79"
20104	 	1,100	2.43	mm inch	100 3.94"	20 0.79"
20105	 	1,650	3.64	mm inch	110 4.33"	25 0.98"
20106	 	2,350	5.18	mm inch	130 5.12"	25 0.98"
20107	 	2,700	5.95	mm inch	140 5.51"	25 0.98"
20108	 	3,100	6.83	mm inch	150 5.91"	25 0.98"
20109	 	4,300	9.48	mm inch	160 6.30"	30 1.18"
20110	 	4,800	10.58	mm inch	170 6.69"	30 1.18"
20111	 	5,400	11.90	mm inch	180 7.09"	30 1.18"
20112	 	6,050	13.34	mm inch	190 7.48"	30 1.18"

PLAIN DISCS / DISCHI NON FORATI

DISC WITHOUT HOLES
DISCO NON FORATO

Aluminum and magnesium available on request
Disponibili su richiesta in alluminio e magnesio

qr code




prod: m

COD		kg	lbs		Ø	h
20113	 ZN	6,700	14.77	mm	200	30
				inch	7.87"	1.18"
20114	 ZN	7,400	16.31	mm	210	30
				inch	8.27"	1.18"
20115	 ZN	8,100	17.86	mm	220	30
				inch	8.66"	1.18"
20116	 ZN	8,850	19.51	mm	230	30
				inch	9.06"	1.18"
20117	 ZN	9,680	21.34	mm	240	30
				inch	9.45"	1.18"
20118	 ZN	10,500	23.15	mm	250	30
				inch	9.48"	1.18"
20119	 ZN	11,300	24.91	mm	260	30
				inch	10.24"	1.18"
20120	 ZN	12,250	27.01	mm	270	30
				inch	10.63"	1.18"
20121	 ZN	13,150	28.99	mm	280	30
				inch	11.02"	1.18"
20122	 ZN	14,100	31.09	mm	290	30
				inch	11.42"	1.18"
20123	 ZN	15,100	33.29	mm	300	30
				inch	11.81"	1.18"
20124	 ZN	25,500	56.22	mm	350	30
				inch	13.78"	1.18"



PLAIN RODS / BARROTTI NON FILETTATI

PLAIN RODS
BARROTTI NON FILETTATI

Aluminum and magnesium available on request
Disponibili su richiesta in alluminio e magnesio




prod: m

COD		kg	lbs		Ø	l
00600	 	0,230	0.51	mm inch	10 0.39"	400 15.74"
00600/1	 	0,330	0.73	mm inch	12 0.47"	400 15.74"
00600/2	 	0,440	0.97	mm inch	14 0.55"	400 15.74"
00601	 	0,500	1.10	mm inch	15 0.59"	400 15.74"
00601/1	 	0,610	1.34	mm inch	16 0.63"	400 15.74"
00601/2	 	0,750	1.65	mm inch	18 0.71"	400 15.74"
00602	 	0,900	1.98	mm inch	20 0.79"	400 15.74"
00602/1	 	0,220	0.49	mm inch	20 0.79"	100 3.93"
00602/6	 	1,310	2.89	mm inch	20 0.79"	600 23.62"
00602/6AL	 	0,510	1.12	mm inch	20 0.79"	600 23.62"
00603	 	1,400	3.09	mm inch	25 0.98"	400 15.74"
00603/5	 	1,750	3.86	mm inch	25 0.98"	500 19.69"
00604	 	2,020	4.45	mm inch	30 1.18"	400 15.74"
00605	 	2,800	6.17	mm inch	35 1.38"	400 15.74"
00606	 	3,580	7.89	mm inch	40 1.57"	400 15.74"
00607	 	4,550	10.03	mm inch	45 1.77"	400 15.74"
00607/5	 	5,670	12.50	mm inch	45 1.77"	500 19.69"
00608	 	5,600	12.35	mm inch	50 1.97"	400 15.74"
00608/5	 	7,000	15.43	mm inch	50 1.97"	500 19.69"
00608/7	 	10,500	23.15	mm inch	50 1.97"	750 29.53"
00609	 	6,780	14.95	mm inch	55 2.17"	400 15.74"
00610	 	7,800	17.20	mm inch	60 2.36"	400 15.74"
00610-5	 	9,750	21.50	mm inch	60 2.36"	500 19.69"

PLAIN RODS / BARROTTI NON FILETTATI

PLAIN RODS
BARROTTI NON FILETTATI

Aluminum and magnesium available on request
Disponibili su richiesta in alluminio e magnesio




prod: m

COD		kg	lbs		Ø	l
00612		10,950	24.14	mm inch	70 2.76"	400 15.74"
00612/5		13,700	30.20	mm inch	70 2.76"	500 19.68"
00612/1		12,650	27.89	mm inch	75 2.95"	400 15.74"
00613		14,350	31.64	mm inch	80 3.15"	400 15.74"
00613/5		18,000	39.68	mm inch	80 3.15"	500 19.68"
00616		17,800	39.24	mm inch	85 3.35"	400 15.74"
00617		18,200	40.12	mm inch	90 3.54"	400 15.74"
00617/1		22,700	50.04	mm inch	90 3.54"	500 19.68"
00618		20,200	44.53	mm inch	95 3.74"	400 15.74"
00614		22,550	49.71	mm inch	100 3.94"	400 15.74"
00614/5		28,200	62.17	mm inch	100 3.94"	500 19.68"
00619		27,000	59.52	mm inch	110 4.33"	400 15.74"
00619/1		32,200	70.99	mm inch	120 4.72"	400 15.74"
00620		37,900	83.56	mm inch	130 5.12"	400 15.74"
00621		43,900	96.78	mm inch	140 5.51"	400 15.74"
00621/1		47,000	103.62	mm inch	145 5.71"	400 15.74"
00621/1MG		11,850	26.12	mm inch	145 5.71"	100 3.94"
00622		50,400	111.11	mm inch	150 5.91"	400 15.74"
00622/5		63,000	138.89	mm inch	150 5.91"	500 19.68"
00623		57,300	126.32	mm inch	160 6.30"	400 15.74"
00624		65,000	143.30	mm inch	170 6.69"	400 15.74"
00627		89,600	197.53	mm inch	210 8.27"	400 15.74"
00629		123,000	271.17	mm inch	230 9.06"	400 15.74"
00629/1		132,000	291.01	mm inch	240 9.45"	400 15.74"

PLAIN PLATES / PIASTRE NON FORATE

PLATE WITHOUT HOLES
PIASTRE NON FORATE

qr code



prod: m

COD			kg	lbs		l	a	h
Serie PF2								
00260			1,520	3.35	mm	190	50	25
					inch	7.48"	1.97"	0.98"
Serie PF3								
00261			2,900	6.39	mm	205	65	34
					inch	8.07"	2.56"	1.34"
Serie PF4								
00262			2,700	5.95	mm	200	100	20
					inch	7.87"	3.94"	0.79"
Serie PF4								
00263			2,000	4.41	mm	130	80	30
					inch	5.11"	3.15"	1.18"
Serie Piastra Caldaia								
00240			3,200	7.05	mm	490	48	20
					inch	19.29"	1.89"	0.79"



Weld-on Oval type

Saldare (Tipo Ovale) pag. 90

Weld-on Spanish type

Saldare (Tipo Spagnolo) pag. 92

Weld-on Teardrop type

Saldare (Tipo "A Goccia") pag. 92

Weld-on Ingot type

Saldare (Tipo Lingotto) pag. 93

Weld-on AL Strap type

Saldare (Inserto in alluminio) pag. 93

Weld-on anodes with 2 straps

Saldare (con due inserti) pag. 94

Bolt-on Oval Type

Imbullonare (Tipo Ovale) pag. 95

Bolt-on Teardrop type

Imbullonare (Tipo "A Goccia") pag. 96

Bolt-on Scandinavian type

Imbullonare (Tipo Scandinavo) pag. 97

2.5

HULL & TRANSOM ANODES ANODI PER CARENA E SPECCHIO DI POPPA

Weld-on and Bolt-on with Strap
A saldare e da imbullonare con inserto




TECNOSEAL
save your dreams

WELD-ON TYPE / SALDARE

WELD-ON ANODES WITH STRAP
ANODI A SALDARE CON INSERTO

Oval Type - Available on request aluminium or steel strap
Tipo Ovale - Disponibile su richiesta con inserto in alluminio o inox



prod: m

COD			kg	lbs		l	a	h	strap/inserto
00300	ZN		0,650	1.43	mm	100	60	18	200x25x5
00300AL	AL		0,455	1.00	inch	3.93"	2.36"	0.71"	7.87"x0.98"x0.20"
00301	ZN		1,000	2.20	mm	110	63	26	200x25x5
00301AL	AL		0,550	1.21					
00301MG	MG		0,450	0.99	inch	4.33"	2.48"	1.02"	7.87"x0.98"x0.20"
00302	ZN		1,800	3.97	mm	200	70	25	300x25x5
00302AL	AL		0,800	1.76					
00302MG	MG		0,700	1.54	inch	7.87"	2.76"	0.98"	11.81"x0.98"x0.20"
00303	ZN		2,200	4.85	mm	210	70	28	300x25x5
00303AL	AL		1,000	2.20	inch	8.26"	2.76"	1.10"	11.81"x0.98"x0.20"
00304	ZN		3,000	6.61	mm	200	90	33	300x25x5
00304AL	AL		1,500	3.31	inch	7.87"	3.54"	1.30"	11.81"x0.98"x0.20"
00304-1	ZN		3,500	7.72	mm	200	90	40	300x25x5
00304-1AL	AL		1,300	2.86	inch	7.87"	3.54"	1.57"	11.81"x0.98"x0.20"
00305	ZN		4,000	8.82	mm	240	90	36	340x25x5
00305AL	AL		1,800	3.97	inch	9.45"	3.54"	1.42"	13.39"x0.98"x0.20"


WELD-ON TYPE / SALDARE

WELD-ON ANODES WITH STRAP
ANODI A SALDARE CON INSERTO

Oval Type - Available on request aluminium or steel strap
Tipo Ovale - Disponibile su richiesta con inserto in alluminio o inox



2.5



prod: m

COD			kg	lbs		l	a	h	strap/inserto
00306			5,000	11.02	mm	300	80	40	400x30x6
00306AL			2,500	5.51					
00306MG			1,500	3.31	inch	11.8"	3.15"	1.57"	15.75"x1.18"x0.24"
00307			5,600	12.35	mm	295	90	40	400x30x6
00307AL			3,000	6.61					
00307MG			1,800	3.97	inch	11.6"	3.54"	1.57"	15.75"x1.18"x0.24"
00307-2			6,000	13.23	mm	220	100	46	350x40x8
00307-2AL			3,200	7.05					
00308			7,800	17.20	mm	295	125	38	400x30x6
00308AL			3,500	7.72					
00308-5			8,500	18.74	mm	320	147	35	400x30x6
00308-5AL			3,800	8.38					
00309			10,000	22.05	mm	320	147	38	400x30x6
00309AL			4,500	9.90					
00309MG			2,500	5.51	inch	12.56"	5.79"	1.50"	15.75"x1.18"x0.24"
00310			12,000	26.46	mm	400	152	33	550x40x6
00310AL			5,500	12.10					
00310MG			4,000	8.82	inch	15.7"	5.98"	1.30"	21.65"x1.57"x0.24"

WELD-ON TYPE / SALDARE


WELD-ON ANODES WITH STRAP ANODI A SALDARE CON INSERTO

Spanish type
Tipo Spagnolo

Main market



qr code




prod: m

COD			kg	lbs		l	a	h	strap/inserto
00300E			0,500	1.10	mm	120	40	22,5	210x14x3
00300EAL			0,200	0.44	inch	4.72"	1.57"	0.89"	8.27"x0.55"x0.12"
00301E			1,000	2.20	mm	160	57	25	250x25x5
00301EAL			0,390	0.86	inch	6.3"	2.24"	0.98"	9.84"x0.98"x0.20"
00302E			2,000	4.41	mm	225	70	31	300x25x6
00302EAL			1,000	2.20	inch	8.86"	2.76"	1.22"	11.81"x0.98"x0.24"
00303E			2,350	5.17	mm	225	80	35	300x25x5
00303EAL			0,980	2.16	inch	8.86"	3.715"	1.38"	11.81"x0.98"x0.20"
00304E			3,200	7.05	mm	250	90	35	400x30x6
00304EAL			1,250	2.76	inch	9.84"	3.54"	1.38"	15.75"x1.18"x0.24"
00306E			5,000	11.02	mm	250	90	50	400x30x6
00306EAL			1,960	4.32	inch	9.84"	3.54"	1.97"	15.75"x1.18"x0.24"

WELD-ON ANODES WITH STRAP ANODI A SALDARE CON INSERTO

Teardrop type - Available on request aluminium or steel strap
Tipo "A Goccia" - Disponibile su richiesta con inserto in alluminio o inox

qr code




prod: m

COD			kg	lbs		l	a	h	strap/inserto
00350			1,000	2.20	mm	120	78	25	230x25x5
00350AL			0,600	1.32	inch	4.72"	3.07"	0.98"	9.06"x0.98"x0.20"
00350MG			0,300	0.66					
00351			1,800	3.97	mm	135	87	35	250x25x5
00351AL			0,860	1.90	inch	5.31"	3.43"	1.38"	9.84"x0.98"x0.20"
00351MG			0,700	1.54					
00352			3,100	6.83	mm	160	100	40	250x25x5
00352AL			1,200	2.65	inch	6.3"	3.94"	1.57"	9.84"x0.98"x0.20"
00352MG			0,800	1.76					
00353			5,000	11.02	mm	220	140	40	340x25x5
00353AL			2,000	4.41	inch	8.66"	5.51"	1.57"	13.39"x0.98"x0.20"
 00360			10,000	22.05	mm	280	170	50	400x30x6
 00360AL			4,000	8.82	inch	11"	6.69"	1.97"	15.75"x1.18"x0.24"

WELD-ON TYPE / SALDARE

WELD-ON ANODES WITH STRAP
ANODI A SALDARE CON INSERTO

Ingot type
Tipo Lingotto




prod: m

COD			kg	lbs		l	a	h	strap/inserto
	00380	 	1,700	3.75	mm	190	50	26	300x25x5
NEW	00380AL	 	0,700	1.54	inch	7.48"	1.97"	1.02"	
	00381	 	2,400	5.28	mm	200	60	32	300x25x5
NEW	00381AL	 	1,300	2.87	inch	7.87"	2.36"	1.26"	
	00383	 	8,300	18.26	mm	310	140	30	400x30x6
NEW	00383AL	 	3,500	7.72	inch	12.20"	5.51"	1.18"	
	00383-1	 	10,000	22.05	mm	310	140	35	400x30x6
NEW	00383-1AL	 	4,500	9.92	inch	12.20"	5.51"	1.38"	

WELD-ON ANODES WITH STRAP
ANODI A SALDARE CON INSERTO

AL strap type / inserto in alluminio
Suitable for AL hull / Per scafi in alluminio

Smart idea!




prod: m

COD			kg	lbs		l	a	h	strap/inserto
Z4-ZNAL			2,250	4.96	mm	149	88	28	250x25x5
Z4-ALAL			0,940	2.07					
Z4-MGAL			0,630	1.39	inch	5.87"	3.46"	1.10"	9.84"x0.98"x0.20"

WELD-ON TYPE / SALDARE

WELD-ON ANODES WITH 2 STRAPS
ANODI A SALDARE CON 2 INSERTI



prod: m

COD		kg	lbs		l	l1	a	h	straps/inserti
00341		10,000	22.05	mm	298	120	148	30	260x30x6
NEW 00341AL		4,500	9.92						
NEW 00341MG		3,250	7.15	inch	11.7"	4.72"	5.83"	1.18"	10.24"x1.18"x0.24"


WELD-ON ANODES WITH T STRAP
ANODI A SALDARE CON INSERTO A T



prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	strap/inserto
00390		24,000	52.91	mm	365	225	65	365x30x6 e 95x30x6
NEW 00390AL		11,000	24.25	inch	14.4"	8.86"	2.56"	14.37"x1.18"x0.24" 3.74"x1.18"x0.24"

WELD-ON ANODES WITH 2 STRAPS
ANODI A SALDARE CON 2 INSERTI



prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	strap/inserto
00349		10,000	22.05	mm	366	165	40	260x30x6
NEW 00349AL		4,500	9.92	inch	14"	6.50"	1.57"	

BOLT-ON TYPE / IMBULLONARE

BOLT ON ANODES WITH STRAP
ANODI CON INSERTO DA IMBULLONARE

Oval Type / fishing
Tipo Ovale / pesca


Fishing



qr code



2.5




prod: m

COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø	strap/inserto
00300A			0,600	1.32	mm	100	60	18	200	13x25	265x25x5
00300AAL			0,455	1.00	inch	3.94"	2.36"	0.71"	7.87"	0.51"x0.98"	10.43"x0.98"x0.20"
00301A			1,000	2.20	mm	110	63	26	200	13x25	265x25x5
00301AAL			0,550	1.21	inch	4.33"	2.48"	1.02"	7.87"	0.51"x0.98"	10.43"x0.98"x0.20"
00302A			1,800	3.97	mm	200	70	25	250	13x25	300x25x5
00302A-AL			0,800	1.76	inch	7.87"	2.76"	0.98"	9.84"	0.51"x0.98"	11.81"x0.98"x0.20"
00303FERRETTI			2,200	4.85	mm	210	70	28	230	13x25	300x25x5
00303FERRETTIAL			1,000	2.20	inch	8.27"	2.76"	1.10"	9.06"	0.51"x0.98"	11.81"x0.98"x0.20"
00303M			2,200	4.85	mm	210	70	28	250	13x25	300x25x5
00303MAL			1,000	2.20	inch	8.27"	2.76"	1.10"	9.84"	0.51"x0.98"	11.81"x0.98"x0.20"
00304A			3,000	6.61	mm	200	90	35	250	13x25	300x25x5
00304AAL			1,500	3.31	inch	7.87"	3.50"	1.38"	9.84"	0.51"x0.98"	11.81"x0.98"x0.20"
 00306/2			5,000	11.02	mm	300	80	40	350	12x30	400x30x6
 00306/2AL			2,500	5.51	inch	11.81"	3.15"	1.87"	13.78"	0.47"x1.18"	15.75"x1.18"x0.24"

BOLT-ON TYPE / IMBULLONARE

BOLT ON ANODES WITH STRAP
ANODI CON INSERTO DA IMBULLONARE

Teardrop type
Tipo "A Goccia"



prod: m

COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø	strap/inserto
00350/B			1,000	2.20	mm	120	78	25	200	13x25	230x25x5
00350BAL			0,390	0.86							
00350BMG			0,250	0.55	inch	4.72"	3.07"	0.98"	7.87"	0.51"x0.98"	9.06"x0.98"x0.20"
00351/1			1,800	3.97	mm	135	87	35	200	13x25	250x25x5
00351-1AL			0,860	1.90							
00351-1MG			0,700	1.54	inch	5.31"	3.43"	1.38"	7.87"	0.51"x0.98"	9.84"x0.98"x0.20"
00351/2/B			2,100	4.63	mm	140	90	42	200	13x25	250x25x5
00351-2-BAL			0,850	1.87							
00351-2-BMG			0,800	1.76	inch	5.51"	3.54"	1.65"	7.87"	0.51"x0.98"	9.84"x0.98"x0.20"
00352/A			3,100	6.83	mm	160	100	40	200	13x25	250x25x5
00352/A-AL			1,300	2.87							
00352/AMG			1,000	2.20	inch	6.30"	3.94"	1.57"	7.87"	0.51"x0.98"	9.84"x0.98"x0.20"
00352-A1			3,100	6.83	mm	160	100	40	220	13x25	250x25x5
00352-A1AL			1,300	2.87	inch	6.30"	3.94"	1.57"	8.66"	0.51"x0.98"	9.84"x0.98"x0.20"


BOLT-ON TYPE / IMBULLONARE

BOLT ON ANODES WITH STRAP
ANODI CON INSERTO DA IMBULLONARE

Scandinavian Type
Tipo Scandinavo

Scandinavia

qr code



prod: m


COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø	strap/inserto
00385	ZN		0,250	0.55	mm	75	34	16	135	9X20	175X20X3
NEW 00385AL	AL		0,180	0.40	inch	2.95"	1.34"	0.63"	5.31"	0.35"x0.79"	9.06"x0.98"x0.20"
00385MG	MG		0,135	0.30							
00386	ZN		0,500	1.10	mm	95	40	25	132	9X20	170X20X3
NEW 00386AL	AL		0,300	0.66	inch	3.74"	1.57"	0.98"	5.20"	0.35"x0.79"	9.06"x0.98"x0.20"
00386MG	MG		0,200	0.44							
00387	ZN		1,100	2.43	mm	120	46	35	180	13X25	250X25X5
NEW 00387AL	AL		0,650	1.43	inch	4.72"	1.81"	1.38"	7.09"	0.51"x0.98"	9.06"x0.98"x0.20"
00387MG	MG		0,500	1.10							

BOLT ON ANODES WITH STRAP
ANODI CON INSERTO DA IMBULLONARE

Scandinavian Type
Tipo Scandinavo

Scandinavia

qr code



prod: m

COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø	strap/inserto
01950	ZN		1,000	2.20	mm	101	64	30	120	9X15	170X20X3
					inch	3.98"	2.52"	1.18	4.72	0.35"x0.59"	6.69"x0.79"x0.12"

BOLT-ON TYPE / IMBULLONARE


BOLT ON ANODES WITH STRAP
ANODI CON INSERTO DA IMBULLONARE

Scandinavian Type
Tipo Scandinavo

Scandinavia



qr code



prod: m

COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø	strap/inserto
00385/1			0,250	0.55	mm	95	34	17	117	7X25	165X15X3
NEW 00385/1AL			0,180	0.40	inch	3.74"	1.34"	0.67"	4.61"	0.28"x0.98"	6.50"x0.59"x0.12"
00386/1			0,500	1.10	mm	110	42	24	135	9X20	175X20X3
NEW 00386/1AL			0,300	0.66	inch	4.33"	1.65"	0.94"	5.31"	0.35"x0.79"	6.89"x0.79"x0.12"
00387/1			1,000	2.20	mm	127	62	28	180	13X25	250X25X5
NEW 00387/1AL			0,600	1.32	inch	5.00"	2.44"	1.10"	7.09"	0.51"x0.98"	9.84"x0.98"x0.20"
00388			1,900	4.18	mm	140	82	26	180	13X25	250X25X5
NEW 00388AL			1,000	2.20	inch	5.51"	3.23"	1.02"	7.09"	0.51"x0.98"	9.84"x0.98"x0.20"
00388MG			0,700	1.54	inch	5.51"	3.23"	1.02"	7.09"	0.51"x0.98"	9.84"x0.98"x0.20"


BOLT ON ANODES WITH STRAP
ANODI CON INSERTO DA IMBULLONARE

Scandinavian Type
Tipo Scandinavo

Scandinavia



qr code



prod: m

COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø	strap/inserto
00389-1			3,600	7.94	mm	220	95	32	260	13X30	300x25x5
NEW 00389-1AL			1,600	3.53	inch	8.66"	3.74"	1.26"	10.24"	0.51"x1.18"	11.81"x0.98"x0.20"
00389-2			3,400	7.50	mm	215	90	30	315	12X20	340x25x5
NEW 00389-2AL			1,500	3.31	inch	8.46"	3.54"	1.18"	12.40"	0.47"x0.79"	13.39"x0.98"x0.20"
00389-3			3,000	6.61	mm	220	96	30	260	13X30	300x25x5
NEW 00389-3AL			1,300	2.87	inch	8.66"	3.78"	1.18"	10.24"	0.51"x1.18"	11.81"x0.98"x0.20"
00389-4			5,500	12.13	mm	260	113	33	315	12X20	340x25x5
NEW 00389-4AL			2,500	5.51	inch	10.24"	4.45"	1.30"	12.40"	0.47"x0.79"	13.39"x0.98"x0.20"





Standard type

Bracciali Standard pag. 102

Cylindric shaft anodes

Bracciali per assi cilindrici pag. 106

Light type

Bracciali leggeri pag. 107

UK type

Bracciali UK pag. 108

USA type

Bracciali USA pag. 110

Naca profile collar anodes

Collari NACA pag. 114

Slim type collar anodes

Collari Leggeri pag. 116

Collar anodes medium size

Collari Medi pag. 118

Collar anodes large size

Collari Grandi pag. 119

Hinged type shaft anodes

Bracciali con cerniera pag. 120

Shaft grounding systems

Anelli di Strisciamento pag. 121

3.1

SHAFT & PROP ANODES ANODI PER ASSI ED ELICHE

Bracelet and Collar Anodes
Bracciali e Collari




TECNOSEAL
save your dreams

STANDARD TYPE / BRACCIALI STANDARD

STANDARD SHAFT ANODES
BRACCIALI PER ASSI STANDARD

2 fastening holes / 2 fori di fissaggio
Bolts and nuts available on request / Kit perni e bulloni disponibile su richiesta

qr code



prod: d

COD		kg	lbs		Ø Shaft	h	Ø	Ø1
00500			0,540	1.19	mm	3/4"	56	58
00500MG			0,130	0.29	inch		2.20"	0.75"
00501			0,500	1.10	mm	7/8"	56	58
00501MG			0,126	0.28	inch		2.20"	0.87"
00502			0,480	1.06	mm	25mm	56	58
00502MG			0,098	0.22	inch		2.20"	0.98"
00503			0,480	1.06	mm	1"	56	58
00503MG			0,120	0.26	inch		2.20"	1.00"
00504			0,435	0.96	mm	28mm	56	58
00504MG			0,110	0.24	inch		2.20"	1.10"
00505			0,445	0.98	mm	1-1/8"	56	58
00505MG			0,350	0.77	inch		2.20"	1.13"
00506			0,430	0.95	mm	30mm	56	58
00506MG			0,095	0.21	inch		2.20"	1.18"
00507			0,415	0.91	mm	1-1/4"	56	58
00507MG			0,092	0.20	inch		2.20"	1.25"

STANDARD TYPE / BRACCIALI STANDARD


STANDARD SHAFT ANODES
BRACCIALI PER ASSI STANDARD

2 fastening holes / 2 fori di fissaggio
Bolts and nuts available on request / Kit perni e bulloni disponibile su richiesta

qr code



3.1




prod: d

COD		kg	lbs		Ø Shaft	h	Ø	Ø1
00508			0,570	1.25	mm	34mm	66	65
00508MG			0,2565	0.56	inch		2.60"	2.56"
00509			0,580	1.28	mm	35mm	66	65
00509MG			0,145	0.32	inch		2.60"	2.56"
00510			0,520	1.14	mm	1-1/2"	66	65
00510MG			0,130	0.29	inch		2.60"	2.56"
00511			1,000	2.20	mm	40mm	77	81
00511MG			0,250	0.55	inch		3.03"	3.19"
00511M			0,880	1.94	mm	1-3/4"	77	81
00511MMG			0,220	0.48	inch		3.03"	3.19"
00512			0,850	1.87	mm	45mm	77	81
00512MG			0,212	0.47	inch		3.03"	3.19"
00512M			1,050	2.31	mm	48mm	77	81
00512MMG			0,262	0.58	inch		3.03"	3.19"
00513			1,000	2.62	mm	50mm	88	93
00513MG			0,250	0.65	inch		3.46"	3.66"
00514			1,000	2.55	mm	2"	88	93
00514MG			0,250	0.64	inch		3.46"	3.66"

qr code

BOLTS AND NUTS FOR SHAFT ANODES
KIT PERNI E BULLONI PER BRACCIALI

prod: m




COD		kg	lbs	used for	notes
KIT1		0,012	0.030	shaft anodes 00500 - 00507	2 x bolt (vite) m5x25 nut (dado) m5
KIT2		0,037	0.080	shaft anodes 00508 - 00510	2 x Bolt (vite) m6x25 Nut (Dado) m6
KIT9/1		0,016	0.040	shaft anodes 00511 - 00514	2 x Bolt (vite) m6x30 Nut (Dado) m6

STANDARD TYPE / BRACCIALI STANDARD

STANDARD SHAFT ANODES
BRACCIALI PER ASSI STANDARD

4 fastening holes / 4 fori di fissaggio
Bolts and nuts available on request / Kit perni e bulloni disponibile su richiesta



prod: d

COD		kg	lbs		Ø Shaft	h	Ø	Ø1
00515	 	1,080	2.38	mm	55mm	88	93	55
00515MG	 	0,270	0.60	inch		3.46"	3.66"	2.38"
00516	 	1,010	2.23	mm	2-1/4"	88	93	57,1
00516MG	 	0,250	0.55	inch		3.46"	3.66"	2.25"
00517	 	1,710	3.77	mm	60mm	110	100	60
00517MG	 	0,430	0.95	inch		4.33"	3.94"	2.36"
00518	 	1,680	3.70	mm	2-1/2"	110	100	63,5
00518MG	 	0,420	0.93	inch		4.33"	3.94"	2.50"
00519	 	1,650	3.64	mm	65mm	110	100	65
00519MG	 	0,415	0.91	inch		4.33"	3.94"	2.56"

STANDARD TYPE / BRACCIALI STANDARD


STANDARD SHAFT ANODES
BRACCIALI PER ASSI STANDARD

4 fastening holes / 4 fori di fissaggio
Bolts and nuts available on request / Kit perni e bulloni disponibile su richiesta

qr code



3.1




prod: d

COD			kg	lbs		Ø Shaft	h	Ø	Ø1
00520			2,740	6.04	mm	70mm	107	128	70
00520MG			0,690	1.52	inch		4.21"	5.04"	2.76"
00521			2,570	5.67	mm	75mm	107	128	75
00521MG			0,650	1.43	inch		4.21"	5.04"	2.95"
00521M			2,535	5.59	mm	3"	107	128	76,2
00521MMG			0,640	1.41	inch		4.21"	5.04"	3.00"
00522			2,370	5.22	mm	80mm	107	128	80
 00522MG			0,600	1.32	inch		4.21"	5.04"	3.15"
00523			2,100	4.63	mm inch	85mm	107 4.21"	128 5.04"	85 3.54"
00524-13			3,650	8.05	mm inch	90mm	113 4.45"	137 5.39"	90 3.54"

BOLTS AND NUTS FOR SHAFT ANODES
KIT PERNI E BULLONI PER BRACCIALI

prod: m




COD		kg	lbs	used for / per	notes / note
KIT3		0,026	0.06	shaft anodes 00515 - 00516	4 x Bolt (vite) M6x30 Nut (Dado) M6
KIT5		0,048	0.11	shaft anodes 00517 - 00523	4 x Bolt (vite) M6x35 Nut (Dado) M6
KIT7		0,060	0.13	shaft anodes 00524-13	4 x Bolt (vite) M6x50 Nut (Dado) M6

CYLINDRIC SHAFT ANODES / BRACCIALI PER ASSI CILINDRICI

CYLINDRIC SHAFT ANODES
BRACCIALI PER ASSI CILINDRICI

4 fastening holes / 4 fori di fissaggio
Bolts and nuts available on request / Kit perni e bulloni disponibile su richiesta

qr code




prod: m

COD		kg	lbs		Ø Shaft	h	Ø	Ø1
00525		5,700	12.57	mm inch	95mm	114 4.49"	142 5.59"	95 3.74"
00526		5,250	11.57	mm inch	100mm	114 4.49"	142 5.59"	100 3.94"
00526-1		5,100	11.24	mm inch	105mm	114 4.49"	142 5.59"	105 4.13"
00526-2		5,000	11.02	mm inch	110mm	114 4.49"	142 5.59"	110 4.33"
00527		16,300	35.94	mm inch	117mm	156 6.14"	180 7.09"	117 4.61"
00528		15,300	33.73	mm inch	115mm	156 6.14"	180 7.09"	115 4.53"
00529		15,700	34.61	mm inch	120mm	156 6.14"	180 7.09"	120 4.72"
00530		14,650	32.30	mm inch	125mm	156 6.14"	180 7.09"	125 4.92"
00531		12,500	27.56	mm inch	130mm	156 6.14"	180 7.09"	130 5.12"

BOLTS AND NUTS FOR SHAFT ANODES
KIT PERNI E BULLONI PER BRACCIALI

prod: m



COD		kg	lbs	used for / per	notes / note
KIT7		0,060	0.13	shaft anodes 00525 - 00526	4 x Bolt (vite) M6x50 Nut (dado) M6
KIT18		0,194	0.43	shaft anodes 00527 - 00531	4 x Bolt (vite) M10x50 Nut (dado) M10


LIGHT TYPE / BRACCIALI LEGGERI

SHAFT ANODES LIGHT TYPE
BRACCIALI LEGGERI

2 fastening holes / 2 fori di fissaggio
Bolts and nuts available on request / Kit perni e bulloni disponibile su richiesta

Main market


qr code

prod: m

COD		kg	lbs		Ø Shaft	h	Ø	Ø1
00500L	 	0,305	0.67	mm inch	3/4"	40 1.57"	50 1.97"	19 0.75"
00501L	 	0,290	0.64	mm inch	7/8"	40 1.57"	50 1.97"	22 0.87"
00502L	 	0,250	0.55	mm inch	25mm	40 1.57"	50 1.97"	25 0.98"
00503L	 	0,240	0.53	mm inch	1"	40 1.57"	50 1.97"	25,4 1.00"
00504L	 	0,218	0.48	mm inch	28mm	40 1.57"	50 1.97"	28 1.10"

BOLTS AND NUTS FOR SHAFT ANODES
KIT PERNI E BULLONI PER BRACCIALI

prod: m



COD		kg	lbs	used for / per	notes / note
KIT8		0,010	0,022	shaft anodes 00500L - 00504L	2 x Bolt (vite) M4x20 Nut (dado) M4

UK TYPE / BRACCIALI UK

SHAFT ANODES UK TYPE
BRACCIALI TIPO UK

Bolts and nuts included
Kit perni e bulloni inclusi


Heavy duty




Main market



qr code



prod: d

COD		kg	lbs		Ø Shaft	h	Ø	Ø1
00500UK			0,750	1.65	mm	65	56	19
NEW 00500UKAL			0,300	0.66		3/4"		
NEW 00500UKMG			0,180	0.40	inch	2.56"	2.20"	0.75"
00501UK			0,710	1.57	mm	65	56	22
NEW 00501UKAL			0,284	0.63		7/8"		
NEW 00501UKMG			0,178	0.39	inch	2.56"	2.20"	0.87"
00502UK			0,690	1.52	mm	65	56	25
NEW 00502UKAL			0,276	0.61		25mm		
NEW 00502UKMG			0,173	0.38	inch	2.56"	2.20"	0.98"
00503UK			0,670	1.48	mm	65	56	25,4
NEW 00503UKAL			0,268	0.59		1"		
NEW 00503UKMG			0,168	0.37	inch	2.56"	2.20"	1.00"
NEW 00505UK			0,600	1.32	mm	65	56	28,6
NEW 00505UKAL			0,240	0.53		1-1/8"		
NEW 00505UKMG			0,150	0.33	inch	2.56"	2.20"	1.12"
00506UK			0,560	1.23	mm	65	56	30
NEW 00506UKAL			0,224	0.49		30mm		
NEW 00506UKMG			0,013	0.03	inch	2.56"	2.20"	1.18"

UK TYPE / BRACCIALI UK

SHAFT ANODES UK TYPE
BRACCIALI TIPO UK

Bolts and nuts included
Kit perni e bulloni inclusi


Heavy duty

Main market

qr code



3.1



prod: d

COD			kg	lbs		Ø Shaft	h	Ø	Ø1
00507UK			1,280	2.82	mm	1-1/4"	65	70	31,8
NEW 00507UKAL			0,512	1.13	inch		2.56"	2.76"	1.25"
00509UK			1,250	2.76	mm	35mm	78	70	35
NEW 00509UKAL			0,500	1.10	inch		3.07"	2.76"	1.38"
00510UK			1,120	2.47	mm	1-1/2"	78	70	38
NEW 00510UKAL			0,448	0.99	inch		3.07"	2.76"	1.50"
00511UK			1,030	2.27	mm	40mm	78	70	40
NEW 00511UKAL			0,412	0.91	inch		3.07"	2.76"	1.57"
00511MUK			0,950	2.09	mm	1-3/4"	78	70	44,4
NEW 00511MUKAL			0,380	0.84	inch		3.07"	2.76"	1.75"
00512UK			2,440	5.38	mm	45mm	100	85	45
NEW 00512UKAL			0,430	0.95	inch		3.94"	3.35"	1.77"
00513UK			2,380	5.25	mm	50mm	100	85	50
NEW 00513UKAL			0,952	2.10	inch		3.94"	3.35"	1.97"

USA TYPE / BRACCIALI USA


SHAFT ANODES USA TYPE
BRACCIALI TIPO USA

2 fastening holes - 2 fori di fissaggio
Bolts and nuts available on request - Kit perni e bulloni disponibile su richiesta

Main market



qr code



prod: d

	COD		kg	lbs		Ø Shaft	h	Ø	Ø1
X-1	00500USA		0,480	1.06	mm	3/4"	51	54	19
	00500USAAL		0,188	0.41					
	00500USAMG		0,120	0.26	inch		2.00"	2.15"	0.75"
X-2	00501USA		0,430	0.95	mm	7/8"	51	54	22
	00501USAAL		0,168	0.37					
	00501USAMG		0,108	0.24	inch		2.00"	2.15"	0.87"
D-25	00502USA		0,408	0.90	mm	25mm	51	54	25
	00502USAAL		0,160	0.35					
	00502USAMG		0,103	0.23	inch		2.00"	2.15"	0.98"
X-3	00503USA		0,408	0.90	mm	25mm	51	54	25
	00503USAAL		0,160	0.35					
	00503USAMG		0,103	0.23	inch		2.00"	2.15"	0.98"
D-28	00504USA		0,437	0.96	mm	28mm	56	58	28
	00504USAAL		0,110	0.24					
	00504USAMG		0,110	0.24	inch		2.20"	2.28"	1.10"
X-4	00505USA		0,360	0.79	mm	1-1/8"	51	54	28,6
	00505USAAL		0,137	0.30					
	00505USAMG		0,090	0.20	inch		2.00"	2.15"	1.125"
D-30	00506USA		0,728	1.60	mm	30mm	67	63	30
	00506USAAL		0,285	0.63					
	00506USAMG		0,184	0.41	inch		2.64"	2.48"	1.18"
X-5	00507USA		0,480	1.06	mm	1-1/4"	64	58	31,8
	00507USAAL		0,190	0.42					
	00507USAMG		0,121	0.27	inch		2.52"	2.28"	1.25"

USA TYPE / BRACCIALI USA

SHAFT ANODES USA TYPE
BRACCIALI TIPO USA

2 fastening holes - 2 fori di fissaggio
Bolts and nuts available on request - Kit perni e bulloni disponibile su richiesta


Main market



qr code



3.1




prod: d

	COD		kg	lbs		Ø Shaft	h	Ø	Ø1
X-6 D-35	00509USA		0,700	1.54	mm	35mm	67	66	35
	00509USA/AL		0,315	0.69					
	00509USAMG		0,175	0.39	inch		2.64"	2.60"	1.38"
X-7	00510USA		0,624	1.37	mm	1-1/2"	67	66	38
	00510USA/AL		0,2808	0.62					
	00510USAMG		0,156	0.34	inch		2.64"	2.60"	1.50"
D-40	00511USA		1,100	2.42	mm	40mm	67	66	40
	00511USAAL		0,495	1.09					
	00511USAMG		0,275	0.61	inch		2.64"	2.60"	1.57"
X-8	00511MUSA		1,360	2.99	mm	1-3/4"	78	82	44,4
	00511MUSAAL		0,612	1.35					
	00511MUSAMG		0,34	0.75	inch		3.07"	3.23"	1.75"
D-45	00512USA		1,100	2.42	mm	45mm	78	82	45
	00512USAAL		0,495	1.09					
	00512USAMG		0,275	0.61	inch		3.07"	3.23"	1.77"
D-48	00512MUSA		1,050	2.31	mm	48mm	78	82	48
	00512MUSAAL		0,4725	1.04					
	00512MUSAMG		0,2625	0.58	inch		3.07"	3.23"	1.89"
D-50	00513USA		1,090	2.40	mm	50mm	83	82	50
	00513USAAL		0,4905	1.09					
	00513USAMG		0,2725	0.60	inch		3.27"	3.23"	1.96"

BOLTS AND NUTS FOR SHAFT ANODES
KIT PERNI E BULLONI PER BRACCIALI

prod: m



COD		kg	lbs	used for / per	notes / note
KIT1USA		0,010	0.022	from 00500USA to 00507USA	2 Pcs of Bolt (Vite) 10-24 x 1" socket cap + Nut (Dado) 10-24 - Est: 3/8"
KIT2USA		0,022	0.048	from 00509USA to 00514USA	2 Pcs of Bolt (Vite) 1/4-20 x 1" socket cap+Nut (Dado) 1/4-20 - Est: 10mm

USA TYPE / BRACCIALI USA


SHAFT ANODES USA TYPE
BRACCIALI TIPO USA

4 fastening holes - 4 fori di fissaggio
Bolts and nuts available on request - Kit perni e bulloni disponibile su richiesta

Main market



qr code



prod: d

	COD		kg	lbs		Ø Shaft	h	Ø	Ø1
X-9	00514USA		1,100	2.42	mm	2"	83	82	50,8
	00514USAAL		0,495	1.09					
	00514USAMG		0,275	0.61	inch		3.27"	3.23"	2.00"
X-10	00516USA		2,820	6.22	mm	2-1/4"	102	107	57,1
	NEW 00516USAAL		1,105	2.44	inch		4.00"	4.21"	2.25"
D-60	00517USA		2,600	5.73	mm	60mm	102	107	60
	00517USAAL		1,000	2.20					
	00517USAMG		0,650	1.43	inch		4.00"	4.21"	2.36"
X-11	00518USA		2,400	5.29	mm	2-1/2"	102	107	63,5
	00518USAAL		0,940	2.07	inch		4.00"	4.21"	2.50"
X-12	00520USA		3,200	7.05	mm	2-3/4"	96	122	70
	00520USAAL		1,250	2.76	inch		3.78"	4.80"	2.75"
X-13	00521MUSA		2,700	5.95	mm	3"	96	122	76,2
	00521MUSAAL		1,050	2.31	inch		3.78"	4.80"	3.00"

USA TYPE / BRACCIALI USA

SHAFT ANODES USA TYPE
BRACCIALI TIPO USA

4 fastening holes - 4 fori di fissaggio
Bolts and nuts available on request - Kit perni e bulloni disponibile su richiesta


Main market



qr code



3.1




prod: d

	COD		kg	lbs		Ø Shaft	h	Ø	Ø1
X-14	00523USA	ZN	3,540	7.80	mm inch	3-1/4"	95 3.74"	130 5.12"	82,6 3.25"
X-15	00524USA	ZN	3,080	6.79	mm inch	3-1/2"	95 3.74"	130 5.12"	89,0 3.50"
X-16	00525USA	ZN	3,990	8.80	mm inch	3-3/4"	95 3.74"	142 5.59"	95,3 3.75"
X-17	00526USA	ZN	3,270	7.21	mm inch	4"	95 3.74"	142 5.59"	101,6 4.00"
X-18	00528USA	ZN	3,720	8.20	mm inch	4-1/2"	95 3.74"	160 6.30"	114,3 4.50"
X-19	00529USA	ZN	4,260	9.39	mm inch	5"	95 3.74"	171 6.73"	127 5.00"
X-20	00530USA	ZN	4,990	11.00	mm inch	5-1/2"	95 3.74"	184 7.24"	140 5.50"
X-21	00531USA	ZN	5,440	11.99	mm inch	6"	95 3.74"	197 7.76"	152,4 6.00"
X-22	00532USA	ZN	6,350	14.00	mm inch	6-1/2"	95 3.74"	209 8.23"	165 6.50"

BOLTS AND NUTS FOR SHAFT ANODES
KIT PERNI E BULLONI PER BRACCIALI

prod: m



COD		kg	lbs	used for / per	notes / note
KIT3USA		0,044	0.096	00516USA	4 Pcs of Bolt (Vite) 1/4-20 x 1 1/4" socket cap+Nut (Dado) 1/4-20 - Est: 7/16"
KIT4USA		0,047	0.101	from 00517USA to 00521MUSA	4 Pcs of Bolt (Vite) 1/4-20 x 1 1/2" socket cap+Nut (Dado) 1/4-20 - Est: 7/16"
KIT5USA		0,060	0.133	from 00523USA to 00526USA	4 Pcs of Bolt (Vite) 1/4-20 x 1 3/4" socket cap+Nut (Dado) 1/4-20 - Est: 7/16"
KIT6USA		0,099	0.221	from 00528USA to 00532USA	4 Pcs of Bolt (Vite) 5/16-18 x 2" socket cap+Nut (Dado) 5/16-18 - Est: 1/2"

NACA PROFILE COLLAR ANODES / COLLARI NACA


NACA PROFILE SHAFT COLLAR ANODES
COLLARI PER ASSI PROFILO NACA

Naca

Naca profile



qr code



prod: d

COD		kg	lbs		Ø Shaft	h	Ø	Ø1
00550	 	0,315	0.69	mm	3/4"	25	55	19
00550AL	 	0,123	0.27					
00550MG	 	0,066	0.15	inch				
00550/1	 	0,256	0.56	mm	20mm	25	55	20
00550/1AL	 	0,100	0.22					
00550/1MG	 	0,080	0.18	inch				
00551	 	0,240	0.53	mm	7/8"	25	55	22
00551AL	 	0,120	0.26					
00551MG	 	0,080	0.18	inch				
00552	 	0,228	0.50	mm	25mm	25	55	25
00552AL	 	0,090	0.20					
00552MG	 	0,070	0.15	inch				
00553	 	0,290	0.64	mm	1"	25	55	25,4
00553AL	 	0,120	0.26					
00553MG	 	0,075	0.17	inch				

NACA PROFILE COLLAR ANODES / COLLARI NACA

NACA PROFILE SHAFT COLLAR ANODES
COLLARI PER ASSI PROFILO NACA

Naca


Naca profile



qr code



3.1




prod: d

COD		kg	lbs		Ø Shaft	h	Ø1	Ø
00554	 	0,270	0.60	mm	1-1/8"	25	28,6	66
00554AL	 	0,110	0.24					
00554MG	 	0,068	0.15	inch		0.98"	1.13"	2.60"
00555	 	0,265	0.58	mm	30mm	25	30	66
00555AL	 	0,072	0.16					
00555MG	 	0,080	0.18	inch		0.98"	1.18"	2.60"
00556	 	0,255	0.56	mm	1 - 1/4"	25	31,8	66
00556AL	 	0,100	0.22					
00556MG	 	0,060	0.13	inch		0.98"	1.25"	2.60"
00557	 	0,225	0.50	mm	35mm	25	35	66
00557AL	 	0,089	0.20					
00557MG	 	0,068	0.15	inch		0.98"	1.38"	2.60"

BOLTS AND NUTS FOR SHAFT ANODES
KIT PERNI E BULLONI PER BRACCIALI

prod: m




COD		kg	lbs	used for / per	notes / note
KIT1		0,012	0.03	shaft anodes 00550 - 00557	2 x Bolt (vite) M5x25 Nut (Dado) M5

SLIM TYPE COLLAR ANODES / COLLARI LEGGERI

SLIM TYPE SHAFT COLLAR ANODES
COLLARI LEGGERI PER ASSI

qr code



prod: d

COD			kg	lbs		Ø Shaft	h	Ø	Ø1
NEW 00550L	ZN		0,260	0.57	mm	3/4"	18	65	19
NEW 00550LAL	AL		0,104	0.23					
NEW 00550LMG	MG		0,065	0.14	inch		0.71"	2.56"	0.75"
NEW 00550/1L	ZN		0,255	0.56	mm	7/8"	18	65	22
NEW 00550-1LAL	AL		0,102	0.22					
NEW 00550/1LMG	MG		0,064	0.14	inch		0.71"	2.56"	0.87"
NEW 00551L	ZN		0,250	0.55	mm	25mm	18	65	25
NEW 00551LAL	AL		0,100	0.22					
NEW 00551LMG	MG		0,063	0.14	inch		0.71"	2.56"	0.98"
NEW 00552L	ZN		0,230	0.51	mm	1"	18	65	25,4
NEW 00552LAL	AL		0,092	0.20					
NEW 00552LMG	MG		0,058	0.13	inch		0.71"	2.56"	1.00"
NEW 00553L	ZN		0,230	0.51	mm	28mm	18	65	28
NEW 00553LAL	AL		0,092	0.20					
NEW 00553LMG	MG		0,058	0.13	inch		0.71"	2.56"	1.10"
NEW 00554L	ZN		0,290	0.64	mm	1-1/8"	18	65	28,6
NEW 00554LAL	AL		0,116	0.26					
NEW 00554LMG	MG		0,073	0.16	inch		0.71"	2.56"	1.13"
NEW 00555L	ZN		0,280	0.62	mm	30mm	18	65	30
NEW 00555LAL	AL		0,112	0.25					
NEW 00555LMG	MG		0,070	0.15	inch		0.71"	2.56"	1.18"
NEW 00556L	ZN		0,270	0.60	mm	1-1/4"	18	65	31,8
NEW 00556LAL	AL		0,108	0.24					
NEW 00556LMG	MG		0,068	0.15	inch		0.71"	2.56"	1.25"


SLIM TYPE COLLAR ANODES / COLLARI LEGGERI

SLIM TYPE SHAFT COLLAR ANODES
COLLARI LEGGERI PER ASSI

qr code



3.1




prod: d (00557)

prod: m (00558/00562)

COD		kg	lbs		Ø Shaft	h	Ø	Ø1
NEW 00557L			0,240	0.53	mm	18	65	35
NEW 00557LAL			0,090	0.20				
NEW 00557LMG			0,060	0.13	inch	0.71"	2.56"	1.38"
00562			0,210	0.46	mm	25	61	38
00562AL			0,080	0.18				
00562MG			0,060	0.13	inch	0.98"	2.40"	1.50"
00558			0,450	0.99	mm	20	80	40
00558AL			0,180	0.40				
00558MG			0,120	0.26	inch	0.79"	3.15"	1.57"
00559			0,425	0.94	mm	20	80	45
00559AL			0,160	0.35				
00559MG			0,100	0.22	inch	0.79"	3.15"	1.77"
00559/1			0,390	0.86	mm	20	80	48
00559-1AL			0,150	0.33				
00559-1MG			0,100	0.22	inch	0.79"	3.15"	1.89"
00560			0,610	1.34	mm	25	90	50
00560AL			0,240	0.50				
00560MG			0,150	0.33	inch	0.98"	3.54"	1.97"

BOLTS AND NUTS FOR SHAFT ANODES
KIT PERNI E BULLONI PER BRACCIALI

prod: m




COD		kg	lbs	used for / per	notes / note
KIT1		0,012	0.03	shaft anodes 00550 - 00557; 00562	2 x Bolt (vite) M5x25 Nut (Dado) M5
KIT9		0,016	0.04	shaft anodes 00558 - 00559	2 x Bolt (vite) M5x30 Nut (Dado) M5
KIT9/1		0,016	0.04	shaft anodes 00560	2 x Bolt (vite) M6x30 Nut (Dado) M6

COLLAR ANODES MEDIUM SIZE / COLLARI MEDI

SHAFT COLLAR ANODES MEDIUM SIZE
COLLARI MEDI PER ASSI

qr code




prod: m

COD		kg	lbs		Ø Shaft	h	Ø	Ø1
00561		1,330	2.93	mm inch	55mm	30 1.18"	110 4.33"	55 2.17"
00563		1,300	2.87	mm inch	2 - 1/4"	30 1.18"	110 4.33"	57,1 2.25"
00564		1,260	2.78	mm inch	60mm	30 1.18"	110 4.33"	60 2.36"
00565		1,170	2.58	mm inch	2 - 1/2"	30 1.18"	110 4.33"	63,5 2.50"
00566		1,160	2.56	mm inch	65mm	30 1.18"	110 4.33"	65 2.56"
00567		1,405	3.10	mm inch	70mm	30 1.18"	120 4.72"	70 2.76"
00568		1,260	2.78	mm inch	75mm	30 1.18"	120 4.72"	75 2.95"
00569		1,880	4.14	mm inch	80mm	32 1.26"	135 5.31"	80 3.15"
00570		1,720	3.79	mm inch	85mm	32 1.26"	135 5.31"	85 3.35"
00571		1,560	3.44	mm inch	90mm	32 1.26"	135 5.31"	90 3.50"
00572		1,400	3.09	mm inch	95mm	32 1.26"	135 5.31"	95 3.74"

BOLTS AND NUTS FOR SHAFT ANODES
KIT PERNI E BULLONI PER BRACCIALI

prod: m



COD		kg	lbs	used for / per	notes / note
KIT7/1		0,032	0.07	shaft anodes 00561; 00563-00572	2 x Bolt (vite) M6x50 Nut (Dado) M6


COLLAR ANODES LARGE SIZE / COLLARI GRANDI

SHAFT COLLAR ANODES LARGE SIZE
COLLARI GRANDI PER ASSI


qr code



3.1




prod: m

COD			kg	lbs		Ø Shaft	h	Ø	Ø1
00573			2,010	4.43	mm inch	100mm	32 1.26"	148 5.83"	100 3.94"
00574			6,340	13.98	mm inch	105mm	40 1.57"	204 8.03"	105 4.13"
00575			6,600	14.55	mm inch	110mm	40 1.57"	204 8.03"	110 4.33"
00576			5,900	13.01	mm inch	115mm	40 1.57"	204 8.03"	115 4.53"
00577			5,700	12.57	mm inch	120mm	40 1.57"	204 8.03"	120 4.72"
00580			5,400	11.90	mm inch	125mm	40 1.57"	204 8.03"	125 4.92"
NEW 00580-1			5,600	12.32	mm inch	130mm	40 1.57"	210 8.27"	130 5.12"
00582			10,000	22.05	mm inch	135mm	60 2.36"	220 8.66"	135 5.31"
00583			4,550	10.03	mm inch	140mm	40 1.57"	204 8.03"	140 5.51"
NEW 00583-1			4,700	12.54	mm inch	145mm	40 1.57"	220 8.66"	145 5.71"
00584			4,600	10.14	mm inch	150mm	40 1.57"	210 8.27"	150 5.91"
NEW 00586			4,300	9.46	mm inch	155mm	40 1.57"	210 8.27"	155 6.10"
00587			4,000	8.80	mm inch	160mm	40 1.57"	210 8.27"	160 6.30"
00590M			6,240	13.76	mm inch	300mm	60 2.36"	511 20.12"	300 11.81"
00595			49,400	108.91	mm inch	350mm	60 2.36"	511 20.12"	350 13.78"
00579/1			19,700	43.43	mm inch	360mm	60 2.36"	511 20.12"	360 14.17"

BOLTS AND NUTS FOR SHAFT ANODES
KIT PERNI E BULLONI PER BRACCIALI

prod: m



COD		kg	lbs	used for / per	notes / note
KIT7/1		0,032	0.07	shaft anode 00573	2 x Bolt (vite) M6x50 Nut (Dado) M6
KIT10		0,098	0.22	shaft anodes 00574-00587	2 x Bolt (vite) M8x100 Nut (Dado) M8

HINGED TYPE SHAFT ANODES / BRACCIALI CON CERNIERA

HINGED TYPE SHAFT ANODES
BRACCIALI INCERNIERATI

One screw only
Una sola vite di fissaggio


Divers friendly



Smart Idea!



qr code



prod: m

COD		kg	lbs		Ø Shaft	h	Ø	Ø1
00516H	 	3,650	8.05	mm	2 - 1/4"	105	112	57,1
00516HAL	 	1,450	3.20					
00516HMG	 	0,920	2.03	inch		4.13"	4.41"	2.25"
00518H	 	3,200	7.05	mm	2 - 1/2"	105	112	63,5
00518HAL	 	1,260	2.78					
00518HMG	 	0,806	1.78	inch		4.13"	4.41"	2.50"

SHAFT GROUNDING SYSTEMS / ANELLI DI STRISCIAMENTO


BRACELET AND COLLAR ANODES
BRACCIALI E COLLARI

Small Size

qr code



3.1



prod: m

COD		kg	lbs		Ø	h	a
07040		0,354	0.78	mm inch	40 1.57"	60 2.36"	1,5 0.06"
07045		0,354	0.78	mm inch	45 1.77"	60 2.36"	1,5 0.06"
07050		0,382	0.84	mm inch	50 1.97"	50 1.97"	3 0.12"
07055		0,410	0.90	mm inch	55 2.17"	50 1.97"	3 0.12"
07060		0,430	0.95	mm inch	60 2.36"	50 1.97"	3 0.12"
07070		0,460	1.01	mm inch	70 2.76"	50 1.97"	3 0.12"

BRUSH REPLACEMENT
SPAZZOLE DI RICAMBIO

prod: m




COD		kg	lbs
SPAZZ1		0,065	0.14



SHAFT GROUNDING SYSTEM / ANELLI DI STRISCIAMENTO

BRACELET AND COLLAR ANODES
BRACCIALI E COLLARI

Medium Size







kit composed by: n.1 brush holder with grafite brush; n.1 silver bathed ring
kit composto da: n.1 portaspazzole con spazzole in grafite;
n.1 anello di strisciamento in bagno di argento

prod: m

COD		kg	lbs		Ø	h	a
07080	 	0,515	1.13	mm	80	50	3
				inch	3.15"	1.97"	0.12"
07085	 	0,573	1.26	mm	85	50	3
				inch	3.35"	1.97"	0.12"
07090	 	0,596	1.31	mm	90	50	3
				inch	3.54"	1.97"	0.12"
07095	 	0,620	1.36	mm	95	50	3
				inch	3.74"	1.97"	0.12"
07100	 	0,670	1.47	mm	100	50	3
				inch	3.94"	1.97"	0.12"
07105	 	0,670	1.47	mm	105	50	3
				inch	4.13"	1.97"	0.12"
07110	 	0,680	1.50	mm	110	50	3
				inch	4.33"	1.97"	0.12"

BRUSH REPLACEMENT
SPAZZOLE DI RICAMBIO

prod: m



COD		kg	lbs
SPAZZ2	 	0,145	0.32

SHAFT GROUNDING SYSTEM / ANELLI DI STRISCIAMENTO

BRACELET AND COLLAR ANODES BRACCIALI E COLLARI

Large Size

qr code



3.1



prod: m

COD		kg	lbs		Ø	h	a
07115		0,783	1.72	mm inch	115 4.53"	50 1.97"	3 0.12"
07120		0,820	1.80	mm inch	120 4.72"	50 1.97"	3 0.12"
07123		0,830	1.83	mm inch	123 4.84"	50 1.97"	3 0.12"
07125		0,835	1.84	mm inch	125 4.92"	50 1.97"	3 0.12"
07127		0,820	1.80	mm inch	127 5.00"	50 1.97"	3 0.12"
07130		0,840	1.84	mm inch	130 5.12"	40 1.57"	4 0.16"
07132		0,840	1.84	mm inch	132 5.20"	40 1.57"	4 0.16"
07140		0,880	1.92	mm inch	140 5.51"	40 1.57"	4 0.16"
07145		0,905	2.00	mm inch	145 5.71"	40 1.57"	4 0.16"
07155		0,915	2.01	mm inch	155 6.10"	40 1.57"	4 0.16"
07170		1,080	2.37	mm inch	170 6.69"	40 1.57"	4 0.16"
07190		1,100	2.42	mm inch	190 7.48"	40 1.57"	4 0.16"
07200		1,120	2.46	mm inch	200 7.87"	40 1.57"	4 0.16"

BRUSH REPLACEMENT SPAZZOLE DI RICAMBIO

prod: m



COD		kg	lbs
SPAZZ3		0,225	0.50



Beneteau *pag. 126*

Bosvik *pag. 126*

Dufour *pag. 127*

Nordhavn *pag. 127*

Orvea *pag. 127*

Radice *pag. 128*

Reggiani *pag. 136*

Renault Marine *pag. 137*

Riva *pag. 138*

Solè Diesel *pag. 142*

Teignbridge *pag. 142*

Volvo Penta *pag. 143*

**USA type prop nuts /
Ogive tipo USA** *pag. 144*

3.2

SHAFT & PROP ANODES ANODI PER ASSI ED ELICHE

Fixed pitch propellers
Eliche fisse



TECNOSEAL
save your dreams


BENETEAU

BENETEAU PROPELLER ANODE COMPLETE WITH BRASS PLUG
OGIVE BENETEAU COMPLETE DI SUPPORTO IN OTTONE

Main market



qr code



prod: d

COD		kg	lbs		Ø Shaft	c	h	h1	Ø	m
00410/B		0,300	0.66	mm inch	22-25	30 1.18"	20 0.79"	18 0.71"	37 1.46"	16x1,5mm
00411/B		0,540	1.19	mm inch	30	32 1.26"	22 0.87"	21 0.83"	45 1.77"	20x1,5mm
00412/B		0,740	1.63	mm inch	35	36 1.42"	24 0.94"	24 0.94"	50 1.97"	24x2mm
00413/B		1,065	2.35	mm inch	40	41 1.61"	27 1.06"	27 1.06"	55 2.17"	24x2mm
00414/B		1,590	3.51	mm inch	45	50 1.97"	30 1.18"	30 1.18"	65 2.56"	30x2mm
00415/B		2,290	5.05	mm inch	50	54 2.13"	29 1.14"	33 1.30"	75 2.95"	36x3mm


BOSVIK

BOSVIK PROPELLER ANODE COMPLETE WITH STAINLESS STEEL RING
OGIVE BOSVIK COMPLETE DI ANELLO DI FISSAGGIO IN ACCIAIO

Main market



qr code




prod: m

COD		kg	lbs		Ø Shaft	l	h	Ø
BOS25		0,400	0.88	mm inch	20	25 0.98"	45 1.77"	49 1.93"
BOS30		0,450	0.99	mm inch	25	30 1.18"	45 1.77"	54 2.13"
BOS33		0,430	0.95	mm inch	30	33 1.30"	45 1.77"	55 2.17"
BOS35		0,530	1.17	mm inch	35	35 1.38"	45 1.77"	62 2.44"
BOS40		0,455	1.00	mm inch	40	40 1.57"	45 1.77"	62 2.44"
BOS50		0,745	1.64	mm inch	45	50 1.97"	52 2.05"	76 2.99"
BOS55		0,670	1.48	mm inch	50	55 2.17"	52 2.05"	76 2.99"

DUFUR

DUFUR SHAFT RING ANODES BOCCOLA PER ASSE DUFUR

qr code



prod: m

COD		kg	lbs		Ø	h	i	Ø1	Ø2	Ø3
01700		0,090	0.20	mm inch	47 1.85"	12 0.47"	37 1.46"	27 1.06"	6,5 0.26"	10 0.39"
01701		0,140	0.31	mm inch	52 2.05"	14 0.55"	40 1.57"	28 1.10"	6,5 0.26"	10 0.39"
01702		0,180	0.40	mm inch	55 2.17"	18 0.71"	43 1.69"	32 1.26"	6,5 0.26"	10 0.39"

NORDHAVN


NORDHAVN PROPELLER ZINC ANODE OGIVA PER BARCHE NORDHAVN

Nordhavn 40-55 feet

Main market



qr code




prod: m

COD		kg	lbs		Ø	a	b	h	Ø1	Ø2	Ø3
00400CROX		0,990	2.18	mm inch	78 3.07"	26 1.02"	11 0.43"	56 2.20"	50 1.97"	27 1.06"	10 6.5"

ORVEA

ORVEA SERIES PROPELLER ANODES OGIVE SERIE ORVEA

qr code



prod: m


COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1
00497		0,635	1.40	mm inch	56 2.20"	85 3.35"	42 1.65"
00498		0,815	1.80	mm inch	65 2.56"	101 3.98"	55 2.17"
00499		1,585	3.49	mm inch	81 3.19"	110 4.33"	60 2.36"

RADICE

RADICE PROPELLER ANODES CONICAL TYPE
OGIVE RADICE TIPO CONICO

Zinc replacement only
Solo ricambio zinco

qr code



prod: d

COD			kg	lbs		Ø Shaft	Ø	h	Ø1	Ø2	Ø3
00400			0,135	0.30	mm	22-25mm	33	39	25	6,5	11
00400MG			0,035	0.08	inch		1.30"	1.54"	0.98"	0.26"	0.43"
00401			0,280	0.62	mm	30mm	42	53	31	8,5	13,5
00401MG			0,071	0.16	inch		1.65"	2.09"	1.22"	0.33"	0.53"
00402			0,390	0.86	mm	35mm	46	62	37	8,5	13,5
00402MG			0,098	0.22	inch		1.81"	2.44"	1.46"	0.33"	0.53"
00403			0,505	1.11	mm	40mm	51	68	42	8,5	16
00403MG			0,127	0.28	inch		2.01"	2.68"	1.65"	0.33"	0.62"
00404			0,828	1.83	mm	45mm	61	76	48	11	22
00404MG			0,210	0.46	inch		2.40"	2.99"	1.89"	0.43"	0.86"
00405			1,140	2.51	mm	50mm	72	84	57	11	22
00405MG			0,297	0.65	inch		2.83"	3.31"	2.24"	0.43"	0.86"
00406			1,110	2.45	mm	55mm	75	86	65	11	29
00406MG			0,286	0.63	inch		2.95"	3.39"	2.56"	0.43"	6.5"
00407			1,831	4.04	mm	60mm	83	98	71	11	22
00407MG			0,465	1.03	inch		3.27"	3.86"	2.80"	0.43"	0.86"
00409			2,215	4.88	mm	70/100mm	97	96	84	11	22
00409MG			0,580	1.28	inch		3.82"	3.78"	3.31"	0.43"	0.86"
00409/1			7,650	16.87	mm	110mm	160	134	130	15	24
					inch		6.30"	5.28"	5.12"	0.59"	0.94"


RADICE

RADICE PROPELLER ANODES CONICAL TYPE
OGIVE RADICE TIPO CONICO

Complete with standard brass plug
Complete con supporto ottone standard



3.2



prod: d

COD		kg	lbs		Ø Shaft	c	h	h1	Ø	m
00410		0,300	0.66	mm inch	22-25mm	30	20	18	37	16x1,5mm
						1.18"	0.79"	0.71"	1.46	
00411		0,525	1.16	mm inch	30mm	32	22	21	45	20x1,5mm
						1.26"	0.87"	0.83"	1.77"	
00412		0,726	1.60	mm inch	35mm	36	24	24	50	24x2mm
						1.42"	0.94"	0.94"	1.97"	
00413		1,020	2.25	mm inch	40mm	41	27	27	55	24x2mm
						1.61"	1.06"	1.06"	2.17"	
00414		1,560	3.44	mm inch	45mm	50	30	30	65	33x2mm
						1.97"	1.18"	1.18"	2.56"	
00415		2,150	4.74	mm inch	50mm	54	30	31	74	36x3mm
						2.13"	1.18"	1.22"	2.91"	
00416		2,730	6,02	mm inch	55mm	63	40	41	79	40x3mm
						2.48"	1.57"	1.61"	3.11"	
00417		3,760	8.29	mm inch	60mm	63	41	41	90	45x3mm
						2.48"	1.61"	1.61"	3.54"	
00419		5,880	12.96	mm inch	70/100mm	75	46	46	100	50x3mm
						2.95"	1.81"	1.81"	3.94"	

RADICE

RADICE PROPELLER ANODES CONICAL TYPE
OGIVE RADICE TIPO CONICO

Complete with out of standard plug
Complete con ottone fuori standard

qr code



prod: d

COD		kg	lbs		Ø Shaft	c	h	h1	Ø	m
00410/1		0,305	0.67	mm inch	22-25mm	30 1.18"	20 0.79"	18 0.71"	37 1.46"	14x1,5mm
00410/2		0,290	0.64	mm inch	22-25mm	30 1.18"	20 0.79"	18 0.71"	37 1.46"	18x1,5mm
00410/3		0,270	0.60	mm inch	22-25mm	30 1.18"	20 0.79"	18 0.71"	37 1.46"	20x1,5mm
00410/4		0,300	0.66	mm inch	22-25mm	30 1.18"	20 0.79"	18 0.71"	37 1.46"	16x2mm
00410X/C		0,350	0.77	mm inch	22-25mm	30 1.18"	20 0.79"	18 0.71"	37 1.46"	Ø8 0,31"
00411/1		0,590	1.30	mm inch	30mm	32 1.26"	22 0.87"	21 0.83"	45 1.77"	14x1,5mm
00411/2		0,525	1.16	mm inch	30mm	32 1.26"	22 0.87"	21 0.83"	45 1.77"	22x1,5mm
00411X/C		0,525	1.16	mm inch	30mm	32 1.26"	22 0.87"	21 0.83"	45 1.77"	Ø10 0,39"
00412/1		0,780	1.72	mm inch	35mm	36 1.42"	24 0.94"	24 0.94"	50 1.97"	22x1,5mm
00412/2		0,840	1.85	mm inch	35mm	36 1.42"	24 0.94"	24 0.94"	50 1.97"	14x1,5mm
00412/3		0,750	1.65	mm inch	35mm	36 1.42"	24 0.94"	24 0.94"	50 1.97"	24x1,5mm
00412X/C		0,845	1.86	mm inch	35mm	36 1.42"	24 0.94"	24 0.94"	50 1.97"	Ø10 0,39"
00413/1		1,095	2.41	mm inch	40mm	41 1.61"	27 1.06"	27 1.06"	55 2.17"	26x2mm
00413/2		1,190	2.62	mm inch	40mm	41 1.61"	27 1.06"	27 1.06"	55 2.17"	14x1,5mm
00413/3		1,070	2.36	mm inch	40mm	41 1.61"	27 1.06"	27 1.06"	55 2.17"	24x1,5mm
00413SX		1,070	2.36	mm inch	40mm	41 1.61"	27 1.06"	27 1.06"	55 2.17"	24x1,5mm SX
00413X/C		0,978	2.16	mm inch	40mm	41 1.61"	27 1.06"	27 1.06"	55 2.17"	Ø8,5 0,33"
00414/1		1,650	3.64	mm inch	45mm	50 1.97"	30 1.18"	30 1.18"	65 2.56"	17x1,5mm
00414/2		1,615	3.56	mm inch	45mm	50 1.97"	30 1.18"	30 1.18"	65 2.56"	30x2mm
00414/3		1,655	3.65	mm inch	45mm	50 1.97"	30 1.18"	30 1.18"	65 2.56"	27x2mm

RADICE

RADICE PROPELLER ANODES CONICAL TYPE
OGIVE RADICE TIPO CONICO

Complete with out of standard plug
Completa con ottone fuori standard

qr code



3.2



prod: d


COD		kg	lbs		Ø Shaft	c	h	h1	Ø	m
00414/4	 ZN	1,785	3.94	mm inch	45mm	50 1.97"	30 1.18"	30 1.18"	65 2.56"	16x1,5mm
00414/5	 ZN	1,860	4.10	mm inch	45mm	50 1.97"	30 1.18"	30 1.18"	65 2.56"	26x1,5mm
00414/6	 ZN	1,520	3.35	mm inch	45mm	50 1.97"	30 1.18"	30 1.18"	65 2.56"	36x3mm
00414X/C	 ZN	1,850	4.08	mm inch	45mm	50 1.97"	30 1.18"	30 1.18"	65 2.56"	Ø12 0.47"
00415/1	 ZN	2,655	5.85	mm inch	50mm	54 2.13"	29 1.14"	33 1.30"	75 2.95"	Ø12 0.47"
00415/2	 ZN	2,370	5.22	mm inch	50mm	54 2.13"	29 1.14"	33 1.30"	75 2.95"	27x1,5mm
00416/1	 ZN	3,400	7.50	mm inch	55mm	63 2.48"	40 1.57"	40 1.57"	80 3.15"	Ø12 0.47"
00417/2	 ZN	3,500	7.70	mm inch	60mm	63 2.48"	41 1.61"	44 1.73"	90 3.54"	34X2mm
00417/3	 ZN	4,000	8.82	mm inch	60mm	63 2.48"	41 1.61"	44 1.73"	90 3.54"	42x2mm
00417/4	 ZN	3,900	8.60	mm inch	60mm	63 2.48"	41 1.61"	44 1.73"	90 3.54"	42x3mm
00417/4SX	 ZN	3,900	8.60	mm inch	60mm	63 2.48"	41 1.61"	44 1.73"	90 3.54"	42x3mm SX
00417X/C	 ZN	3,830	8.44	mm inch	60mm	63 2.48"	41 1.61"	44 1.73"	90 3.54"	Ø12 0.47"
00419/1	 ZN	6,620	14.59	mm inch	70/100mm	75 2.95"	46 1.81"	54 2.13"	100 3.94"	38X2,5mm
00419/2	 ZN	7,145	15.75	mm inch	70/100mm	75 2.95"	46 1.81"	54 2.13"	100 3.94"	Ø12 0.47"
00419/3	 ZN	6,375	14.05	mm inch	70/100mm	75 2.95"	46 1.81"	54 2.13"	100 3.94"	45X2,5mm
00419/4	 ZN	6,125	13.50	mm inch	70/100mm	75 2.95"	46 1.81"	54 2.13"	100 3.94"	54X2,5mm
00419/5DX	 ZN	6,200	13.67	mm inch	70/100mm	75 2.95"	46 1.81"	54 2.13"	100 3.94"	48X3mm
00419/5SX	 ZN	6,200	13.67	mm inch	70/100mm	75 2.95"	46 1.81"	54 2.13"	100 3.94"	48X3mm SX
00419/6	 ZN	6,400	14.11	mm inch	70/100mm	75 2.95"	46 1.81"	54 2.13"	100 3.94"	42X3mm
00419/6SX	 ZN	6,400	14.11	mm inch	70/100mm	75 2.95"	46 1.81"	54 2.13"	100 3.94"	42X3mm SX

RADICE

RADICE PROPELLER ANODES HEXAGONAL TYPE
OGIVE RADICE TIPO ESAGONALE

Zinc replacement only
Solo ricambio zinco

qr code




prod: d

COD			kg	lbs		Ø Shaft	c	h	Ø	Ø1	Ø2
00400E			0,120	0.26	mm	22-25mm	22	39	33	7	10
00400EMG			0,031	0.07	inch		0.87"	1.54"	1.30"	0.28"	0.39"
00401E			0,250	0.55	mm	30mm	27	53	41	9	14
00401EMG			0,065	0.14	inch		1.06"	2.09"	1.61"	0.35"	0.55"
00402E			0,350	0.77	mm	35mm	32	62	46	9	14
00402EMG			0,091	0.20	inch		1.26"	2.44"	1.81"	0.35"	0.55"
00403E			0,460	1.01	mm	40mm	36	67	51	9	15
00403EMG			0,116	0.26	inch		1.42"	2.64"	2.01"	0.35"	0.59"
00404E			0,775	1.71	mm	45mm	41	76	61	11	22
00404EMG			0,195	0.43	inch		1.61"	2.99"	2.40"	0.43"	0.87"
00405E			0,950	2.09	mm	50mm	46	84	72	11	21
00405EMG			0,255	0.56	inch		1.81"	3.31"	2.83"	0.43"	0.83"
00406E			1,010	2.23	mm	55mm	50	87	74	11	20
00406EMG			0,250	0.55	inch		1.97"	3.43"	2.91"	0.43"	0.79"
00407E			1,655	3.65	mm	60mm	55	98	82	11	21
00407EMG			0,420	0.93	inch		2.17"	3.86"	3.23"	0.43"	0.83"
00409E			2,580	5.69	mm	70/100mm	54	97	97	11	21
00409EMG			0,650	1.43	inch		2.13"	3.82"	3.82"	0.43"	0.83"

RADICE

RADICE PROPELLER ANODES HEXAGONAL TYPE
OGIVE RADICE TIPO ESAGONALE

Complete with standard brass plug
Complete con supporto ottone standard



prod: d

COD		kg	lbs		Ø Shaft	c	h	h1	Ø	m
00410E		0,310	0.68	mm inch	22-25mm	30 1.18"	19 0.75"	18 0.71"	37 1.46"	16x1,5mm
00411E		0,560	1.23	mm inch	30mm	32 1.26"	22 0.87"	21 0.83"	45 1.77"	20x1,5mm
00412E		0,745	1.64	mm inch	35mm	36 1.42"	24 0.94"	24 0.94"	50 1.97"	24x2mm
00413E		1,075	2.37	mm inch	40mm	41 1.61"	27 1.06"	26 1.02"	55 2.17"	24x2mm
00414E		1,530	3.37	mm inch	45mm	50 1.97"	29 1.14"	29 1.14"	64 2.52"	33x2mm
00415E		2,260	4.98	mm inch	50mm	56 2.20"	29 1.14"	44 1.73"	75 2.95"	36x3mm
00416E		2,525	5.57	mm inch	55mm	60 2.36"	35 1.38"	40 1.57"	80 3.15"	40x3mm
00417E		3,600	7.94	mm inch	60mm	65 2.56"	41 1.61"	44 1.73"	89 3.50"	45x3mm
00419E		5,640	12.43	mm inch	70/100mm	75 2.95"	45 1.77"	54 2.13"	100 3.94"	50x3mm

RADICE

RADICE PROPELLER ANODES HEXAGONAL TYPE
OGIVE RADICE TIPO ESAGONALE

Complete with out of standard plug
Completa con ottone fuori standard

qr code



prod: d

COD		kg	lbs		Ø Shaft	c	h	h1	Ø	m
00410E/2	 ZN	0,270	0.60	mm inch	22-25mm	22 0.87"	18 0.71"	18 0.71"	37 1.46"	18X1,5mm
00410E/3	 ZN	0,266	0.59	mm inch	22-25mm	22 0.87"	18 0.71"	18 0.71"	37 1.46"	20X1,5mm
00410E/5	 ZN	0,275	0.61	mm inch	22-25mm	22 0.87"	18 0.71"	18 0.71"	37 1.46"	3/4" W
00410E/XC	 ZN	0,310	0.68	mm inch	22-25mm	22 0.87"	18 0.71"	18 0.71"	37 1.46"	Ø8 0.31"
00411E/5	 ZN	0,560	1.23	mm inch	30mm	32 1.26"	22 0.87"	21 0.83"	45 1.77"	7/8" W
00411E/XC	 ZN	0,560	1.23	mm inch	30mm	32 1.26"	22 0.87"	21 0.83"	45 1.77"	Ø10 0.39"
00412E/3	 ZN	0,745	1.64	mm inch	35mm	36 1.42"	24 0.94"	24 0.94"	50 1.97"	24X1,5mm
00412E/XC	 ZN	0,750	1.65	mm inch	35mm	36 1.42"	27 1.06"	24 0.94"	50 1.97"	Ø10 0.39"
00413E/XC	 ZN	1,020	2.25	mm inch	40mm	41 1.61"	29 1.14"	26 1.02"	55 2.17"	Ø8,5 0.33"
00414E/XC	 ZN	1,590	3.51	mm inch	45mm	50 1.97"	29 1.14"	29 1.14"	65 2.56"	Ø12 0.47"
00415E/XC	 ZN	2,380	5.25	mm inch	50mm	55 2.17"	35 1.38"	44 1.73"	75 2.95"	Ø12 0.47"
00416E/XC	 ZN	2,530	5.58	mm inch	55mm	60 2.36"	41 1.61"	40 1.57"	80 3.15"	Ø12 0.47"
00417E/1	 ZN	3,900	8.60	mm inch	60mm	65 2.56"	41 1.61"	44 1.73"	90 3.54"	34X2mm
00417E/2	 ZN	3,400	7.50	mm inch	60mm	65 2.56"	41 1.61"	44 1.73"	90 3.54"	42X3mm
00417E/3	 ZN	4,100	9.04	mm inch	60mm	65 2.56"	41 1.61"	44 1.73"	90 3.54"	42X2mm
00417E/XC	 ZN	4,645	10.24	mm inch	60mm	65 2.56"	41 1.61"	44 1.73"	90 3.54"	Ø12 0.47"
00419E/XC	 ZN	4,645	10.24	mm inch	70-100mm	75 2.95"	46 1.81"	54 2.13"	100 3.94"	Ø10 0.39"

RADICE

STEEL WASHERS FOR RADICE TYPE PROPELLER ANODES
RONDELLE INOX PER OGIVE RADICE



3.2



prod: m


COD		kg	lbs		Ø Shaft	Ø1	c	Ø2
00410R	 	0,005	0.01	mm inch	22-25mm	38 1.50"	6 0.24"	16 0.63"
00411R	 	0,010	0.02	mm inch	30mm	46 1.81"	8 0.31"	20 0.79"
00412R	 	0,010	0.02	mm inch	35mm	51 112.44"	10 0.39"	24 0.94"
00413R	 	0,015	0.03	mm inch	40mm	53 116.84"	12 0.47"	24 0.94"
00414R	 	0,020	0.04	mm inch	45mm	66 145.50"	14 0.55"	33 1.30"
00415R	 	0,025	0.06	mm inch	50mm	76 167.55"	14 0.55"	37 1.46"
00416R	 	0,030	0.07	mm inch	55mm	81 178.57"	16 0.63"	40 1.57"
00417R	 	0,040	0.09	mm inch	60mm	90 198.42"	18 0.71"	45 1.77"
00419R	 	0,050	0.11	mm inch	70-100mm	100 220.46"	20 0.79"	50 1.97"

RADICE

REGGIANI

REGGIANI PROPELLER ANODES
OGIVE REGGIANI

qr code



prod: m

COD		kg	lbs		Ø Shaft	Ø	h	Ø1	Ø2
00460/1	 	0,130	0.29	mm inch	20mm	28 1.10"	30 1.18"	15 0.59"	6,5 0.26
00460	 	0,085	0.19	mm inch	25mm	34 1.34"	34 1.34"	20 0.79"	6,5 0.26
00461	 	0,340	0.75	mm inch	30mm	43 1.69"	50 1.97"	25 0.98"	6,5 0.26
00462	 	0,455	1.00	mm inch	35mm	48 1.89"	55 2.17"	28 1.10"	8,5 0.33
00463	 	0,535	1.18	mm inch	40mm	54 2.13"	55 2.17"	34 1.34"	11 0.43
00464	 	0,945	2.08	mm inch	45mm	64 2.52"	65 2.56"	40 1.57"	11 0.43
00465	 	1,530	3.37	mm inch	50mm	74 2.91"	75 2.95"	45 1.77"	11 0.43
00466	 	1,620	3.57	mm inch	55mm	78 3.07"	75 2.95"	49 1.93"	11 0.43
00467	 	2,400	5.29	mm inch	60mm	88 3.46"	85 3.35"	55 2.17"	11 0.43


RENAULT MARINE

RENAULT TYPE PROPELLER NUTS
DADI PER ASSI TIPO RENAULT

qr code



3.2



prod: d

COD		kg	lbs		Ø Shaft	h	Ø	m
01801			0,075	0.17	mm	22-25mm	36	27
01801MG			0,019	0.04	inch		1.42"	1.06"
01802			0,145	0.32	mm	28-34mm	47	35
01802MG			0,036	0.08	inch		1.85"	1.38"
01803			0,280	0.62	mm	40mm	48	41
01803MG			0,070	0.15	inch		1.89"	1.61"
00490			0,310	0.68	mm	40mm	50	40
00490MG			0,078	0.17	inch		1.97"	1.57"
00491			0,300	0.66	mm	40mm	50	40
00491MG			0,075	0.17	inch		1.97"	1.57"
00492			0,295	0.65	mm	40mm	50	40
00492MG			0,074	0.16	inch		1.97"	1.57"
00493			0,265	0.58	mm	40mm	50	40
00493MG			0,066	0.15	inch		1.97"	1.57"
00494			0,310	0.68	mm	40mm	52	40
00494MG			0,078	0.17	inch		2.05"	1.57"
00495			0,280	0.62	mm	40mm	50	40
00495MG			0,070	0.15	inch		1.97"	1.57"
00492-1			0,270	0.60	mm	40mm	52	40
00492-1MG			0,068	0.15	inch		2.05"	1.57"
00493-1			0,260	0.57	mm	40mm	52	40
00493-1MG			0,065	0.14	inch		2.05"	1.57"
00496			0,250	0.55	mm	40mm	50	40
00496MG			0,063	0.14	inch		1.97"	1.57"

RIVA

RIVA PROPELLER ANODE AQUARIVA SERIES
OGIVA PER BARCHE RIVA SERIE AQUARIVA

Aquariva series




prod: m

COD			kg	lbs		Ø Shaft	Ø	a	h	Ø1	Ø2	Ø3	Ø4
00433			0,442	0.97	mm	40mm	48	24	51	35	10	15	4
00433MG			0,112	0.25	inch		1.89"	0.94"	2.01"	1.38"	0.39"	6.5	6.5

REPLACEMENT FOR RIVA PROPELLER ANODES
RICAMBIO PER OGIVE RIVA

00430: from 00440 to 00448 / da 00440 a 00448
00431: from 00449 to 00454-1 / da 00449 a 00454-1



prod: d

COD			kg	lbs		Ø Shaft	Ø	h	Ø1	Ø2
00430			0,160	0.35	mm inch	20-30mm	38 1.50"	38 1.50"	25 0.98"	6,5 0.26"
00431			0,340	0.75	mm inch	35-50mm	52 2.05"	53 2.09"	34 1.34"	6,5 0.26"

RIVA

RIVA PROPELLER ANODE
OGIVA RIVA

Complete with brass plug
Complete di supporto in ottone


qr code



3.2



prod: d

COD		kg	lbs		Ø Shaft	Ø	h	m
00440		0,400	0.88	mm inch	20-30mm	38 1.50"	65 2.56"	14x1,5mm
00440X/C		0,360	0.79	mm inch	20-30mm	38 1.50"	65 2.56"	no thread
00441		0,360	0.79	mm inch	20-30mm	38 1.50"	65 2.56"	16x1,5mm
00441/1		0,365	0.80	mm inch	20-30mm	38 1.50"	65 2.56"	16x2mm
00442		0,380	0.84	mm inch	20-30mm	38 1.50"	65 2.56"	18x1,5mm
00443		0,380	0.84	mm inch	20-30mm	38 1.50"	65 2.56"	18x1,75mm
00444		0,380	0.84	mm inch	20-30mm	38 1.50"	65 2.56"	18x2mm
00445		0,380	0.84	mm inch	20-30mm	38 1.50"	65 2.56"	3/4"W
00446		0,350	0.77	mm inch	20-30mm	38 1.50"	65 2.56"	20x1,5mm
00447		0,370	0.82	mm inch	20-30mm	38 1.50"	65 2.56"	20x2mm
00448		0,360	0.79	mm inch	20-30mm	38 1.50"	65 2.56"	20x2,5mm
00449		0,960	2.12	mm inch	35-50mm	52 2.05"	84 3.31"	24x1,5mm
00449X/C		0,830	1.83	mm inch	35-50mm	52 2.05"	84 3.31"	no thread
00450		0,850	1.87	mm inch	35-50mm	52 2.05"	84 3.31"	24x2mm
00451		0,950	2.09	mm inch	35-50mm	52 2.05"	84 3.31"	26x2mm
00452		0,700	1.54	mm inch	35-50mm	52 2.05"	84 3.31"	30x2mm
00453		0,960	2.12	mm inch	35-50mm	52 2.05"	84 3.31"	33x2mm
00454		0,700	1.54	mm inch	35-50mm	52 2.05"	84 3.31"	1" W
00454-1		0,700	1.54	mm inch	35-50mm	52 2.05"	84 3.31"	1" GAS

RIVA

RIVA PROPELLER ANODE WITH FIXED BRASS PLUG
OGIVA RIVA CON OTTONE FISSO

Zinc part not replaceable
Anodo in zinco non sostituibile

qr code



prod: m

COD		kg	lbs		Ø Shaft	Ø	h	m
00440F		0,390	0.86	mm inch	20-30mm	38 1.50"	69 2.72"	14x1,5mm
00441F		0,390	0.86	mm inch	20-30mm	38 1.50"	69 2.72"	16x1,5mm
00442F		0,390	0.86	mm inch	20-30mm	38 1.50"	69 2.72"	18x1,5mm
00443F		0,390	0.86	mm inch	20-30mm	38 1.50"	69 2.72"	18x1,75mm
00444F		0,390	0.86	mm inch	20-30mm	38 1.50"	69 2.72"	18x2mm
00445F		0,390	0.86	mm inch	20-30mm	38 1.50"	69 2.72"	3/4"W
00446F		0,390	0.86	mm inch	20-30mm	38 1,50"	69 2,72"	20x1,5mm
00447F		0,390	0.86	mm inch	20-30mm	38 1.50"	69 2.72"	20x2mm
00448F		0,390	0.86	mm inch	20-30mm	38 1.50"	69 2.72"	20x2,5mm
00449F		1,090	2.40	mm inch	35-50mm	52 2.05"	102 4.02"	25x1,5mm
00450F		1,090	2.40	mm inch	35-50mm	52 2.05"	102 4.02"	24x2mm
00451F		1,090	2.40	mm inch	35-50mm	52 2.05"	102 4.02"	26x2mm
00452F		1,090	2,40	mm inch	35-50mm	52 2,05"	102 4,02"	30x2mm
00453F		1,090	2,40	mm inch	35-50mm	52 2,05"	102 4,02"	33x2mm
00454F		1,090	2.40	mm inch	35-50mm	52 2.05"	102 4.02"	1"gas

RIVA


MTF SERIES PROPELLER ANODES
OGIVE SERIE MTF

Zinc part not replaceable
Anodo in zinco non sostituibile

qr code



3.2




prod: m

COD		kg	lbs		Ø Shaft	Ø	h	m
00440MTF		0,400	0.88	mm inch	20-30mm	38 1.50"	60 2.36"	14x1,5mm
00440X/C MTF		0,400	0.88	mm inch	20-30mm	38 1.50"	60 2.36"	no thread
00441MTF		0,390	0.86	mm inch	20-30mm	38 1.50"	60 2.36"	16x1,5mm
00442MTF		0,380	0.84	mm inch	20-30mm	38 1.50"	60 2.36"	18x1,5mm
00446MTF		0,365	0.80	mm inch	20-30mm	38 1.50"	60 2.36"	20x1,5mm
00449X/C MTF		0,960	2.12	mm inch	35-50mm	52 2.05"	84 3.31"	no thread
00450MTF		0,860	1.90	mm inch	35-50mm	52 2.05"	84 3.31"	24x2mm
00451MTF		0,820	1.81	mm inch	35-50mm	52 2.05"	84 3.31"	26x2mm
00452MTF		0,820	1.81	mm inch	35-50mm	52 2.05"	84 3.31"	30x2mm

REPLACEMENT FOR MTF PROPELLER ANODES
RICAMBIO PER OGIVE MTF

00430MTF from 00440MTF to 00446MTF
00431MTF from 00449X/C to 00452MTF

qr code



prod: m

COD		kg	lbs		Ø Shaft	h	Ø1	Ø2	Ø
00430MTF		0,160	0.35	mm inch	20-30mm	38 1.50"	29 1.14"	6,5 0.26"	38 1.50"
00431MTF		0,250	0.55	mm inch	35-50mm	50 1.97"	40 1.57"	6,5 0.26"	52 2.05"
00432MTF		0,770	1.70	mm inch	50-100mm	74 2.91"	46 1.81"	6,5 0.26"	66 2.60"


SOLÈ DIESEL

SOLÈ DIESEL PROPELLER ANODES
OGIVE SOLÈ DIESEL

Main market



qr code



prod: **m** (00400SOLE/1 - 00400SOLE-1AL - 00400SOLE/4 - 00400SOLE-4AL) / prod: **d** (00400SOLE/2 - 00400SOLE-2AL - 00400SOLE/3 - 00400SOLE-3AL)

COD		kg	lbs		Ø Shaft	h	Ø1	Ø	
original part number: 40030092									
00400SOLE/1			0,120	0.26	mm	30mm	39	24	32
00400SOLE-1AL			0,049	0.11	inch		1.54"	0.94"	1.26"
original part number: 50035092									
00400SOLE/2			0,200	0.44	mm	35mm	46	26	37
00400SOLE-2AL			0,076	0.17	inch		1.81"	1.02"	1.46"
original part number: 40045092									
00400SOLE/3			0,400	0.88	mm	45mm	60	36	47
00400SOLE-3AL			0,150	0.33	inch		2.36"	1.42"	1.85"
original part number: 40050092									
00400SOLE/4			0,560	1.23	mm	50mm	70	45	55
00400SOLE-4AL			0,220	0.49	inch		2.76"	1.77"	2.17"
original part number: 40060092									
00400SOLE/5			1,100	2.42	mm	60mm	85	55	75
				inch			2.95"	3.35"	2.17"

TEIGNBRIDGE


TEIGNBRIDGE PROPELLER ANODES
OGIVE TEIGNBRIDGE

Cranchi Series
Serie Cranchi

Main market



qr code



prod: **m**

COD		kg	lbs	a	b	c	h	h1	Ø	Ø1	Ø2	m
Anode only / Solo anodo - original part number: MSF2226												
00405Q			0,990	2.18	mm	46	45	25	85	68	54	21
00405QMG			0,250	0.55	inch	1.81"	1.77"	0.98"	3.35"	2.68"	2.13"	0.83"
Complete with brass / Completo di ottone - original part number: ASF2225												
00415Q			2,187	4.81	mm			54	33	35	75	
00415QMG			1,450	3.19	inch			2.13"	1.30"	1.38"	2.95"	M36x3


VOLVO PENTA

VOLVO PENTA NUT ANODE FOR FIXED PROPELLER
OGIVA PER ELICHE A PASSO FISSO VOLVO PENTA

qr code



3.2



prod: d

COD			kg	lbs		Ø Shaft	h	h1	Ø	m
original part number: 873411										
WE723	ZN		0,325	0.72	mm	25mm	71	32	37	16x1,5mm
WE723MG	MG		0,082	0.18	inch		2.80"	1.26"	1.46"	
00719-1	ZN		0,312	0.69	mm	25mm	71	32	37	16x1,5mm
00719-1MG	MG		0,082	0.18	inch		2.80"	1.26"	1.46"	
original part number: 833913										
00719	ZN		0,303	0.67	mm	30mm	71	32	37	3/4"unc
00719MG	MG		0,077	0.17	inch		2.80"	1.26"	1.46"	
original part number: 873412										
WE728	ZN		0,295	0.65	mm	30mm	71	32	37	20x1,5mm
WE728MG	MG		0,076	0.17	inch		2.80"	1.26"	1.46"	
00719-2	ZN		0,296	0.65	mm	30mm	71	32	37	20x2,5mm
00719-2MG	MG		0,076	0.17	inch		2.80"	1.26"	1.46"	
WE727	ZN		0,536	1.18	mm	30mm	80	35	46	20x2,5mm
WE727MG	MG		0,134	0.30	inch		3.15"	1.38"	1.81"	
original part number: 833915										
00720	ZN		0,275	0.61	mm	35mm	71	32	37	7/8"unc
00720MG	MG		0,069	0.15	inch		2.80"	1.26"	1.46"	
WE730	ZN		0,500	1.10	mm	35-40mm	80	35	47	24x1,5mm
WE730MG	MG		0,125	0.28	inch		3.15"	1.38"	1.85"	
original part number: 873413										
WE724	ZN		0,425	0.94	mm	35-40mm	80	35	47	24x2mm
WE724MG	MG		0,105	0.23	inch		3.15"	1.38"	1.85"	
00720-1	ZN		0,509	1.12	mm	35-40mm	80	35	47	24x3mm
00720-1MG	MG		0,125	0.28	inch		3.15"	1.38"	1.85"	
original part number: 828140										
00721	ZN		0,484	1.07	mm	40-45mm	80	35	47	1"unc
00721MG	MG		0,122	0.27	inch		3.15"	1.38"	1.85"	
original part number: 873415										
WE725	ZN		0,300	0,66	mm	45mm	80	35	47	30x2mm
WE725MG	MG		0,122	0.27	inch		3.15"	1.38"	1.85"	
00721-1	ZN		0,458	1.01	mm	45mm	80	35	47	30x3,5mm
00721-1MG	MG		0,122	0.27	inch		3.15"	1.38"	1.85"	


USA PROP NUTS

USA TYPE PROPELLER NUT ANODES
OGIVE PER ASSI TIPO USA

Main market



qr code



prod: m

COD			kg	lbs		Ø	l	h	h1	Ø1	Ø2	Ø3
TEC-PNA			0,100	0.22	mm32 inch1.26"	23	44	11	20	12	6,5	
TEC-PNB			0,270	0.59	mm41 inch1.61"	28	56	17	22	12	7	
TEC-PNC			0,550	1.21	mm50 inch1.97"	33	71	19	29	13	8	
TEC-PND			0,710	1.57	mm60 inch2.36"	37	81	20	31	15	8	
TEC-PNE			0,920	2.02	mm63 inch2.48"	41	86	27	34	15	8	
TEC-PNF			1,080	2.38	mm69 inch2.72"	46	91	28	34	15	8	
TEC-PNG			1,450	3.19	mm79 inch3.11"	54	97	29	40	17	10	
TEC-PNH			1,600	3.52	mm83 inch3.27"	60	108	29	40	18	10	





Autoprop *pag. 148*

Autostream *pag. 148*

Flex-o-fold *pag. 149*

Gori *pag. 150*

J-Prop *pag. 152*

Max Prop *pag. 152*

Varifold *pag. 156*

Variprop - Variprofile *pag. 157*

3.3

SHAFT & PROP ANODES ANODI PER ASSI ED ELICHE

Feathering and Folding propellers
Eliche orientabili e abbattibili



TECNOSEAL
save your dreams

AUTOPROP


AUTOPROP PROPELLER ANODE H5 OGIVA PER ELICHE AUTOPROP H5

Fits H-5, H-5BB and APS Saildrive propellers

Saildrive



qr code




prod: m

COD		kg	lbs		a	b	h	i	Ø	Ø1	Ø2	Ø Shaft
AUTOH5		0,170	0.37	mm	55	21	32	41	34	27	7	20-35mm
				inch	2.17"	0.83"	1.26"	1.61"	1.34"	1.06"	0.28"	

AUTOPROP PROPELLER ANODE H6 OGIVA PER ELICHE AUTOPROP H6

Fits H-6 propellers.

qr code



prod: m


COD		kg	lbs		a	b	h	i	Ø	Ø1	Ø2	Ø3	Ø Shaft
AUTOH6		0,390	0.86	mm	67	30	45	49	43	34	19	9	35mm and over
				inch	2.64"	1.18"	1.77"	1.93"	1.69"	1.34"	0.75"	0.35"	

AUTOSTREAM

AUTOSTREAM PROPELLER ANODE OGIVA PER ELICHE AUTOSTREAM

Fits S1 and S2 series 3-blade feathering propellers.

qr code



prod: m


COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
ATS-S1		0,500	1.10	mm	37	58	23	10
				inch	1.46"	2.28"	0.91"	0.39"

FLEX-O-FOLD

FLEX-O-FOLD PROPELLER NUT OGIVA PER ELICA FLEX-O-FOLD

Fits all Flexofold 2-blade closed propellers.
3-blade propellers. 4-blade up to 23".

qr code




original part number: #112 (01040) - #117 (01040MG)

prod: m

COD			kg	lbs		b	h	i	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
01040			0,480	1.06	mm	14	37	50	70	14	8	11
01040MG			0,121	0.27	inch	0.55"	1.46"	1.97"	2.76"	0.55"	0.31"	0.43"

FLEX-O-FOLD PROPELLER NUT OGIVA PER ELICA FLEX-O-FOLD

qr code




prod: m

COD			kg	lbs		a	b	h	i	Ø	Ø1
01041			0,320	0.71	mm	56	8	10	39	14	9
01041MG			0,080	0.18	inch	2.20"	0.31"	0.39"	1.54"	0.55"	0.35"

FLEX-O-FOLD PROPELLER PROP SIDE ANODES ANODI LATERALI PER ELICA FLEX-O-FOLD

Fits all Flexofold 2-blade closed propellers. 3-blade propellers. 4-blade up to 23".
Sold in pairs / Venduto a coppia

qr code



original part number: #114 (01042) - #118 (01042AL)


prod: m

COD			kg	lbs		h	Ø	Ø1
01042			0,120	0.26	mm	13	32	6
01042AL			0,050	0.28	inch	0.51"	1.26"	0.24"

FLEX-O-FOLD

FLEX-O-FOLD PROPELLER PROP SIDE ANODES
ANODI LATERALI PER ELICA FLEX-O-FOLD

Fits 2-blade Composite propellers
Sold in pairs / Venduto a coppia




original part number: #119 (01043) - #120 (01043AL)		prod: m							
COD		kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
01043		0,126	0.28	mm	37	23	16	10	6
01043AL		0,044	0.10	inch	1.46"	0.91"	0.63"	0.39"	0.24"

GORI

GORI COLLAR FOR SHAFT
COLLARE PER ASSI GORI


2 Blades propeller for saildrive
Elica a 2 pale per Saildrive



original part number: 15670000		prod: m									
COD			kg	lbs		l	a	i	Ø	Ø1	Ø Shaft
01023			0,580	1.28	mm	98	40	79	11	6,5	13"-18"
					inch	3.86"	1.57"	3.11"	0.43"	0.26"	

GORI COLLAR FOR SHAFT
COLLARE PER ASSI GORI

3 Blades propeller for saildrive
Elica a 3 pale per Saildrive




prod: m											
COD			kg	lbs		l	a	i	Ø	Ø1	Ø Shaft
original part number: 15527500											
01025			0,360	0.79	mm	81	24	56	12	6	15"-16,50"
					inch	3.19"	0.94"	2.20"	0.47"	0.24	
original part number: 15539500											
01024			0,920	2.03	mm	95	34	59	13	6,5	18"-20"
					inch	3.74"	1.34"	2.32"	0.51"	0.26"	

GORI

GORI COLLARS FOR SHAFTS COLLARI PER ASSI GORI

3 Blades propeller for saildrive
Elica a 3 pale

qr code




prod: d

COD		kg	lbs		l	a	i	Ø	Ø1	Ø Shaft
original part number: 1552000 prod: d										
01029		0,330	0.73	mm inch	65 2.56"	34 1.34"	45 1.77"	7 0.28"	12 0.47"	15"-16"
original part number: 1553000 prod: m										
01026		0,870	1.92	mm inch	83 3.27"	40 1.57"	53 2.09"	11 0.43"	6 0.24"	18"-20"
original part number: 1554000 prod: m										
01020		1,370	3.02	mm inch	98 3.86"	47 1.85"	63 2.48"	7 0.28"	12 0.47"	22"-26"
original part number: 1550000 prod: m										
01027		2,120	4.67	mm inch	127 5.00"	50 1.97"	90 3.54"	7 0.28"	12 0.47"	28"-30"

GORI PROPELLER NUTS DADO PER ELICHE GORI

qr code




prod: d

COD		kg	lbs		l	h	Ø	Ø1	Ø Shaft
original part number: 14072100 prod: d									
01022		0,035	0.08	mm inch	27 1.06"	16 0.63"	7 0.28"	12 0.47"	15"-16,50"
original part number: 14073100 prod: m									
01022/1		0,048	0.11	mm inch	27 1.06"	16 0.63"	6 0.24"	12 0.47"	18"-20"
original part number: 14074100 prod: m									
01021		0,090	0.20	mm inch	33 1.30"	20 0.79"	6 0.24"	13 0.51"	22"-26"
original part number: 14074511 prod: m									
01028		0,265	0.58	mm inch	44 1.73"	33 1.30"	6,5 0.26"	14 0.55"	28"-30"

J-PROP

J-PROP PROPELLER NUT
OGIVA PER ELICHE J-PROP

qr code



prod: m


COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2	Ø3
01030	 	0,360	0.79	mm	60	26	35	8	5
01030MG	 	0,120	0.26	inch	2.36"	1.02"	1.38"	0.31"	0.20"
01031	 	0,760	1.68	mm	79	33	40	10	5,5
				inch	3.11"	1.30"	1.57"	0.39"	0.22
01032	 	1,095	2.41	mm	89	37	50	10	6
				inch	3.50"	1.46"	1.97"	0.39"	0.24"

MAX PROP

MAX PROP PROPELLER ANODE
OGIVA PER ELICA MAX PROP

Prop hub Ø 63mm - Ø70mm - Ø83mm

qr code




prod: m

COD		kg	lbs		Ø	h	i	Ø1	Ø2	Ø Prop hub
00480	 	0,280	0.62	mm	65	42	46	38	5	63mm
				inch	2.56"	1.65"	1.81"	1.50"	0.20"	
00481	 	0,380	0.84	mm	72	44	50	42	6,5	70mm
				inch	2.83"	1.73"	1.97"	1.65"	0.26"	
00482	 	0,810	1.79	mm	83	61	59	46	6,5	83mm
				inch	3.27"	2.40"	2.32"	1.81"	0.26"	

MAX PROP

MAX PROP PROPELLER ANODE
OGIVA PER ELICA MAX PROP

prop hub Ø 63mm - Ø 70mm




prod: m

COD		kg	lbs		Ø	h	i	Ø1	Ø2	Ø3	Ø Prop hub
00487		0,260	0.57	mm	60	40	43	39	4	7	63mm
				inch	2.36"	1.57"	1.69"	1.54"	0.16"	0.28"	
00488		0,555	1.22	mm	68	43	51	44	7	4	70mm
				inch	2.68"	1.69"	2.01"	1.73"	0.28"	0.16"	

MAX PROP PROPELLER ANODE
OGIVA PER ELICA MAX PROP

prop hub Ø 63mm - Ø 70mm - Ø 83mm



prod: d


COD		kg	lbs		Ø	h	i	Ø1	Ø2	Ø3	Ø Prop hub
00480/6		0,255	0.56	mm	61	38	43/46	39	6,5	6,5	63mm
00480-6MG		0,065	0.14	inch	2.40"	1.50"	1.69"/1.81"	1.54"	0.26"	0.26"	
00481/6		0,410	0.90	mm	68	44	50/51	44	6,5	5	70mm
00481-6MG		0,103	0.23	inch	2.68"	1.73"	1.97"/2.01"	1.73"	0.26"	0.20"	
00482/6		0,816	1.80	mm	80	56	54/59	47	8,5	6	83mm
00482-6MG		0,205	0.45	inch	3.15"	2.20"	2.13"/2.32"	1.85"	0.33"	0.24"	

MAX PROP

MAX PROP PROPELLER ANODE OGIVA PER ELICA MAX PROP

prop hub Ø 100mm

qr code




prod: m

COD		kg	lbs		h	i	Ø	Ø1	Ø2	Ø Prop hub
00483		1,075	2.37	mm inch	60 2.36"	72 2.83"	100 3.94"	52 2.05"	6,5 0.26"	100mm
00488-1		1,00	2.20	mm inch	68 2.68"	70 2.76"	92 3.62"	52 2.05"	6 0.24"	100mm


MAX PROP PROPELLER ANODE OGIVA PER ELICA MAX PROP

Prop hub Ø 125mm - Ø150mm

qr code



prod: m

COD		kg	lbs		h	i	Ø	Ø1	Ø2	Ø Prop hub
00486		1,685	3.71	mm inch	79 3.11"	85 3.35"	130 5.12"	81 3.19"	10 0.39"	125mm
00486-1		3,170	6.99	mm inch	60 2.36"	113 4.45"	151 5.94"	101 3.98"	10 0.39"	150mm


MAX PROP COLLAR ANODE COLLARE PER ELICHE MAX PROP

Saildrive

Saildrive



qr code



prod: m

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
00484		0,600	1.32	mm inch	25 0.98"	92 3.62"	42 1.65"
00485		0,570	1.26	mm inch	25 0.98"	92 3.62"	46 1.81"

MAX PROP


MAX PROP COLLAR ANODE
COLLARE PER ELICHE MAX PROP

Saildrive

Saildrive



qr code



prod: m

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
00485-1		0,420	0.93	mm20 inch0.79"		933.66"	632.48"	5,50.22"


MAX PROP PROPELLER ANODE
OGIVA PER ELICA MAX PROP

2 Blades propeller
Elica a 2 pale

Saildrive



qr code



prod: m

COD		kg	lbs		a	h	Ø	Ø1	Ø2
00489		0,210	0.46	mm9 inch0.35"		512.01"	361.42"	271.06"	4,50.18"

VARIFOLD

VARIFOLD PROPELLER NUT
OGIVA PER ELICHE VARIFOLD

fits VF108/120 - 3 & 4 blades folding propeller




original part number: VF3AN prod: m

COD		kg	lbs		Ø	h	m
01035			0,360	0.79	mm	41	16x2
01035MG			0,800	1.76	inch	1.61"	0.63"x 0.08"

VARIFOLD COLLAR ANOD
COLLARE PER ELICHE VARIFOLD

fits VF70 - 2 blades saildrive




original part number: VF2SDA prod: m

COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2
01036			0,220	0.49	mm	85	19	67
				inch	3.35"	0.75"	2.64"	2.64"

VARIFOLD PROPELLER NUT
OGIVA PER ELICHE VARIFOLD

(01037) fits VF160 - 4 blades folding propeller 26" -32"
(01038) fits VF240 - 4 blades folding propeller over 32"




COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	m
original part number: VF4AN (160) prod: m								
01037			1,200	2.65	mm	67	70	9
				inch	2.64"	2.76"	0.35"	M16
original part number: VF4AN(230)KIT prod: m								
01038			3,760	8.29	mm	93	100	10
				inch	3.66"	3.94"	0.39"	M30X3.5

VARIPROP - VARIPROFILE

VARIPROP PROPELLER NUT
OGIVE PER ELICHE VARIPROP

Fits
DF-80 / DF-107 / DF-112 / DF-128/140




prod: d

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2	Ø3	Ø Shaft
fits DF-80										
01070			0,340	0.75	mm	38	67	6	44	59
NEW 01070AL			0,136	0.30						12"-17"
01070MG			0,085	0.19	inch	1.50"	2.64"	0.24"	1.73"	2.32"
fits DF-107										
01071			0,550	1.21	mm	43	78	6	51	68
NEW 01071AL			0,220	0.49						15"-20"
01071MG			0,138	0.30	inch	1.69"	3.07"	0.24"	2.01"	2.68"
fits DF-112										
01072			0,970	2.14	mm	55	90	6	60	84
NEW 01072AL			0,390	0.86						20"-25"
01072MG			0,243	0.53	inch	2.17"	3.54"	0.24"	2.36"	3.31"
fits DF-128/140										
01073			1,130	2.49	mm	56	105	7	72	95
NEW 01073AL			0,452	1.00						24"-32"
01073MG			0,283	0.62	inch	2.20"	4.13"	0.28"	2.83"	3.74"

VARIPROP - VARIPROFILE

VARIPROFILE PROPELLER NUT
OGIVA PER ELICHE VARIPROFILE

Fits
VP64




prod: d

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	l	Ø Shaft
01074		0,235	0.52	mm	25	55	6	50	17"-22"
NEW 01074AL		0,095	0.21						
01074MG		0,059	0.13	inch	0.98"	2.17"	0.24"	1.97"	

VARIPROFILE PROPELLER NUT
OGIVA PER ELICHE VARIPROFILE

Fits
VP76



prod: d

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	l	Ø Shaft
01075		0,390	0.86	mm	29	68	6	60	20"-26"
NEW 01075AL		0,156	0.34						
01075MG		0,098	0.21	inch	1.14"	2.68"	0.24"	2.36"	



Akir pag. 162

Azbe pag. 163

Azimut - Benetti pag. 163

Canados pag. 165

Codecasa pag. 166

Cortese pag. 166

Dalla Pietà pag. 167

Detra pag. 167

Ferretti pag. 167

Franchini Yacht pag. 171

Leopard pag. 172

Magellano pag. 172

Riva pag. 173

San Lorenzo pag. 175

Servogear pag. 176

Turian pag. 177

VLT pag. 178

3.4

SHAFT & PROP ANODES ANODI PER ASSI ED ELICHE


Super and Mega Yachts
Super e Mega Yacht



TECNOSEAL
save your dreams

AKIR

AKIR PROPELLER ANODE
OGIVA SERIE AKIR



prod: m

COD		kg	lbs		Ø	a	b	c	Ø1	Ø2	Ø3	m
00470		11,900	26.23	mm inch	190 7.48"	80 3.15"	20 0.79"	55 2.17"	145 5.71"	115 4.53"	15 0.59"	164.5x3 6.48" x 0.12"


AKIR PROPELLER ANODE
OGIVA SERIE AKIR



prod: m

COD		kg	lbs		Ø	a	b	c	Ø1	m
00471		16,200	35.71	mm inch	145 5.71"	130 5.12"	50 1.97"	115 4.53"	90 3.54"	120x4mm

AKIR PROPELLER ANODE
OGIVA SERIE AKIR




prod: m

COD		kg	lbs		Ø	a	b	Ø1	Ø2
00472		5,740	12.65	mm inch	140 5.51"	70 2.76"	25 0.98"	120 4.72"	100 3.94"

AZBE

AZBE PROPELLER ANODE
OGIVA SERIE AZBE

qr code




prod: m

COD		kg	lbs		Ø	a	b	h	h1	m	c
03450		0,450	0.99	mm	53	10	11,5	54	90	22x2,5mm	M6
				inch	2.09"	0.39"	0.45"	2.13"	3.54"		

AZBE PROPELLER ANODE
OGIVA SERIE AZBE

qr code



original part number: A1800-1H

prod: m


COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2	Ø3
03451		1,020	2.25	mm	63	67	41	14	8
				inch	2.48"	2.64"	1.61"	0.55"	0.31"

AZIMUT - BENETTI

DETRA PROPELLER ANODE
OGIVA PER ELICHE DETRA

Detra series
Other size upon available request / Altri diametri disponibili su richiesta

qr code




prod: m

COD		kg	lbs		Ø	a	h	Ø1
19011		15,500	34.17	mm	240	52	20	220
				inch	9.45"	2.05"	0.79"	8.66"
19012-3		4,870	10.74	mm	143	47	18	127
				inch	5.63"	1.85"	0.71"	5.00"
19012-6		4,870	10.74	mm	178	18	47	160
				inch	7.00"	0.71"	1.85"	6.29"

AZIMUT - BENETTI

AZIMUT - BENETTI PROPELLER ANODE
OGIVA PER AZIMUT - BENETTI

qr code




prod: m

COD		kg	lbs		Ø	a	h	i	Ø1	Ø2
19011-1	ZN 	11,100	24.47	mm	164	50	100	140	114	16,5
				inch	6.46"	1.97"	3.94"	5.51"	4.49"	0.65"

AZIMUT - BENETTI PROPELLER ANODE
OGIVA PER AZIMUT - BENETTI

qr code




prod: m

COD		kg	lbs		Ø	a	i	Ø1	Ø2	Ø3
19012	ZN 	10,150	22.38	mm	160	57	159	118	140	6
				inch	6.30"	2.24"	6.26"	4.65"	5.51"	0.24"

AZIMUT - BENETTI PROPELLER ANODE
OGIVA PER AZIMUT - BENETTI

qr code




prod: m

COD		kg	lbs		Ø	a	h	i	Ø1	Ø2
19012-1	ZN 	5,800	12.79	mm	180	20	40	159	140	7
				inch	7.09"	0.79"	1.57"	6.26"	5.51"	0.28"

AZIMUT - BENETTI

AZIMUT - BENETTI PROPELLER ANODE
OGIVA PER AZIMUT - BENETTI

qr code



prod: m


COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1
19012-2		19,600	43.21	mm inch	220 8.66"	110 4.33"	9 0.35"

CANADOS

CANADOS PROPELLER ANODE
OGIVA CANADOS

Canados 70

qr code




prod: m

COD		kg	lbs		Ø	a	h	i	Ø1	Ø2	Ø3
19020		6,870	15.15	mm inch	152 5.98"	60 2.36"	55 2.17"	125 4.92"	94 3.70"	80 3.15"	10,5 0.41"

CANADOS PROPELLER ANODE
OGIVA CANADOS

Canados 72

qr code




prod: m

COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	m
19021		6,000	13.23	mm inch	165 6.50"	50 1.97"	155 6.10"	118x3mm

CODECASA

CODECASA PROPELLER ANODE
OGIVA CODECASA

qr code




prod: m

COD		kg	lbs		Ø	a	b	i	Ø1	Ø2	Ø3
19013		16,000	35.27	mm	180	29	83	140	117	90	10
				inch	7.09"	1.14"	3.27"	5.51"	4.61"	3.54"	0.39"

CODECASA PROPELLER ANODE
OGIVA CODECASA

qr code




prod: m

COD		kg	lbs		Ø	a	b	c	h	Ø1	Ø2	Ø3	Ø4
19014		5,400	11.90	mm	120	30	5	30	90	88	55	26	12,5
				inch	4.72"	1.18"	0.20"	1.18"	3.54"	3.46"	2.17"	1.02"	0.49"

CORTESE

CORTESE PROPELLER ANODE
OGIVA CORTESE

qr code




prod: m

COD		kg	lbs		Ø	a	h	Ø1	Ø2
00400COR		5,250	11.57	mm	150	50	30	73	10,5
				inch	5.91"	1.97"	1.18"	2.87"	0.41"

DALLA PIETÀ

DALLA PIETÀ PROPELLER ANODE OGIVA DALLA PIETÀ

qr code



prod: m


COD		kg	lbs		Ø	a	b	h	i	Ø1
00409/2	 	10,000	22.05	mm inch	147	123	107	135	125	9
					5.79"	4.84"	4.21"	5.31"	4.92"	0.35"

DETRA

DETRA PROPELLER ANODE OGIVA PER ELICHE DETRA

Detra series
Other size available on request / Altri diametri disponibili su richiesta

qr code



prod: m


COD		kg	lbs		Ø	a	h	Ø1
19011			15,500	34.17	mm	240	52	220
				inch	9.45"	2.05"	0.79"	8.66"
19012-3			4,870	10.74	mm	143	47	127
				inch	5.63"	1.85"	0.71"	5.00"
19012-5			3,350	7.39	mm	46	125	105
				inch	1.81"	4.92"	0.71"	4.13
19012-6			4,870	10.74	mm	178	18	160
				inch	7.00"	0.71"	1.85"	6.29"

FERRETTI

FERRETTI PROPELLER ANODE OGIVA FERRETTI

With guide hole
Con foro guida

qr code



prod: m

COD		kg	lbs		Ø	a	h	Ø1	Ø2	Ø3	
00475			0,585	1.29	mm inch	51 2.01"	25 0.98"	67 2.64"	35 1.38"	15 0.59"	4.5 0.18"
00478/1			1,890	4.17	mm inch	74 2.91"	37 1.46"	96 3.78"	55 2.17"	22 0.87"	4.5 0.18"

FERRETTI

FERRETTI PROPELLER ANODE
OGIVA FERRETTI

Rounded edge
Bordo smussato

qr code



prod: m

COD		kg	lbs		Ø	h	h1	Ø1	Ø2	Ø Shaft
00476	ZN	0,950	2.09	mm	61	76	26	41	25	45mm
				inch	2.40"	2.99"	1.02"	1.61"	0.98"	
00478	ZN	1,080	2.38	mm	59	88	44	40	18	55-70mm
				inch	2.32"	3.46"	1.73"	1.57"	0.71"	

FERRETTI PROPELLER ANODE
OGIVA FERRETTI

qr code




prod: m

COD		kg	lbs		Ø	h	h1	Ø1	Ø2	Ø Shaft
00477	ZN	0,630	1.39	mm	54	73	24	45	15	50mm
				inch	2.13"	2.87"	0.94"	1.77"	0.59"	

FERRETTI

FERRETTI PROPELLER ANODE
OGIVA FERRETTI




prod: **d** (00479 - 00479AL) prod: **m** (00479-1 - 00434)

COD		kg	lbs		Ø	h	i	Ø1
00479	 	12,500	27.56	mm	155	125	133	116
00479AL	 	5,000	11.02	inch	6.10"	4.92"	5.24"	4.57"
00479-1	 	36,530	80.53	mm inch	235 9.25"	160 6.30"	210 8.27"	183 7.20"
00434	 	26,100	57.54	mm inch	202 7.95"	161 6.34"	180 7.09"	165 6.50"

FERRETTI

FERRETTI PROPELLER ANODE OGIVA FERRETTI

qr code




prod: d

COD		kg	lbs		Ø	h	a	Ø1	Ø2
00479E		12,500	27.56	mm	155	125	75	116	14,5
00479EAL		5,160	11.38	inch	6.10"	4.92"	2.95"	4.57"	0.57"

FERRETTI PROPELLER ANODE OGIVA FERRETTI

qr code




prod: d

COD		kg	lbs		Ø	h	a	Ø1	Ø2
00479EH		8,340	18.39	mm	155	125	75	116	14,5
00479EHAL		3,270	7.21	inch	6.10"	4.92"	2.95"	4.57"	0.57"

FERRETTI PROPELLER ANODE OGIVA FERRETTI

qr code




prod: m

COD		kg	lbs		Ø	a	b	h	Ø1	Ø2	Ø3	Ø4
00439-2		14,000	30.86	mm	159	94	12,5	140	131	110	91	12,5
				inch	6.26"	3.70"	0.49"	5.51"	5.16"	4.33"	3.58"	0.49"
00439-4		22,400	49.38	mm	190	94	12,5	140	127	110	91	12,5
				inch	7.48"	3.70"	0.49"	5.51"	5.00"	4.33"	3.58"	0.49"

FERRETTI

FERRETTI PROPELLER ANODE
OGIVA FERRETTI

qr code




prod: m

COD		kg	lbs		Ø	a	b	h	Ø1	Ø2	Ø3
00439-3		15,850	34,94	mm	185	65	10	100	110	92	12,5
				inch	7,28"	2,56"	0,39"	3,94"	4,33"	3,62"	0,49"

FERRETTI PROPELLER ANODE
OGIVA FERRETTI

qr code



prod: m


COD		kg	lbs		Ø	a	h	Ø1	Ø2	Ø3
00439-5		19,000	41,89	mm	200	90	130	165	140	17
				inch	7,87"	3,54"	5,12"	6,50"	5,51"	0,67"

FRANCHINI YACHT

FRANCHINI PROPELLER ANODE
OGIVA FRANCHINI

Franchini 55

qr code




prod: m

COD		kg	lbs		Ø	h	i	Ø1	Ø2	Ø3
19023		1,000	2,20	mm	87	45	64	64	40	6
				inch	3,43"	1,77"	2,52"	2,52"	1,57"	0,24"

LEOPARD

LEOPARD PROPELLER ANODE
OGIVA LEOPARD




prod: m

COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1
01045		1,100	2.43	mm	70	60	8
				inch	2.76"	2.36"	0.31"

LEOPARD PROPELLER ANODE
OGIVA LEOPARD

Leopard 23




prod: m

COD		kg	lbs		Ø	a	b	h	i	Ø1	Ø2	Ø3
19022		1,900	4.19	mm	90	5	29	60	64	64	45	6,5
				inch	3.54"	0.20"	1.14"	2.36"	2.52"	2.52"	1.77"	0.26"

MAGELLANO

MAGELLANO PROPELLER ANODE
OGIVA MAGELLANO



prod: m


COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1
19030		8,300	18.30	mm	157	96	100
				inch	6.18"	3.78"	3.94"

RIVA

RIVA PROPELLER ANODE OGIVA RIVA

Riva Mercurius

qr code




prod: m

COD		kg	lbs		Ø	c	h	Ø1	Ø2
00435		4,860	10.71	mm inch	116 4.57"	26 1.02"	86 3.39"	88 3.46"	22 0.87"
00435-1		5,000	11.02	mm inch	116 4.57"	8,5 0.33"	92 3.62"	87 3.43"	22 0.87"

RIVA PROPELLER ANODE OGIVA RIVA

Riva Mercurius II

qr code



prod: m (00436)


prod: d (00436-1)

COD		kg	lbs		Ø	h	i	Ø1	Ø2	Ø3
00436		10,340	22.80	mm inch	155 6.10"	95 3.74"	132 5.20"	116 4.57"	22 0.87"	88 3.46"
00436-1		11,600	25.57	mm inch	156 6.14"	100 3.94"	130 5.12"	116 4.57"	15 0.59"	98 3.86"

RIVA PROPELLER ANODE OGIVA RIVA

Riva Splendida (00437) / Riva Splendida piccola (00437/1)

qr code



prod: m


COD		kg	lbs		Ø	h	i	Ø1	Ø2	Ø3	Ø4
00437		7,045	15.53	mm inch	140 5.51"	125 4.92"	110 4.33"	13 0.51"	93 3.66"	26 1.02"	10,5 0.41"
00437/1		3,230	7.12	mm inch	115 4.53"	90 3.54"	99 3.90"	13 0.51"	80 3.15"	25 0.98"	10,5 0.41"

RIVA

RIVA PROPELLER ANODE
OGIVA RIVA

Riva Opera / Riva Dolce Vita / Riva Opera 80

qr code




prod: m

COD		kg	lbs		Ø	h	h1	i	Ø1	Ø2	Ø3	Ø4
00438		4,800	10.58	mm	120	90	65	99	13	80	25	10,5
				inch	4.57"	3.54"	2.56"	3.90"	0.51"	3.15"	0.98"	0.41"
00439		12,915	28.47	mm	171	100	65	110	13	92	28	12
				inch	6.73"	3.94"	2.56"	4.33"	0.51"	3.62"	1.10"	0.47"
00439/1		15,000	33.07	mm	180	100	65	110	13	92	28	12
				inch	7.09"	3.94"	2.56"	4.33"	0.51"	3.62"	1.10"	0.47"

RIVA PROPELLER ANODE
OGIVA RIVA

Serie Sarnico

qr code




prod: m

COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2	Ø3	Ø4
00408/Z		7,700	16.98	mm	140	100	13	92	13	28
				inch	5.51"	3.94"	0.51"	3.62"	0.51"	1.10"

SAN LORENZO

SAN LORENZO PROPELLER ANODE
ANODO SAN LORENZO


(19026) San Lorenzo 72



prod: m

COD		kg	lbs		Ø	a	b	h	Ø1	Ø2	Ø3
19025		7,730	17.04	mm	185	45	13	75	134	8	168
				inch	7.28"	1.77"	0.51"	2.95"	5.28"	0.31"	6.61"
19026		8,700	19.18	mm	190	35	35	95	135	8	16w5
				inch	7.48"	1.38"	1.19"	3.74"	5.31"	0.31"	6.64"
19027		16,800	37.04	mm	225	75	30	130	175	8,5	195
				inch	8.86"	2.95"	1.18"	5.12"	6.89"	0.33"	7.67"
19027-1		21,500	47.40	mm	241	75	30	130	171	8,5	221
				inch	9.49"	2.95"	1.18"	5.12"	6.73"	0.33"	8.70"

SAN LORENZO PROPELLER ANODE
ANODO SAN LORENZO




prod: m

COD		kg	lbs		Ø	a	h	Ø1
19012-5		3,350	7.39	mm	125	18	46	105
				inch	4.92"	0.71"	1.81"	4.13

SAN LORENZO

SAN LORENZO PROPELLER ANODE
ANODO SAN LORENZO




prod: m

COD		kg	lbs		Ø	h	i	Ø1	Ø2
19012-4	 ZN	2,045	4.50	mm	130	25	21	60	8
				inch	5.12"	0.98"	0.83"	2.36"	0.31"

SERVOGEAR

SERVOGEAR PROPELLER ANODE
OGIVA SERVOGEAR

S/Y Wally




prod: m

COD		kg	lbs		Ø	h	i	Ø1	Ø2
19031	 ZN	3,370	7.43	mm	150	65	100	92	12
				inch	5.91"	2.56"	3.94"	3.62"	0.47"

TURIAN

TURIAN PROPELLER ANODE
OGIVE TURIAN

San Lorenzo/Canados/Admiral




prod: m

COD		kg	lbs		Ø	h	i	Ø1	Ø2
19003	 	2,650	5.84	mm	140	25	110	8,5	14
				inch	5.51"	0.98"	4.33"	0.33"	0.55"
19003-1	 	2,570	5.67	mm	140	25	80	12,5	14
				inch	5.51"	0.98"	3.15"	0.49"	0.55"
19003-2	 	3,000	6.61	mm	150	25	110	10,5	14
				inch	5.91"	0.98"	4.33"	0.41"	0.55"
19004	 	2,000	4.41	mm	134	21	114	8,5	14
				inch	5.28"	0.83"	4.49"	0.33"	0.55"
19005	 	2,120	4.67	mm	125	25	105	8,5	14
				inch	4.92"	0.98"	4.13"	0.33"	0.55"
19006	 	3,935	8.68	mm	169	25	150	8,5	14
				inch	6.65"	0.98"	5.91"	0.33"	0.55"

VLT


VLT PROPELLER ANODE
OGIVA VLT



prod: m

COD		kg	lbs		Ø	a	h	i	Ø1	Ø2
00430VLT		4,300	9.48	mm	130	55	90	84	115	8,5
				inch	5.12"	2.17"	3.54"	3.31"	4.53"	0.33"


VLT PROPELLER ANODE
OGIVA VLT



prod: m

COD		kg	lbs		Ø	a	b	h	i	Ø1	Ø2	Ø3
00431VLT		6,920	15.26	mm	140	57	18	105	105	103	100	10
				inch	5.51"	2.24"	0.71"	4.13"	4.13"	4.06"	3.94"	0.39"


VLT PROPELLER ANODE
OGIVA VLT



prod: m

COD		kg	lbs		Ø	h	i	Ø1	Ø2
00432VLT		3,670	8.09	mm	155	30	113	91	10,5
				inch	6.10"	1.18"	4.45"	3.58"	0.41"





American Bow Thruster *pag. 182*

Craftsman Marine *pag. 182*

Lewmar *pag. 183*

Max Power *pag. 183*

Quick *pag. 184*

Sidepower - Sleipner *pag. 186*

Twin Disc - BCS *pag. 189*

Vetus *pag. 190*

Volvo Penta *pag. 193*

Wesmar *pag. 194*

3.5

SHAFT & PROP ANODES ANODI PER ASSI ED ELICHE

Thruster Anodes
Eliche di Manovra




TECNOSEAL
save your dreams

AMERICA BOW THRUSTER

AMERICA BOW THRUSTER PROPELLER NUT
OGIVA AMERICA BOW THRUSTER

qr code



prod: m

COD		kg	lbs		Ø	h	i	Ø1	Ø2
01046		0,390	0.86	mm inch	81 3.19"	38 1.50"	47 1.85"	37 1.46"	6,5 0.26"
19024		1,020	2.25	mm inch	111 4.37"	61 2.40"	70 2.76"	62 2.44"	6,5 0.26"
19024-6		1,040	2.29	mm inch	111 4.37"	60 2.36"	75 2.95"	62 2.44"	6,5 0.26"

CRAFTSMAN MARINE

CRAFTSMAN MARINE PROPELLER NUT
OGIVA CRAFTSMAN MARINE

Thruster 35kgf (03700) / 55kgf (03701)
80kgf, 95kgf, 115kgf (03702) / 125kgf, 150kgf, 170kgf (03703)

qr code




prod: m

COD		kg	lbs		Ø	a	h1	h	Ø1	Ø2	Ø3
original number: BA.110.90007											
NEW 03700		0,070	0.15	mm inch	37 1.46"	17,5 0.69"	10 0.39"	20 0.79"	10,5 0.41"	25 0.98"	5,5 0.22"
original number: BA.150.90007											
NEW 03701		0,130	0.29	mm inch	48 1.89"	17,5 0.69"	17 0.67"	30 1.18"	10,5 0.41"	27 1.06"	5,5 0.22"
original number: BA.185.90007											
NEW 03702		0,150	0.33	mm inch	52 2.05"	17,5 0.69"	17 0.67"	32 1.26"	10,5 0.41"	27 1.06"	6 0.24"
original number: BA.250.90007											
NEW 03703		0,250	0.55	mm inch	60 2.36"	24,5 0.96"	22 0.87"	41 1.61"	11,5 0.45"	34 1.34"	6,5 0.26"

LEWMAR

LEWMAR DISC ANODE
RONDELLA LEWMAR




prod: m

COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2	Ø3
original number: 589150									
01080		0,069	0.15	mm	37	14	24	18	8,5
				inch	1.46"	0.55"	0.94"	0.71"	0.33"
original number: 589350									
01081		0,112	0.25	mm	45	15	30	24	11
				inch	1.77"	0.59"	1.18"	0.94"	0.43"
original number: 589550									
01082		0,237	0.52	mm	60	19	42	34	17
				inch	2.36"	0.75"	1.65"	1.34"	0.67"

MAX POWER

MAX POWER PROPELLER NUT
OGIVA MAX POWER



prod: m




COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2	Ø3
01060		0,100	0.22	mm	31,8	31	27	18	6
				inch	1.25"	1.22"	1.06"	0.71"	0.24"

QUICK

QUICK PROPELLER NUT
OGIVA QUICK

BTQ140 (03605 / 03605AL)
BTQ185 (03606 / 03606AL)

qr code



prod: d

COD		kg	lbs	Ø	a	h	Ø1	Ø2		
original number: TQ14000										
03605			0,230	0.51	mm	48	17	31	5	42
03605AL			1,840	4.06	inch	1.89"	0.67"	1.22"	0.20"	1.65"



original number: **TQ18500**

03606			0,260	0.57	mm	50	20	32	6	39
03606AL			0,736	1.62	inch	1.97"	0.79"	1.26"	0.24"	1.54"

QUICK PROPELLER NUT
OGIVA QUICK

BTQ250 / BTQ185

qr code



prod: d

COD		kg	lbs	Ø	a	h	Ø1	Ø2		
original number: TQ25000										
03607			0,360	0.79	mm	59	24	44	6	44
03607AL			0,294	0.65	inch	2.32"	0.94"	1.73"	0.24"	1.73"


original number: **TQ30000**

03608			0,540	1.19	mm	70	27	49	6	46
03608AL			0,118	0.26	inch	2.76"	1.06"	1.93"	0.24"	1.81"

QUICK

QUICK PROPELLER NUT
OGIVA QUICK

BTQ110




original number: **TQ11000** prod: **d**

COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2	c
NEW 03609	ZN	0,085	0.19	mm	1,50	19	20	15	12,5
NEW 03609AL	AL	0,047	0.10	inch	1.50"	0.75"	0.79"	0.59"	0.49"

QUICK SMALL PLATE
PIASTRINA QUICK

BTQR



original number: **TQR6015** prod: **d**


COD		kg	lbs		Ø	l	a	h	i
03610	ZN	0,040	0.09	mm	6,5x5,25	7	60	15	50
NEW 03610AL	AL	0,019	0.04	inch	0,26"x 0,20"	0.28"	2.36"	0.59"	1.97"

SIDEPower - SLEIPNER

SLEIPNER PROPELLER NUT
OGIVA SLEIPNER

4/6 HP - 3 Blade Prop

qr code



original part number: **61180**


prod: **d**

COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2
01050		0,041	0.09	mm	26	20	10	6,5
01050AL		0,018	0.04	inch	1.02"	0.79"	0.39"	0.26"

SLEIPNER PROPELLER NUT
OGIVA SLEIPNER

10/15/20 HP

qr code



original part number: **101180**

prod: **m**

COD		kg	lbs		Ø	a	h	Ø1
01051		0,160	0.35	mm	42	25	34	6,5
				inch	1.65"	0.98"	1.34"	0.26"

SLEIPNER PROPELLER NUT
OGIVA SLEIPNER

SP555, SE60/1855, SP75T, SE80/185T, SP95T, SE100/185T

qr code



original part number: **71190/51180**


prod: **d**

COD		kg	lbs		Ø	a	h	Ø1	Ø2
01052		0,120	0.26	mm	45	19	20	6	40
01052AL		0,047	0.10						
NEW 01052MG		0,030	0.06	inch	1.77"	0.75"	0.79"	0.24"	1.57"

SIDEPOWER - SLEIPNER

SLEIPNER PROPELLER NUT
OGIVA SLEIPNER

SP550 HYD, SH420, SH550




original part number: 501180 prod: m

COD		kg	lbs		Ø	a	h	Ø1	Ø2
01053		1,060	2.34	mm	73	31	53	46	8,5
01053AL		0,420	0.93	inch	2.87"	1.22"	2.09"	1.81"	0.33"

SLEIPNER PROPELLER NUT
OGIVA SLEIPNER

SP30, SE30, SP40, SE40



original part number: 31180 prod: m

COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1
01054		0,030	0.07	mm	26	15	5
01054AL		0,012	0.03	inch	1.02"	0.59"	0.20"

SLEIPNER PROPELLER NUT
OGIVA SLEIPNER

7HP - 3 Blade Prop




original part number: 71180 same as: 00729 prod: d

COD		kg	lbs		Ø	l	a	h	Ø1
01055		0,045	0.10	mm	10	37	22	14	7
NEW 01055MG		0,012	0.026	inch	0.39	1.46"	0.87"	0.55"	0.28

SIDEPower - SLEIPNER

SLEIPNER PROPELLER NUT
OGIVA SLEIPNER




original part number: 140629 prod: d

COD			kg	lbs		Ø	h	i	Ø1
01056			0,380	0.84	mm	37	80	50	19
01056AL			0,145	0.32	inch	1.46"	3.15"	1.97"	0.75"

SLEIPNER PROPELLER NUT
OGIVA SLEIPNER

fits SP125T - 285TC, SE120, SE150, SP220/300HYD, SH160




original part number: 201180 prod: d


COD			kg	lbs		Ø	a	h	Ø1	Ø2
02480			0,335	0.74	mm	49	24	42	6	33
02480AL			0,130	0.29	inch	1.93"	0.94"	1.65"	0.24"	1.30"

TWIN DISC - BCS

BCS PROPELLER ANODE
OGIVA BCS



prod: d

COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2
03501		0,640	1.41	mm	68	55	56	6,5
NEW 03501AL		0,256	0.56					
NEW 03501MG		0,160	0.35	inch	2.68"	2.17"	2.20"	0.26"


BCS PROPELLER ANODE
OGIVA BCS



prod: m

COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2
03504		0,945	2.08	mm	84	53	56	6,5
				inch	3.31"	2.09"	2.20"	0.26

BCS PROPELLER ANODE
OGIVA BCS



prod: m

COD		kg	lbs		Ø	a	h	h1	h2	Ø1	Ø2
02481		0,220	0.49	mm	50	25	35	20	3	40	6
02481AL		0,093	0.21	inch	1.97"	0.98"	1.38"	0.79"	0.12"	1.57"	0.24"

VETUS

VETUS PROPELLER NUT OGIVA VETUS

KGF125/130/160
fits also TWIN DISC - BCS thruster

qr code



original part number: **BP195E/SET151**


prod: **d**

COD			kg	lbs		Ø	a	h	h1	Ø1	Ø2	Ø3
03500			0,480	1.06	mm	60	24	17	42	6,5	30	12
03500MG			0,120	0.26	inch	2.36"	0.94"	0.67"	1.65"	0.26"	1.18"	0.47"

VETUS ANODE PLATE PIASTRINA VETUS

KGF23A/50/80
fits also TWIN DISC - BCS thruster

qr code




original part number: **BP 129/SET153**

prod: **d**

COD			kg	lbs		Ø	l	a	b	h	h1
03502			0,065	0.14	mm	6,5	41	20	17	24	17
					inch	0.26	1.61"	0.79"	0.67"	0.94"	0.67

VETUS CONICAL PLATE PIASTRA CONICA VETUS

qr code



prod: **d**


COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2	Ø3	
03503			1,050	2.31	mm	79	45	11	46	34
03503AL			0,410	0.90						
NEW 03503MG			0,300	0.66	inch	3.11"	1.77"	0.43"	1.81"	1.34"

VETUS

VETUS PROPELLER NUT
OGIVA VETUS

KGF25

qr code



original part number: **BP-1221/ SET0148**


prod: d

COD		kg	lbs		Ø	h	i	Ø1	Ø2	Ø3
03505		0,040	0.09	mm	38	10	29	32	17	4,5
				inch	1.50"	0.39"	1.14"	1.26"	0.67"	0.18"

VETUS PROPELLER NUT
OGIVA VETUS

KGF35/55

qr code



original part number: **BP-1126/ SET0149**


prod: d

COD		kg	lbs		Ø	h	i	Ø1	Ø2	Ø3
03506		0,145	0.32	mm	50	17	37	43	15	5,5
				inch	1.97"	0.67"	1.46"	1.69"	0.59"	0.22"

VETUS PROPELLER NUT
OGIVA VETUS

KGF60/75/80/95

qr code



original part number: **BP-1185/ SET0150**

prod: d

COD		kg	lbs		Ø	h	i	Ø1	Ø2	Ø3
03507		0,154	0.34	mm	56	15	40	44	15	5
				inch	2.20"	0.59"	1.57"	1.73"	0.59"	0.20"

VETUS

VETUS PROPELLER NUT
OGIVA VETUS

KGF 220

qr code




original part number: **BP-1210/ SET0152**

prod: **d**

COD		kg	lbs		Ø	c	h	h1	Ø1	Ø2	Ø3
03508		0,380	0.84	mm	50	24	41	17	10,5	6,5	33
				inch	1.97"	0.94"	1.61"	0.67"	0.41"	0.26"	1.30"

VETUS PROPELLER NUT
OGIVA VETUS

qr code



original part number: **BP195**


prod: **m**

COD		kg	lbs		Ø	a	h	Ø1	Ø2
03509		0,385	0.85	mm	53	28	47	11	7
				inch	2.09"	1.10"	1.85"	0.43"	0.28"

VETUS PROPELLER NUT
OGIVA VETUS

KGF 220/230/285/310

qr code



original part number: **SET0221**

prod: **m**

COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2	Ø3	c
NEW 03514		0,94	2.07	mm	75,5	41	28,5	11	6	28,5
				inch	2.97"	1.61"	1.12"	0.43"	0.24"	1.12"

VETUS


VETUS PROPELLER NUT
OGIVA VETUS



prod: m

COD		kg	lbs		Ø	a	b	h	Ø1	Ø2	Ø3
03512		0,650	1.43	mm	75	25	7	47	8,5	42	55
				inch	2.95"	0.98"	0.28"	1.85"	0.33"	1.65"	2.17"

VETUS PROPELLER NUT
OGIVA VETUS




prod: m

COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2
NEW 03513		0,055	0.12	mm	32	15	8	5
				inch	1.26	0.59	0.31	0.20

VOLVO PENTA

VOLVO PENTA BOW TRUSTER ANODE
ANODO PER ELICA DI MANOVRA VOLVO PENTA



same as: 01055

prod: d

COD		kg	lbs		Ø	l	a	h	Ø1
00729		0,045	0.10	mm	10	37	22	15	6,5
00729MG		0,012	0.03	inch	0.39"	1.46"	0.87"	0.59"	0.26"

VOLVO PENTA

VOLVO PENTA QL BOW THRUSTER ANODE
ANODO PER ELICA DI MANOVRA QL BY VOLVO PENTA

BP500/600 ; SP600
QL Thrusters

qr code



original part number: **41100098**


prod: **d**

COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	m
00731		0,052	0.11	mm	29	20	9,5	M4
00731MG		0,013	0.03	inch	1.14"	0.79"	0.37"	

VOLVO PENTA QL BOW THRUSTER ANODE
ANODO PER ELICA DI MANOVRA QL BY VOLVO PENTA

BP800-1300 and SP900-1300
QL Thrusters

qr code



original part number: **41100276**

prod: **d**

COD		kg	lbs		Ø	l	a	Ø1
00732		0,088	0.19	mm	17	51	12	7
00732MG		0,022	0.04	inch	0.67"	2.01"	0.47"	0.28"


WESMAR

WESMAR PROPELLER ANODE
OGIVE WESMAR

Main market



qr code



prod: **m**

COD		kg	lbs		Ø	l	h	h1	Ø1	Ø2	Ø3
TEC-PNB		0,225	0.50	mm	41	28	56	17	22	12	7
				inch	1.61"	1.10"	2.20"	0.67"	0.87"	0.47"	0.27"
TEC-PNC		0,495	1.09	mm	50	33	71	19	29	13	8
				inch	1.97"	1.30"	2.80"	0.75"	1.14"	0.51"	0.31"





BMW *pag. 198*

BRP (Omc - Johnson -Evinrude) *pag. 200*

Bukh *pag. 216*

Honda *pag. 218*

Lombardini *pag. 225*

Mercury - Mercruiser *pag. 228*

OXE - Diesel *pag. 250*

Panier *pag. 252*

Parsun *pag. 253*

Renault Marine Couach *pag. 257*

Selva *pag. 259*

Suzuki *pag. 265*

Technodrive - Twin Disc *pag. 272*

Tohatsu *pag. 273*

Torqeedo *pag. 277*

Volvo Penta *pag. 278*

Yamaha *pag. 302*

Yanmar *pag. 335*

ZF *pag. 344*

4.1

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

**Inboard, Outboard
and Sterndrive Anodes**
*Anodi per Entrobordo,
Fuoribordo e Piedi Popperi*




TECNOSEAL
save your dreams

BMW

BMW PROPELLER ANODE
COLLARE PER MOTORE BMW

BMW Sterndrive MARK 1

qr code



original part number: **2762-1328-139**


prod: **m**

COD		kg	lbs		a	b	h	Ø	i	Ø1	Ø2
01000	ZN 	0,835	1.841	mm inch	165 6.5"	101 3.98"	54 2.13"	124 4.88"	80 3.15"	61 2.40"	9 0.35"

BMW LONG SKEG ANODE FOR TRIM
PINNA LUNGA PER MOTORI BMW

BMW Sterndrive MARK 2

qr code



original part number: **2762-1332-365**


prod: **m**

COD		kg	lbs		l	h	Ø	Ø1	m
01001	ZN 	0,625	1.378	mm inch	142 5.59"	155 6.10"	65 2.56"	22 0.87"	3/8" UNC

BMW PLATE FOR ENGINE
PLACCA PER MOTORI

BMW Sterndrive MARK 1 - 2
available upon request / disponibile su richiesta

qr code



original part number: **2762-1330-580**


prod: **m**

COD		kg	lbs		l	h	h1	Ø	Ø1	m
01002	ZN 	0,335	0.739	mm inch	72 5.59"	72 4.21"	11 4.21"	11 2.56"	22 0.87"	3/8" UNC

BMW

BMW PLATE FOR ENGINE
PLACCA PER MOTORI

BMW Sterndrive MARK 1 - 2




original part number: 2762-1328-130 prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
01003		0,315	0.694	mm	60	48	25	40	9
				inch	2.36"	1.89"	0.98"	1.57"	0.35"

BMW TRANSOM ANODE
PLACCA PER MOTORI

BMW Sterndrive MARK 2




original part number: 2762-1332-299 prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
01004		0,315	0.694	mm	118	52	35	60	8.5
				inch	4.65"	2.05"	1.38"	2.36"	0.33"

BMW PENCIL ANODE FOR ENGINE COOLER
BARROTTINO PER SCAMBIATORE


BMW D12 engine



original part number: 1711-1329-197 prod: m

COD		kg	lbs		l	l1	Ø	b
01005		0,050	0.110	mm	50	13	13	3/8" UNC
				inch	1.97"	0.51"	0.51"	

BRP (Omc / Johnson / Evinrude)



00900




00901




00902



00903



00904



00905




00906




00907




00907BIS



00908



00909



00910



00911




00912




00913



00914




00915



00916




00917



00918




00919




00920



00921




00922



00923



00925




00926




00927



00928




00929



00930




00931



00932



00933




00934



00935



00936



00937



00938



00939




00940

BRP (Omc / Johnson / Evinrude)

OMC WAFFLE BAR ANODE
PIASTRA PER MOTORI OMC

OMC 40-50HP




original part number: 976669 prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00900		0,452	0.996	mm	193	43	17	177	7
				inch	7.60"	1.69"	0.67"	6.97"	0.28"

OMC WAFFLE EXHAUST ANODE
PIASTRA PER MOTORI OMC


OMC 100-245HP



original part number: 982277 prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00901		0,580	1.279	mm	117	80	38	101	7
				inch	4.61"	3.15"	1.50"	3.98"	0.28"

OMC STRINGER DRIVE HOUSING ANODE
PIASTRA PER MOTORI OMC STRINGER



original part number: 982438 prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00902		0,970	2.138	mm	185	80	38	101	7
				inch	7.28"	3.15"	1.50"	3.98"	0.28"

BRP (Omc / Johnson / Evinrude)


OMC FRONT GEARCASE ANODE
ANODO FRONTALE PIEDE POPPIERO

Omc Cobra

Where used

KIT OMC COBRA

qr code



original part number: **984513 - 3853818**


prod: d

COD		kg	lbs		l	a	h	i	m
00903			1,040	2.293	mm	145	100	25	113
00903AL			0,390	0.860					1/4" UNC
00903MG			0,250	0.551	inch	5.71"	3.94"	0.98"	4.45"

OMC GIMBAL PLATE ANODE
ANODO PER SUPPORTO MOTORE OMC

OMC Cobra 130-385 HP

qr code



original part number: **983952 - 984547**


prod: m

COD		kg	lbs		l	l1	a	h	i	Ø	Ø1
00904			1,274	2.809	mm	118	109	109	48	56	20
					inch	4.65"	4.29"	4.29"	1.89"	2.20"	0.79"
										0.43"	

JOHNSON - EVINRUDE TRIM TAB ANODE
PINNA ORIENTABILE PER MOTORI JOHNSON-EVINRUDE

E.B. - F.B. 55 HP

qr code



original part number: **338742**

prod: m


COD		kg	lbs		a	h	h1	Ø	Ø1	Ø2
00905			0,435	0.959	mm	130	60	13	110	18
					inch	5.12"	2.36"	0.51"	4.33"	0.71"
										0.43"

BRP (Omc / Johnson / Evinrude)

OMC HORSESHOE FRONT GEARCASE ANODE
ANODO FRONTALE PIEDE POPPIERO

Omc Cobra 90HP

Where used
KIT OMC STRINGER




original part number: 983494		prod: d									
COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø	m
00906			0,748	1.649	mm	145	104	25	113	5	
00906AL			0,290	0.639							1/4" UNC
00906MG			0,180	0.400	inch	5.71"	4.09"	0.98"	4.45"	4.45"	

JOHNSON-EVINRUDE GEARCASE ANODE
ANODO A CUBO PER MOTORI OMC-JOHNSON-EVINRUDE

OMC 50-140 / Johnson - Evinrude 50-225HP (1987-1998)


Where used
KIT OMC STRINGER
KIT OMC COBRA
KIT OMC 50-75



original part number: 393023		prod: d									
COD			kg	lbs		l	a	h		Ø	
00907			0,245	0.540	mm	25	40	41		8	
00907AL			0,096	0.212							
00907MG			0,062	0.137	inch	0.98"	1.57"	1.61"		0.31"	

JOHNSON-EVINRUDE GEARCASE ANODE
ANODO A CUBO PER MOTORI OMC-JOHNSON-EVINRUDE

Johnson - Envirude 250 - 300HP



original part number: 397768		prod: d									
COD			kg	lbs		l	a	h		m	
00907BIS			0,245	0.540	mm	25	40	41			
00907BISAL			0,096	0.212							3/8" UNC
00907BISMG			0,061	0.134	inch	0.98"	1.57"	1.61"			

BRP (Omc / Johnson / Evinrude)


JOHNSON-EVINRUDE HALFMOON ANODE
ANODO PER FUORIBORDO JOHNSON-EVINRUDE

Johnson - Evinrude 90-140HP

Where used

KIT OMC V4-46

qr code



original part number: **9392123**

prod: **m**

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00908	ZN	0,820	1.808	mm	116	77	23	63	6,5
				inch	4.57"	3.03"	0.91"	2.48"	0.26"


JOHNSON-EVINRUDE HALFMOON ANODE
ANODO PER FUORIBORDO JOHNSON-EVINRUDE

Johnson - Evinrude 50-75HP (1983 -2005)

Where used

KIT OMC 50-75

qr code



original part number: **392462**

prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00909	ZN	0,714	1.574	mm	102	63	32	74	7
00909AL	AL	0,130	0.287						
NEW 00909MG	MG	0,180	0.397	inch	4.57"	2.48"	1.26"	2.91"	0.28"


JOHNSON-EVINRUDE TRANSOM BRACKET
ANODO PER SUPPORTO MOTORE JOHNSON - EVINRUDE

Johnson-Evinrude 160-280 (V4-V6)

Where used

KIT OMC 50-75
KIT OMC V4-46 (ZN)
KIT OMC 50-75 (AL-MG)

qr code



original part number: **398331 - 433458**

prod: **d**


COD		kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
00910	ZN	0,330	0.728	mm	23	43	58	16	8
00910AL	AL	0,130	0.287						
00910MG	MG	0,083	0.183	inch	0.91"	1.69"	2.28"	0.63"	0.31"

BRP (Omc / Johnson / Evinrude)

JOHNSON-EVINRUDE TRANSOM BRACKET
ANODO PER SUPPORTO MOTORE JOHNSON - EVINRUDE

Johnson-Evinrude 1987-2001

qr code



original part number: **395780**


prod: **d**

COD			kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
00911			0,190	0.419	mm	45	23	31	14	8,5
00911AL			0,080	0.176						
00911MG			0,115	0.115	inch	1.77"	0.91"	1.22"	0.55"	0.33"

JOHNSON-EVINRUDE TRANSOM BRACKET
ANODO PER SUPPORTO MOTORE JOHNSON - EVINRUDE

Johnson-Evinrude 2-150

qr code



original part number: **173029-123009-327606**

same as: **01401**

prod: **d**

COD			kg	lbs		l	a	h	i	m
00912			0,075	0.165	mm	60	23	12	25	M5
00912AL			0,030	0.066						
00912MG			0,019	0.042	inch	2.36"	0.91"	0.47"	0.98"	


JOHNSON-EVINRUDE TRANSOM BRACKET
ANODO PER SUPPORTO MOTORE JOHNSON - EVINRUDE

Johnson - Evinrude 4-8HP (1984- 2005)

Where used

KIT OMC V4-46

qr code



original part number: **432397 - 334451**

prod: **m**


COD		kg	lbs		l	a	b	h	Ø
00913	 	0,075	0.165	mm	30	12	37	26	6,5
				inch	1.18"	0.47"	1.46"	1.02	0.26"

BRP (Omc / Johnson / Evinrude)

JOHNSON - EVINRUDE ANODE PLATES FOR LOWER UNIT
PIASTRINE PER PARTE INFERIORE FUORIBORDO

Johnson-Evinrude 20-35 HP
sold in pair without hardware / venduti a coppia senza viti

qr code



original part number: **434029**


prod: **m**

COD		kg	lbs		l	a	h	h1	Ø	Ø1
00914		0,179	0.395	mm	49	41	12	6	14	6
00914/1 with hardware completo di viti		0,195	0.430	inch	1.93"	1.61"	0.47"	0.24	0.55"	0.24

JOHNSON - EVINRUDE PROP SHAFT ANODE
ANODO PER ELICA FUORIBORDO JOHNSON EVINRUDE

Johnson Evinrude 40-50 HP (1990-2005)

qr code



original part number: **398873**


prod: **m**

COD		kg	lbs		l	h	i	Ø	Ø1
00915		0,155	0.342	mm	77	27	65	26	8
				inch	3.03"	1.06"	2.56	1.02"	0.31"

OMC GIMBAL PLATE ANODE
ANODO PER SUPPORTO MOTORE OMC

OMC Cobra 130-385 HP

qr code



original part number: **398873**

prod: **m**

COD		kg	lbs		l	l1	a	h	h1	i	Ø	Ø1
00916		0,790	1.742	mm	110	85	95	30	19	56	20	10,5
				inch	4.33"	3.35"	3.74	1.18"	0.75"	2.20"	0.79"	0.41"


BRP (Omc / Johnson / Evinrude)

JOHNSON - EVINRUDE PROP SHAFT ANODE
ANODO PER ELICA FUORIBORD JOHNSON EVINRUDE

Johnson Evinrude Diabolo 70-120 HP

Where used
KIT OMC STRINGER
KIT OMC COBRA

qr code



original part number: **431708**

prod: **d**


COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00917			0,300	0.661	mm	75	50	22	40	18	8,5
00917AL			0,120	0.265							
00917MG			0,075	0.165	inch	2.95"	1.97"	0.87"	1.57"	0.71"	0.33"

JOHNSON - EVINRUDE POWER TRIM ANODE
ANODO PER TRIM JOHNSON - EVINRUDE

Johnson - Evinrude 60-300

Where used
KIT ETEC G2

qr code



original part number: **5007089 - 433580**

prod: **d**


COD		kg	lbs		l	l1	a	h	m	
00918			0,715	1.576	mm	172	165	21	34	3/8" UNC
00918AL			0,280	0.617						
00918MG			0,180	0.397	inch	2.95"	1.97"	0.87"	1.57"	

OMC SMALL BLOCK ANODE
ANODO PER PIEDE POPPIERO OMC

Omc Cobra

Where used
KIT OMC 50-75

qr code



original part number: **986158 - 3853930**

prod: **d**


COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00919			0,600	1.323	mm	92	46	40	51	20	9,5
00919MG			0,150	0.331	inch	3.62"	1.81"	1.57"	2.01	0.79"	0.37"

BRP (Omc / Johnson / Evinrude)

OMC UPPER GEARCASE ANODE
ANODO FRONTALE PER PIEDE POPPIERO

OMC King Cobra

qr code



original part number: **987067 - 3854061**


prod: **m**

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00920	ZN	0,920	2.028	mm	158	84	20	102	7
				inch	6.22"	3.31"	0.79	4.02"	0.28"

JOHNSON-EVINRUDE SMALL PLATE FOR ENGINE
PLACCHETTA PER FUORIBORDO JOHNSON - EVINRUDE

Johnson/Evinrude 8- 9.9 - 15 HP 4-stroke
sold as a single (two required) / venduto come singolo (due richiesti per motore)

qr code



original part number: **338635**

prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	c	h	Ø1
00921	ZN	0,055	0.121	mm	37	26	10	12	5,5
				inch	1.46"	1.02"	0.39	0.47"	0.22"

OMC BLOCK ANODE FOR TRANSOM
ANODO PER PIEDE POPPIERO OMC

Omc King Kobra

qr code



original part number: **3854130**

same as: **00718**


prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	h	h1	i	Ø	Ø1	Ø2
00922	ZN	1,061	2.210	mm	91	79	47	38	51	9	20	10
00922AL	AL	0,410	0.904									
00922MG	MG	0,265	0.584	inch	3.58"	3.11"	1.85"	1.50"	2.01"	0.35"	0.79"	0.39"

BRP (Omc / Johnson / Evinrude)

OMC FRONT GEARCASE ANODE
ANODO FRONTALE PIEDE POPPIERO


Omc Cobra



prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	m
00923		0,581	1.281	mm145 inch5.71"		104 4.09"	25 0.98	113 4.45"	7/16" UNC

JOHNSON - EVINRUDE WASHER ANODE
RONDELLA PER MOTORI JOHNSON - EVINRUDE



original part number: 5031705


same as: 01213

prod: d

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
00925		0,020	0.044	mm10		21	13	6
00925AL		0,007	0.015	mm				
00925MG		0,005	0.011	inch0.39"		0.83"	0.51"	0.24"

JOHNSON-EVINRUDE STERN BRACKET ANODE
ANODO PER SUPPORTO MOTORE JOHNSON - EVINRUDE


Johnson-Evinrude 60-225HP 4 Stroke



original part number: 5034616 - 5030907

same as: 00840 - 01214 - 01254

prod: d


COD		kg	lbs		l	a	b	h	i	i1	Ø	Ø1
00926		0,510	1.120	mm196		40	6,5 x 11	14	176	160	6,5	12
00926AL		0,198	0.437	mm								
00926MG		0,128	0.282	inch7.72"		1.57"	0.28" x 0.43"	0.55"	6.93"	6.30"	0.26"	0.47"

BRP (Omc / Johnson / Evinrude)

JOHNSON - EVINRUDE TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI JOHNSON-EVINRUDE

Johnson-Evinrude 60-140HP

qr code



original part number: **5032929**

same as: **01215**


prod: **d**

COD		kg	lbs		l	h	Ø	Ø1
00927			0,219	0.483	mm	113	59	85
00927AL			0,086	0.190				
00927MG			0,055	0.121	inch	4.45"	2.32"	3.35"

JOHNSON-EVINRUDE GEARCASE ANODE
ANODO A CUBO PER MOTORI OMC-JOHNSON-EVINRUDE

Omc Cobra / Johnson-Evinrude 250 - 300 HP

qr code



original part number: **5397768**

prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
00928			0,316	0.697	mm	64	30	8,5
00928AL			0,100	0.220				
00928MG			0,080	0.176	inch	2.52"	1.18"	0.33"


OMC DOUBLE PLATE FOR SAILDRIVE
PIASTRINA DOPPIA PER SAILDRIVE OMC

Saildrive
sold in pair without hardware / venduti a coppia senza viti

Saildrive



qr code



original part number: **389999**

prod: **m**




COD		kg	lbs		l	a	h	m
00929			0,190	0.419	mm	47	31	15
				inch	1.85"	1.22"	0.59	7/16" UNC

BRP (Omc / Johnson / Evinrude)

JOHNSON - EVINRUDE SMALL BLOCK ANODE
PIASTRINA PER FUORIBORDO JOHNSON EVINRUDE

Johnson-Evinrude 25 -225hp (2004-2007)

qr code



original part number: **5030265 - 5035786**

same as: **01204**




prod: **d**

COD			kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
00930			0,080	0.176	mm	40	30	12	17	6,5
00930AL			0,032	0.071						
00930MG			0,020	0.044	inch	1.57"	1.18"	0.47"	0.67"	0.26"

JOHNSON - EVINRUDE TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI JOHNSON-EVINRUDE

Johnson-Evinrude 40 -705hp (1999-2006)

qr code



original part number: **5031536**

same as: **01204**




prod: **d**

COD			kg	lbs		l	h	Ø	Ø1	Ø2
00931			0,190	0.419	mm	82	59	61	8,5	19
00931AL			0,075	0.165						
00931MG			0,047	0.104	inch	3.23"	2.32"	2.40"	0.33"	0.75"

JOHNSON-EVINRUDE BLOCK ANODE FOR OUTBOARD
ANODO PER FUORIBORDO JOHNSON-EVINRUDE

Johnson-Evinrude 5hp (2000 - 2005)

qr code



original part number: **5030267**

same as: **01202**

prod: **m**



COD			kg	lbs		l	l1	a	h	h1	Ø	Ø1
00932			0,100	0.220	mm	41	21	38	23	8	18	7,5
					inch	1.61"	0.83"	1.50	0.91"	0.31	0.71	0.30

BRP (Omc / Johnson / Evinrude)

JOHNSON - EVINRUDE WASHER ANODE
RONDELLA PER MOTORI JOHNSON - EVINRUDE

Johnson-Evinrude 2-6 / 25-225 Hp 4-Stroke

qr code



original part number: **5031705 - 55321-87J00**

same as: **00813-00823-01127-01205-01250-01904-01910**



prod: **d**

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
00933		0,010	0.022	mm	7	20	6,5
00933AL		0,004	0.009				
00933MG		0,003	0.007	inch	0.28"	0.79"	0.26"

JOHNSON-EVINRUDE BLOCK ANODE FOR OUTBOARD
ANODO PER FUORIBORDO JOHNSON-EVINRUDE

Johnson-Evinrude 5hp (2000 - 2005)

qr code



original part number: **5033185**

same as: **01206**




prod: **m**

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
00934		0,050	0.110	mm	8,5	49	15	7
				inch	0.33"	1.93"	0.59	0.28"

JOHNSON - EVINRUDE GEARCASE ANODE
PIASTRINA PER FUORIBORDO JOHNSON - EVINRUDE

Johnson-Evinrude 9.9/50 HP 4T (2002-2007)

qr code



original part number: **5031538**

same as: **01208**


prod: **m (ZN) prod: d (AL)**

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00935		0,080	0.176	mm	76	20	10	38	6,5
00935AL		0,032	0.071	inch	2.99"	0.79"	0.39"	1.50"	0.26"

BRP (Omc / Johnson / Evinrude)

JOHNSON - EVINRUDE GEARCASE ANODE
PIASTRINA PER FUORIBORDO JOHNSON - EVINRUDE

Johnson-Evinrude 9.9/50 HP 4T (1999-2007)




original part number: 5033167 same as: 01210 prod: d

COD			kg	lbs		l	a	h	Ø
00936			0,084	0.185	mm	48	18	12	7
00936MG			0,013	0.030	inch	1.89"	0.71"	0.47"	0.28"

JOHNSON - EVINRUDE GEARCASE ANODE
PIASTRINA PER FUORIBORDO JOHNSON - EVINRUDE

Johnson-Evinrude 60/140 HP (2002-2006)




original part number: 5032930 same as: 01212 prod: d

COD			kg	lbs		l	a	h	h1	Ø	Ø1
00937			0,075	0.165	mm	56	22	18	5	18	6
00937AL			0,030	0.066							
00937MG			0,020	0.010	inch	2.20"	0.87"	0.71"	0.20"	0.71"	0.24"

EVINRUDE BLOCK ANODE
CUBO PER FUORIBORDO JOHNSON - EVINRUDE

Johnson-Evinrude E-TEC G2 200/300 HP

Where used
KIT ETEC G2



original part number: 355964 prod: d

COD			kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
00938			0,247	0.545	mm	46	34	42	8,5	21
NEW 00938AL			0,123	0.271						
NEW 00938MG			0,079	0.175	inch	1.81"	1.34"	1.65"	0.33"	0.83"

BRP (Omc / Johnson / Evinrude)

EVINRUDE PROP ANODE

OGIVA PER FUORIBORDO JOHNSON - EVINRUDE

Johnson-Evinrude E-TEC G2 200/300 HP

Where used

KIT ETEC G2

qr code



original part number: **5009220**

prod: **d**

COD			kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
00939			0,546	1.204	mm	60	58	8,5	44
NEW 00939AL			0,235	0.518					
NEW 00939MG			0,152	0.334	inch	2.36"	2.28"	0.33"	1.73"

EVINRUDE GEARCASE ANODE


PIASTRINA PER FUORIBORDO JOHNSON - EVINRUDE

Johnson-Evinrude E-TEC G2 200/300 HP

Where used

KIT ETEC G2

qr code



original part number: **357597 - 357507**

prod: **d**

COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00940			0,085	0.187	mm	60	22	11	25	7,5
NEW 00940AL			0,033	0.073						
NEW 00940MG			0,021	0.047	inch	2.36"	0.87"	0.43"	0.98"	0.30"


BRP (Omc / Johnson / Evinrude)

ANODE KIT FOR OMC 50-75HP KIT ANODI PER PIEDE POPPIERO OMC 50-75HP

prod: d



qr code



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITOMC-50-75			1,010 2.227	1 1	00907 00909
KITOMC-50-75AL			0,505 1.113	1 1	00907AL 00909AL
KITOMC-50-75MG			0,337 0.742	1 1	00907MG 00909MG

ANODE KIT FOR OMC COBRA KIT ANODI PER PIEDE POPPIERO OMC COBRA

prod: d



qr code




COD		kg	lbs	quantity	product code
KITOMCCOBRA			1,590 3.505	1 1 1	00903 00907 00917
KITOMCCOBAMG			0,530 1.168	1 1 1	00903MG 00907MG 00917MG

ANODE KIT FOR OMC STRINGER KIT ANODI PER PIEDE POPPIERO OMC STRINGER

prod: d



qr code



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITOMCSTRINGER			1,330 2.932	1 1 1	00906 00907 00917
KITOMCSTRINGERMG			0,443 0.977	1 1 1	00906MG 00907MG 00917MG

ANODE KIT FOR OMC V4-V6 KIT ANODI PER PIEDE POPPIERO OMC V4-V6

prod: d



qr code



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITOMC-V4-V6			1,220 2.690	1 1	00908 00910
KITOMC-V4-V6MG			0,340 0.750	1 1	00908 00910


BRP (Omc / Johnson -Evinrude / Seadoo)

EVINRUDE ANODE KIT FOR ETEC-G2
KIT ANODI PER FUORIBORDO EVINRUDE ETEC-G2

prod: d



qr code



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITETEC-G2			1,721	3.794	1 00918
					1 00938
					1 00939
					1 00940
KITETEC-G2AL			0,740	1.631	1 00918AL
					1 00938AL
					1 00939AL
					1 00940AL
KITETEC-G2MG			0,465	1.024	1 00918MG
					1 00938MG
					1 00939MG
					1 00940MG

BUKH


BUKH SAILDRIVE COLLAR ANODE
COLLARE PER SAILDRIVE BUKH

Bukh saildrive DV10. DV20. DV36. DV48

Saildrive



qr code



original part number: **B00E5829**

prod: m

COD		kg	lbs		l	h	i	Ø	Ø1	Ø2
02051			0,880	1.940	mm	138	40	68	50	82
					inch	5.43"	1.57"	2.68	1.97"	3.23"
										6,5
										0.26


BUKH SAILDRIVE COLLAR ANODE
COLLARE PER SAILDRIVE BUKH

Bukh saildrive DV8L. DV10L

Saildrive



qr code



original part number: **008E8207**

prod: m

COD		kg	lbs		Ø	h	i	Ø1	Ø2
02054			0,115	0.250	mm	65	12	48	38
					inch	2.56	0.47"	1.89"	1.50"
									5,5
									0.22"

BUKH

BUKH PENCIL ANODE
BARROTTINO PER MOTORI BUKH

DV10. DV20. DV24

qr code



original part number: **00E0450 (2-62050)**

prod: **d**

COD		kg	lbs		Ø	l	l1	a	b	c
02050 (Zinc only/Solo barrottino)			0,030	0.066	mm inch	12 0.47"	35 1.38"	10 0.39"		M5
02050TP (Plug only/Solo Tappo ottone)			0,040	0.088	mm inch			3/8" GAS (bspp)	M5	22 0.87"
02050T (Complete with brass plug/Completo con tappo ottone)			0,070	0.154	mm inch	12 0.47"	35 1.38"	3/8" GAS (bspp)		22 0.87"

BUKH PENCIL ANODE
BARROTTINO PER MOTORI BUKH

qr code



same as: **02070 - 02351 - 02070TP**


prod: **d**

COD		kg	lbs		Ø	l	l1	a	b	c
02053 (Zinc only/Solo barrottino)			0,015	0.033	mm inch	40 0.39"	18 0.71"	8 0.31"	8,5 0.33"	
02053TP (Plug only/Solo Tappo ottone)			0,050	0.110	mm inch			1/4" GAS CONICO (bspt)	8.5 0.33"	17 0.67"
02053T (Complete with brass plug/Completo con tappo ottone)			0,035	0.077	mm inch	10 0.39"	18 0.71"	1/4" GAS CONICO (bspt)		17 0.67"

BUKH PENCIL ANODE
BARROTTINO PER MOTORI BUKH

Zinc only
Solo barrottino

qr code



same as: **02003-02027-02033**

prod: **d**

COD		kg	lbs		Ø	l	l1	b
02052 (Zinc only/Solo barrottino)			0,350	0.772	mm inch	12 0.47	40 1.57"	10 0.39"
								3/8" UNC


HONDA



01400




01401




01402




01403




01404



01405




01406



01407



01408




01408-1




01408-2




01409



01410



01411




01412

HONDA

HONDA WASHER ANODE
RONDELLA PER MOTORI HONDA


Honda 8-20Hp



original part number: 41106-ZW-000			same as: 00824 - 01109-01128-01251-01258			prod: d		
COD			kg	lbs		h	Ø	Ø1
01400			0,020	0.044	mm	7	24	7
01400AL			0,008	0.018				
01400MG			0,005	0.011	inch	0.28"	0.94"	0.28"

HONDA SMALL PLATE ANODE
ANODO PER MOTORI HONDA


Honda BF 2-100Hp 1997 & Older



original part number: 41106-935-812			same as: 00912		prod: d					
COD			kg	lbs		l	a	h	i	m
01401			0,075	0.165	mm	60	23	12	25	M5
01401AL			0,030	0.066						
01401MG			0,019	0.042	inch	2.36"	0.91"	0.47"	0.98"	

HONDA SMALL PLATE ANODE
ANODO PER MOTORI HONDA

Honda BF 2-15Hp (1997 - 2007)



original part number: 41106-ZV4-650			prod: d								
COD			kg	lbs		l	a	b	h	i	m
01402			0,085	0.187	mm	62	25	40	14	25	M6
01402AL			0,034	0.075							
01402MG			0,022	0.049	inch	2.44"	0.98"	1.57"	0.55"	0.98"	


HONDA

HONDA TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI HONDA

Honda BF 25-50Hp

Where used
KITHONDA40-50
KITHONDA40-50C

qr code



original part number: **41107-ZV5-000**

prod: **d**


Original part number: 41407 210 000		prod. d.									
COD			kg	lbs		l	h	h1	Ø	Ø1	Ø2
01403			0,321	0.620	mm	150	60	9	94	21	8,5
01403AL			0,114	0.251							
01403MG			0,078	0.172	inch	4.13"	2.36"	0.35"	3.70"	0.83"	0.33"

HONDA SMALL BAR ANODE FOR STERN BRACKET
ANODO PER SUPPORTO MOTORE HONDA

Honda BF 25-50Hp

Where used
KITHONDA40-50;
KITHONDA40-50C

qr code



original part number: **06411-ZV5-000**

prod: **d**


COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	
01404			0,375	0.827	mm	148	36	15	127	7
01404AL			0,148	0.326						
01404MG			0,095	0.209		inch	5.83"	1.42"	0.59"	5.00"

HONDA WEDGE ANODE
ANODO A CUNEO HONDA

Honda BF 75-90HP (1997-1998)

Where used
KITHONDA40-50;
KITHONDA40-50C

qr code



original part number: **41109-ZW1-003**

same as: **00825-01129**

prod: **d**

Original part number: 41405-2W1-033		same as: 00020-01127		prod. d							
COD			kg	lbs		l	a	h	h1	Ø	Ø1
01405			0,245	0.540	mm	77	30	22	12	17	7
01405AL			0,094	0.207							
01405MG			0,062	0.137		inch	3.03"	1.18"	0.87"	0.47"	0.67"

HONDA

HONDA LARGE BAR ANODE FOR STERN BRACKET
ANODO PER SUPPORTO MOTORE HONDA

Honda BF 75-225HP (1997-2006)

Where used
KITHONDABF

qr code



original part number: 41106-ZW-000 prod: d


COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø
01406			0,885	1.890	mm	225	50	15	202	6
01406AL			0,335	0.739						
01406MG			0,216	0.476	inch	8.86"	1.97"	0.59"	7.95"	0.24"

HONDA WEDGE ANODE
ANODO A CUNEO HONDA

Honda BF 75-225HP (since/dal 1999)

Where used
KITHONDABF

qr code




original part number: 41109-ZW1-B03 prod: d

COD			kg	lbs		l	a	h	h1	Ø	Ø1
01407			0,225	0.496	mm	70	35	17	11	20	7
01407AL			0,083	0.183							
01407MG			0,057	0.126	inch	2.76"	1.38"	0.67"	0.43"	0.79"	0.28"

HONDA BUTTON ANODE
RONDELLA PER COLLETTORE MOTORI HONDA

Honda BF 8-40HP

qr code



original part number: 12155-ZV4-A00 same as: 01110 - 01650 prod: d



COD			kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
01408			0,040	0.088	mm	15	24	6,5	12
01408AL			0,016	0.035					
01408MG			0,010	0.022	inch	0.59"	0.94"	0.26"	0.47"

HONDA

HONDA BUTTON ANODE FOR WATER INLET
RONDELLA PER COLLETTORE MOTORI HONDA

Honda BF 75-130HP

qr code



original part number: **12155-ZW5-000**


prod: **d**

COD			kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
01408-1			0,030	0.066	mm	14	24	6,5	14
01408-1AL			0,010	0.022					
01408-1MG			0,007	0.015	inch	0.55"	0.94"	0.26"	0.55"

HONDA BUTTON ANODE
RONDELLA PER COLLETTORE MOTORI

Honda Honda BF 8-40HP

qr code



original part number: **12155-ZV4-A00**

same as: **00844 - 01148 - 01750**




prod: **d**

COD			kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
NEW 01408-2			0,012	0.026	mm	16	13	12	5,5
NEW 01408-2AL			0,006	0.013					
NEW 01408-2MG			0,004	0.009	inch	0.63"	0.51"	0.47"	0.22"

HONDA SMALL PLATE FOR CASE AND BRACKET
PIASTRINA PER SUPPORTO MOTORE HONDA

Honda BF 8-50HP

qr code



original part number: **41106-ZW9-000**


prod: **m**

COD			kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
01409			0,050	0.110	mm	32	28	8	18	6
NEW 01409AL			0,020	0.043						
NEW 01409MG			0,012	0.026	inch	1.26"	1.10"	0.31"	0.71"	0.24"

HONDA

HONDA TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI HONDA


Honda BF 75-130Hp



original part number: 41107-ZW1-B01ZA			prod: d								
COD			kg	lbs		l	h	h1	Ø	Ø1	Ø2
01410			0,496	1.210	mm	130	72	56	112	22	8
01410AL			0,220	0.480							
01410MG			0,139	0.306	inch	5.12"	2.83"	2.20"	4.41"	0.87"	0.31"

HONDA TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI HONDA

Honda BF 75A-90A



original part number: 41107-ZW1-003-ZA			same as: 00800 -01101/1		prod: d					
COD			kg	lbs		Ø	h	h1	m	
01411			0,455	1.003	mm	91	61	19		
01411AL			0,170	0.375					7/16" UNC	
01411MG			0,115	0.254	inch	3.58"	2.40"	0.75"		

HONDA TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI HONDA

Honda BF 20-50Hp



original part number: 6644537101			same as: 00712 - 01100		prod: d					
COD			kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2	
01412			0,220	0.450	mm	91,5	55	18	8,5	
01412AL			0,080	0.176						
01412MG			0,053	0.117	inch	3.60"	2.17"	0.71"	0.33"	


HONDA

HONDA ANODE KIT FOR 40-50HP
KIT ANODI PER FUORIBORDO HONDA 40-50HP

prod: d



qr code



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITHONDA40-50		1,16	2.557	1 1 2	01403 01404 01405
KITHONDA40-50AL		0,499	1.100	1 1 2	01403AL 01404AL 01405AL
KITHONDA40-50MG		0,313	0.690	1 1 2	01403MG 01404MG 01405MG

HONDA ANODE KIT FOR 40-50HP COMPLETE
KIT ANODI PER FUORIBORDO HONDA 40-50HP COMPLETO

prod: d



qr code




COD		kg	lbs	quantity	product code
KITHONDA40-50C		1,360	2.998	1 1 2 2	01403 01404 01405 01408
KITHONDA40-50CAL		0,580	1.289	1 1 2 2	01403AL 01404AL 01405AL 01408AL

HONDA ANODE KIT FOR BF ENGINES
KIT ANODI PER FUORIBORDO HONDA BF

prod: d



qr code



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITHONDABF		1,995	4.398	1 1 2	01410 01406 01407
KITHONDABFAL		0,850	1.874	1 1 2	01410AL 01406AL 01407AL
KITHONDABFMG		0,540	1.190	1 1 2	01410MG 01406MG 01407MG

LOMBARDINI


LOMBARDINI COLLAR ANODE FOR SAILDRIVE COLLARE LOMBARDINI PER SAILDRIVE

Saildrive SLDM

Saildrive



qr code



original part number: **1301339**

prod: **m**

COD		kg	lbs		l	h	Ø	Ø1	Ø2
01550		0,600	1.323	mm	121	34	90	42	7
				inch	4.76"	1.34"	3.54	1.65"	0.28"


LOMBARDINI COLLAR ANODE FOR SAILDRIVE COLLARE LOMBARDINI PER SAILDRIVE

Saildrive SLDM

Saildrive



qr code



original part number: **1301350**

prod: **m**


COD		kg	lbs		l	h	Ø	Ø1	Ø2
01551		1,150	2.535	mm	152	33	114	42	7
				inch	5.98"	1.30"	4.49	1.65"	0.28"

LOMBARDINI SPLIT COLLAR ANODE FOR SAILDRIVE COLLARE LOMBARDINI PER SAILDRIVE

Saildrive



qr code



original part number: **9135033**

prod: **m**

COD		kg	lbs		l	b	c	h	l1	Ø	Ø1	Ø2
01552		0,600	1.323	mm	121	58	46	33	88	82	7	11
01552MG		0,180	0.397	inch	4.76"	2.28"	1.81"	1.30"	3.46"	3.23"	0.28"	0.23"


LOMBARDINI

LOMBARDINI SPLIT COLLAR ANODE FOR SAILDRIVE
COLLARE LOMBARDINI PER SAILDRIVE

Saildrive



qr code




original part number: **9135034**

prod: **m**

COD		kg	lbs		l	b	c	h	l1	Ø	Ø1	Ø2
01553		1,070	2.359	mm	152	58	46	33	113	95	7	11
01553MG		0,305	0.672	inch	5.98"	2.28"	1.81"	1.30"	4.45"	3.74"	0.28"	0.23"

LOMBARDINI PENCIL ANODE
BARROTTINO PER MOTORI LOMBARDINI

qr code




(02350) same as: **02010 - 02020-02071- 02090-02371** / prod: **d**

(02350TP) same as: **02071TP** / prod: **m**

COD		kg	lbs		Ø	l	l1	a	b	c
02350 (Zinc only/Solo barrottino)		0,030	0.070	mm	14	26	7,5			
				inch	0.55"	1.02"	0.30"			
02350TP (Plug only/Solo Tappo ottone)		0,045	0.099	mm				1/2" GAS Conico (Bspt)	12	22
				inch					0.47"	0.87"
02350T (Complete with brass plug/ Completo con tappo ottone)		0,075	0.165	mm	14	26		1/2" GAS Conico (Bspt)		22
				inch	0.55"	1.02"				0.87"

LOMBARDINI

LOMBARDINI PENCIL ANODE
BARROTTINO PER MOTORI LOMBARDINI




(02350) same as: **02053-02070** / prod: **d** (02350TP) same as: **02053TP-02070TP** / prod: **m**

COD		kg	lbs		l	l1	a	b	c	Ø
02351 (Zinc only/Solo barrottino)		0,015	0.033	mm inch	18 0.71"	8 0.31"		8,5 0.33"		10 0.39"
02351TP (Plug only/Solo Tappo ottone)		0,015	0.033	mm inch			1/4" GAS Conico (Bspt)		14 0.55"	
02351T (Complete with brass plug/Completo con tappo ottone)		0,030	0.066	mm inch	18 0.71"		1/4" GAS Conico (Bspt)		14 0.55"	10 0.39"

LOMBARDINI PENCIL ANODE
BARROTTINO PER MOTORI LOMBARDINI

ENGINE 2204MT - JMT



(02353TP) same as: **02010TP/99** / prod: **m**

COD		kg	lbs		l	l1	a	b	c	Ø
02353 (Zinc only/Solo barrottino)		0,040	0.088	mm inch	30 1.18"	8 0.31"		10 0.40"		15 0.59"
02353TP (Plug only/Solo Tappo ottone)		0,035	0.077	mm inch			18x1,5		24 0.94"	
02353T (Complete with brass plug/Completo con tappo ottone)		0,075	0.165	mm inch	30 1.18"		18x1,5		24 0.94"	15 0.59"


MERCURY - MERCURISER



00800




00801




00802




00803




00804



00805




00806




00806BIS




00807




00808




00809



00810




00811




00812




00813



00814




00815




00816



00817




00818




00819



00820




00821



00822

MERCURY - MERCURUISER



4.1

MERCURY - MERCURUISER


MERCURY - MERCURUISER

MERCURY STANDARD TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI MERCURY

35HP and above
35 HP e oltre

Where used
KITALPHAONEGEN1
KIT75-115FI

qr code



original part number: **31640**

same as: **01101/1 - 01411**


prod: **d**

COD		kg	lbs		Ø	h	h1	m
00800			0,455	1.003	mm	95	52	14
00800AL			0,170	0.370				7/16" UNC
00800MG			0,170	0.374	inch	3.74"	2.05"	0.55"

MERCURY/MERCURUISER LONG TRIM TAB
PINNA LUNGA PER MOTORI MERCURY/MERCURUISER

Mercuriser 80-140HP

qr code



original part number: **34127**

same as: **01102**


prod: **m**

COD		kg	lbs		Ø	h	h1	m
00801			0,600	1.322	mm	90	99	17
				inch	3.54"	3.90"	0.67"	7/16" UNC

SKEG FOR TRIM TAB
PINNA PER MOTORI

Mercury 25HP

qr code



original part number: **94286**


prod: **d**

COD		kg	lbs		Ø	h	h1	Ø1	Ø2
00802			0,262	0.577	mm	95	52	14	22
00802MG			0,066	0.145	inch	3.74"	2.05"	0.55"	0.87"
								0.35"	

MERCURY - MERCURISER

PLATE FOR ENGINES
PIASTRINA PER MOTORI

Mercury 20HP




original part number: 47820A1 prod: m

COD		kg	lbs		l	a	b	c	h	h1	m	Ø1
00803		0,310	0.683	mm	97	74	18	53	26	5	5/16" UNC	5
				inch	3.82"	2.91"	0.71"	2.09"	1.02"	0.20"		0.20"

MERCURY RACING TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI CON ELICA GRANDE

50-140HP




original part number: 46399 prod: d

COD		kg	lbs		l	h	h1	m	Ø
00804		0,410	0.903	mm	100	65	187	7/16" UNC	91
00804MG		0.100	0.220	inch	3.94"	2.56"	7.36"		3.58"

MERCURY WAFFLE BAR
PIASTRA MERCURY

Mercury 25/50/60/75 HP - Mercruiser 90/100/115/190
Superamerica 80/115




original part number: 43396 - 71320A3 prod: m

COD		kg	lbs		l	a	b	h	i	Ø	Ø1
00805		0,665	1.466	mm	194	52	158	20	177	16	7
				inch	7.64"	2.05"	0.71"	0.79"	4.61"	0.63"	0.28"

MERCURY - MERCURISER

MERCURISER ALPHA ONE GIMBAL ANODE
ANODO MERCURISER PER GIUNTO CARDANICO

Alpha One and Alpha One Gen II outdrives




original part number: 43994 prod: d

COD			kg	lbs		l	a	h	Ø
00806			0,995	2.193	mm	103	78	38	6,5
NEW 00806MG			0,250	0.551	inch	4.06"	3.07"	1.5"	0.26"

MERCURISER ALPHA ONE GIMBAL ANODE
ANODO MERCURISER PER GIUNTO CARDANICO

Alpha One and Alpha One Gen II outdrives

Where used
KITALPHAONEGEN1
KITALPHAONEGEN2




original part number: 821631 prod: d

COD			kg	lbs		l	a	h	Ø
00806BIS			0,890	1.962	mm	103	78	38	6,5
00806BISAL			0,332	0.731					
00806BISMG			0,230	0.507	inch	4.06"	3.07"	1.50"	0.26"

MERCURISER NUT FOR OUTDRIVE
DADO PER PIEDE POPPIERO MERCURISER

Alpha One and Bravo One outdrives

Where used
KITALPHAONEGEN1



original part number: 55989 prod: d


COD			kg	lbs		h	Ø	Ø2	m
00807			0,100	0.220	mm	30	31	28	
00807AL			0,035	0.077					1/2" UNC
00807MG			0,025	0.055	inch	1.18"	1.22"	1.10"	

MERCURY - MERCURUISER

MERCURUISER SQUARE PLATE ANODE PIASTRA QUADRATA PER MOTORI MERCURUISER

Alpha One and Bravo One outdrives

qr code



original part number: **34762**

same as: **00210**


prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00808			0,270	0.595	mm	64	64	10	50
00808MG			0,070	0.154	inch	2.52"	2.52"	0.39"	1.97"

MERCURY SMALL PLATE FOR ENGINES PIASTRINA PER MOTORI MERCURY

4.5-9.9 HP outboards
Fuoribordo 4.5 -9.9 HP

qr code



original part number: **85824A3**


prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
00809			0,030	0.066	mm	49	29	13
NEW 00809MG			0,010	0.022	inch	1.93"	1.14"	0.51"

MERCURY TRIM TAB ANODE PIASTRINA PER MOTORI MERCURY

6 - 15 HP outboards
Fuoribordo 6 - 15 HP

qr code



original part number: **42121A2**

same as: **01107**

prod: **d**


COD		kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
00810			0,030	0.066	mm	42	29	10	7
NEW 00810MG			0,010	0.022	inch	1.65"	1.14"	0.38"	0.28"

MERCURY - MERCURUISER

MERCURY SMALL PLATE PIASTRINA PER MOTORI MERCURY

4.5- 7 HP outboards
Fuoribordo 4.5 - 7 HP

qr code



original part number: **09411**


prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	b	h	h1	Ø
00811		0,050	0.110	mm	50	48	22	12	3	7
NEW 00811MG		0,013	0.028	inch	1.97"	1.89"	0.87"	0.47"	0.12"	0.28"

MERCURUISER TRIM TAB ANODE PINNA MERCURUISER

18-25 HP outboard "America" (since 1990)
Fuoribordo serie "America" 18-25HP (dal 1990)

qr code



original part number: **984325**

prod: **d**

COD		kg	lbs		l	h	h1	Ø	m
00812		0,375	0.826	mm	114	53	43	90	M8
				inch	4.49"	2.09"	1.69"	3.54"	

MERCURY BUTTON ANODE RONDELLA PER MOTORI MERCURY

4.5 HP outboards
Fuoribordo 4.5

qr code



original part number: **823912-1**

same as: **00823-01127-01205-01250-01904-01910**

prod: **d**

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
00813		0,010	0.022	mm	7	20	6,5
00813AL		0,004	0.009				
00813MG		0,003	0.007	inch	0.28"	0.79"	0.26"

MERCURY - MERCURISER


MERCURISER CAVITATION PLATE
PIASTRA ANTICAVITAZIONE

Alpha one generation II

Where used

KITALPHAONEGEN2

qr code



original part number: 821629

prod: d

COD			kg	lbs		l	a	h	i	m
00814			0,692	1.526	mm	190	72	16	83	
00814AL			0,284	0.626						1/4" UNC
00814MG			0,195	0.430	inch	7.48"	2.83"	16"	3.27"	


MERCURISER CAVITATION PLATE
PIASTRA ANTICAVITAZIONE

Bravo I/II/III

Where used

KITBRAVO1
KITBRAVO II - III
KITBRAVO III - 04

qr code



original part number: 821630

prod: d

COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00815			0,955	2.105	mm	177	108	14	35	11
00815AL			0,360	0.794						
00815MG			0,253	0.558	inch	6.97"	4.25"	0.55"	1.38"	0.43"


MERCURY OUTBOARD BAR ANODE FOR TRIM
BARRA MERCURY PER TRIM

Various outboards from 40HP to V6 135/150/175 Verado
Diversi fuoribordo da 40HP a V6 135/150/175 Verado

Where used

KITF30-40-60
KIT75-115EFI
KITVERADO4

qr code



original part number: 818298

prod: d

COD			kg	lbs		l	a	h	Ø
00816			0,670	1.477	mm	195	52	12	7
00816AL			0,258	0.569					
00816MG			0,170	0.375	inch	7.68"	2.05"	0.47"	0.28"

MERCURY - MERCURISER


MERCURY COLLAR FOR TRIM CYLINDER
COLLARE PER TRIM

Alpha one gen I and gen II

Where used

KITALPHAONEGEN2

qr code



original part number: 806189

prod: d

COD			kg	lbs		a	b	c	h	i	Ø
00817			0,670	0.265	mm	49	12	21	16	38	5,5
00817AL			0,258	0.086							
00817MG			0,170	0.055	inch	1.93"	0.47"	0.83"	0.63"	1.50"	0.22"

MERCURY COLLAR FOR TRIM CYLINDER
COLLARE PER TRIM

Bravo I/II/III

Where used

KITBRAVO
KITBRAVO III - 04

qr code



original part number: 806190

prod: d

COD			kg	lbs		a	b	c	h	i	Ø
00818			0,340	0.750	mm	49	12	21	51	38	5,5
00818AL			0,135	0.298							
00818MG			0,085	0.187	inch	1.93"	0.47"	0.83"	2.01"	1.50"	0.22"

MERCURISER BEARING CARRIER ANODE
COLLARE PER MOTORI MERCURISER

Alpha one generation II

Where used

KITALPHAONEGEN2

qr code



original part number: 806105

prod: d

COD			kg	lbs		h	i	Ø	Ø1	Ø2
00819			0,228	0.503	mm	25	74	73	53	5,5
00819AL			0,090	0.198						
00819MG			0,057	0.126	inch	0.98"	2.91"	2.87"	2.09"	0.22"

MERCURY - MERCURISER


MERCURY/MERCURISER FLAT TRIM TAB ANODE
PIASTRA PER MOTORI MERCURY/MERCURISER

Alpha one, Bravo and Verado
Threaded hole / Foro filettato

Where used

KITALPHAONEGEN2 - KITBRAVO1
KITBRAVO II - III - KITBRAVO III - 04
KITVERADO4 - KITVERADO6

qr code



original part number: **806105**


prod: **d**

COD		kg	lbs		Ø	b	c	h	h1	m
00820			0,335	0.739	mm	92	21	58	24	5
00820AL			0,125	0.276						7/16" UNC
00820MG			0,083	0.183	inch	3.62"	0.83"	2.28"	0.94"	0.20"

MERCURY OUTBOARD BRACKET HANDLE
ANODO STAFFA A MANIGLIA MERCURY

Mercury 150-200HP

qr code



original part number: **89949**

same as: **01125**


prod: **m**

COD		kg	lbs		l	a	h	h1	i	i1
00821			1,200	2.646	mm	280	60	10	60	30
				inch	11.02"	2.36"	0.39"	2.36"	1.18"	9.45"

MERCURY OUTBOARD BAR ANODE
BARRA MERCURY PER MOTORI

Mercury 30-50 HP

qr code



original part number: **825271**

same as: **01126**

prod: **d**



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	b
00822			0,285	0.628	mm	194	19	12	166	7
00822MG			0,072	0.159	inch	7.64"	0.75"	0.47"	6.54"	0.28"

MERCURY - MERCURISER

MERCURY BUTTON ANODE FOR TRIM TAB
RONDELLA PER MOTORI MERCURY

Mercury 4-5 HP

qr code



original part number: **823912** same as: **00813 - 01127 - 01205 - 01250 - 01904 - 01910**



prod: d

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
00823		0,010	0,022	mm	7	20	6,5
00823AL		0,004	0,009				
00823MG		0,003	0,007	inch	0.28"	0.79"	0.26"

MERCURY BUTTON ANODE FOR TRIM TAB
RONDELLA PER MOTORI MERCURY

Mercury 2.2 - 3.3 HP

qr code



original part number: **823913** same as: **01109 - 01128 - 01251 - 01400 - 01756**

prod: d

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
00824		0,020	0,044	mm	7	24	7
00824AL		0,008	0,018				
00824MG		0,005	0,011	inch	0.28"	0.94"	0.28"




MERCURY WEDGE ANODE
ANODO A CUNEO MERCURY

Mercury/Mariner 35-300hp
2 each engine / 2 per motore

Where used

KITF30-40-60
KIT75-115EFI
KITVERADO4 - KITVERADO6

qr code




original part number: **826134** same as: **01129 - 01405** prod: d

COD		kg	lbs		l	a	h	h1	Ø	Ø1
00825		0,245	0,540	mm	77	30	22	12	17	7
00825AL		0,094	0,207							
00825MG		0,062	0,137	inch	3.03"	1.18"	0.87"	0.47"	0.67"	0.28"

MERCURY - MERCURUISER

MERCURY/MERCURUISER FLAT TRIM TAB ANODE
PIASTRA PER MOTORI MERCURY/MERCURUISER




original part number: 76214T1 prod: d

COD		kg	lbs		h	h1	b	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
00826		0,345	0.761	mm	4	18	21	113	17	11	11
NEW 00826MG		0,086	0.190	inch	0.16"	0.71"	0.83"	4.45"	0.67"	0.43"	0.43"

MERCURY STANDARD TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI MERCURY

Mercury 50-75HP




original part number: 17264 prod: d

COD		kg	lbs		h	h1	Ø	Ø1	Ø2
00827		0,475	1.047	mm	58	14	103	26	13
00827MG		0,120	0.265	inch	2.28"	0.55"	4.06"	1.02"	0.51"

MERCURUISER BEARING CARRIER ANODE
COLLARE PER MOTORI MERCURUISER

Bravo one

Where used
KITBRAVO1



original part number: 806188 prod: d


COD		kg	lbs		l	h	i	Ø	Ø1	Ø2
00828		0,170	0.375	mm	88	22	74	54	70	5,5
00828AL		0,070	0.154							
00828MG		0,040	0.088	inch	3.46"	0.87"	2.91"	2.13"	2.76"	0.22"

MERCURY - MERCURISER

MERCURY STANDARD TRIM TAB ANODE PINNA PER MOTORI MERCURY

Mercury 25-50HP

qr code



original part number: **822157C2**


prod: d

original part number: 00210702		prod. d		kg	lbs	h	h1	Ø	Ø1	Ø2
COD										
00829			0,420	0.926	mm	70	13	93	24	9
00829AL			0,165	0.364						
00829MG			0,106	0.234	inch	2.76"	0.51"	3.66"	0.94"	0.35"

MERCURY STANDARD TRIM TAB ANODE PINNA PER MOTORI MERCURY

Mercury 35HP-V6-MCM

qr code



original part number: **822777**

prod: d

COD			kg	lbs		h	h1	Ø	m
00830	 		0,690	1.521	mm	65	20	90	7/16" UNC
NEW 00830MG	 		0,174	0.384	inch	2.56"	0.79"	3.54"	

MERCURY/MERCURISER CYLINDER HEAD ANODE ANODO PER TESTATA MOTORE MERCURY

qr code



original part number: **826887**

same as: **00831 - 01150 - 01652**

prod: d

COD			kg	lbs		l	a	b	h	Ø	Ø1
00831			0,015	0.033	mm	41	4	2	13	16,5	8
NEW 00831MG			0,004	0.010	inch	1.61"	0.16"	0.08"	0.51"	0.65"	0.31"


MERCURY - MERCURISER

MERCURY PLATE FOR ENGINE
PIASTRA PER MOTORE MERCURY

Mercury Verado 6
2 each engine / 2 per motore

Where used
KITVERADO6

qr code



original part number: 880653 prod: d

COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00832			0,510	1.124	mm	128	44	21	35	7
00832AL			0,098	0.216						
00832MG			0,128	0.282	inch	5.04"	1.73"	0.83"	1.38"	0.28"

MERCURY PLATE FOR ENGINE
PIASTRA PER MOTORE MERCURY

Mercury Verado 6
4 each engine / 4 per motore

Where used
KITVERADO6

qr code




original part number: 893404 prod: d

COD			kg	lbs		l	a	c	h	Ø	Ø1
00833			0,115	0.254	mm	74	27	5	10	7	19
00833AL			0,040	0.088							
00833MG			0,029	0.064	inch	2.91"	1.06"	0.20"	0.39"	0.28"	0.75"

MERCURY SMALL PLATE FOR TRIM TAB
PIASTRINA PER MOTORI MERCURY

Mercury 4-9.9 HP

qr code



original part number: 875208 same as: 01259 prod: m

COD			kg	lbs		l	a	h	Ø
00834			0,030	0.066	mm	28	19	9	6,5
					inch	1.10"	0.75"	0.35"	0.26"

MERCURY - MERCURISER


MERCURY/MERCURISER FLAT TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI MERCURY

No Threads
Foro non filettato

Where used

qr code

KITBRAVO III - 04



original part number: 76214-4

prod: d

COD			kg	lbs		Ø	a	b	h	h1	Ø1
00835			0,280	0.617	mm	91	16	56	5	24	13
00835AL			0,115	0.254							
00835MG			0,075	0.165	inch	3.58"	0.63"	2.20"	0.20"	0.94"	0.51"


MERCURISER PROPELLER NUT ANODE
OGIVA PER MOTORE MERCURISER

Bravo III

Where used

qr code

KITBRAVO III - 04



original part number: 865182


prod: d

COD			kg	lbs		a	b	h	Ø	Ø1
00836			0,514	1.133	mm	38	21	61	54	22
00836AL			0,205	0.452						
00836MG			0,130	0.287	inch	1.50"	0.83"	2.24"	2.13"	0.87"

MERCURY/MERCURISER TRIM STEERING ANODE
ANODO MERCURY MERCURISER PER TRIM

Mercury Racing

qr code



original part number: 8M0012083

prod: d


COD			kg	lbs		l	a	h	h1	i	Ø
00837			0,335	0.739	mm	194	24	12	9	167	9
00837AL			0,130	0.287							
00837MG			0,080	0.187	inch	7.64"	0.94"	0.47"	0.35"	6.57"	0.35"

MERCURY - MERCUISER

MERCURY/MERCUISER GEAR HOUSING ANODE ANODO MERCURY MERCUISER PER SCATOLA INGRANAGGI

Mercury Racing

qr code




original part number: **847635001**

prod: **d**

COD			kg	lbs		h	i	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
00838			0,998	2.200	mm	17	76	129	112	11	24
00838AL			0,395	0.871							
00838MG			0,252	0.551	inch	0.67"	2.99"	5.08"	4.41"	0.43"	0.94"

MERCURY STANDARD TRIM TAB ANODE PINNA PER MOTORI MERCURY

qr code



original part number: **853762**

same as: **01253**


prod: **m**

COD			kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
00839			0,150	0.331	mm	58	60	18	7
					inch	2.28"	2.36"	0.71"	0.28"

MERCURY/MERCUISER BAR ANODE ANODO A BARRA PER MOTORI MERCURY/MERCUISER

MERCURY 50-75HP. MERCUISER 90-100HP. SUPER AMERICA 80-150HP

qr code



original part number: **8239121**

same as: **00926 - 01214 - 01254**


prod: **d**

COD			kg	lbs		l	a	b	h	i	i1	Ø	Ø2
00840			0,510	1.120	mm	196	40	6,5x11	14	176	160	6,5	12
00840AL			0,198	0.437									
00840MG			0,128	0.282	inch	7.72"	1.57"	0.28x0.43"	0.55"	6.93"	6.30"	0.26	0.47"

MERCURY - MERCURISER

MERCURY/MARINER CUBE ANODE
ANODO A CUBO MERCURY


F25EFI - F30EFI



original part number: 804043			same as: 01256		prod: d				
COD			kg	lbs		l	a	h	Ø
00841			0,040	0.088	mm	27	13	20	6,5
00841AL			0,395	0.871					
NEW 00841MG			0,010	0.020	inch	1.06"	0.51"	0.79"	0.26"

MERCURY/MARINER POWER TRIM ANODE
ANODO PER TRIM MERCURY/MARINER


F150 EFI



original part number: 8M0057772			prod: d							
COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00842			0,564	1.243	mm	170	51	18	44	6,5
00842AL			0,230	0.507						
00842MG			0,145	0.320	inch	6.69"	2.01"	0.71"	1.73"	0.26"

MERCURY ZEUS POD TRIM TAB ANODE
PIASTRA PER ZEUS DRIVE

Zeus Drive - Sold as single, two required
Zeus Drive - Venduto singolarmente, due necessari per motore




original part number: 879150A65			prod: d									
COD			kg	lbs		l	a	h	i	i1	m	
NEW	00843			2,120	4.670	mm	160	150	16	73	114	M8
	00843AL			0,890	1.960	inch	6.30"	5.91"	0.63"	2.87"	4.49"	M8
KIT843				n.5 M8x20 Hexagonal bolts + n.1 Loctite tube - n.5 viti M8x20 testa esagonale + n.1 tubetto Loctite								

MERCURY - MERCURISER

MERCURY ANODE ANODO A CILINDRO MERCURY

qr code





original part number: **825435** same as: **01148 - 01408-2 - 01750** prod: **d**

COD			kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
00844			0,012	0.026	mm	16	13	12	5,5
00844AL			0,006	0.013					
 00844MG			0,004	0.010	inch	0.63"	0.51"	0.47"	0.22"

MERCURY ANODE PLATE PIASTRA PER MOTORI MERCURY

qr code




original part number: **810945** same as: **01117 - 01751** prod: **d**

COD			kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
00845	 		0,060	0.132	mm inch	60 2.34"	34 1.34"	8 0.31"	18 0.71"	6,5 0.26"

MERCURY CYLINDER CRANKCASE ANODE ANODO PER MOTORI MERCURY

Mercury 90HP 4T

qr code



original part number: **804079002** same as: **01146 - 01914** prod: **d**


COD			kg	lbs		l	a	b	c	h	Ø	m
NEW	00846	 	0,070	0.15	mm	32	5	17	10	15	23	M6
NEW	00846MG	 	0,018	0.04	inch	1.26"	0.20"	0.67"	0.39"	0.59"	0.91"	

MERCURY - MERCURISER

MERCURY POWER TRIM ANODE ANODO PER TRIM MERCURY

Mercury Verado 350 PRO

qr code



original part number: **8M0001734**


prod: d

COD		kg	lbs		l	a	Ø	Ø1
NEW 00847	ZN	0,115	0.250	mm	109	43	16	7,5
NEW 00847AL	AL	0,052	0.110					
NEW 00847MG	MG	0,029	0.060	inch	4.29"	1.69"	0.63"	0.30"

MERCURY ANODE KIT FOR F75-115EFI

Hardware included / Inclusa Viteria
prod: d

qr code




COD		kg	lbs	quantity	product code
KIT75-115EFI	ZN	1,735	3.825	1 1 2	00800 00816 00825
KIT75-115EFI-AL	AL	0,737	1.625	1 1 2	00800AL 00816AL 00825AL
KIT75-115EFI-MG	MG	0,471	1.038	1 1 2	00800MG 00816MG 00825MG

MERCURY ANODE KIT FOR ALPHA ONE GENERATION ONE

Hardware included / Inclusa Viteria
prod: d


qr code



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITALPHAONE GEN1	ZN	1,691	3.73	1 1 2	00806BIS 00800 00807
KITALPHAONE GEN1AL	AL	0,760	1.68	1 1 2	00806BISAL 00800AL 00807AL
KITALPHAONE GEN1MG	MG	0,576	1.27	1 1 2	00806BISMG 00800MG 00807MG

MERCURY - MERCURISER

MERCURY ANODE KIT FOR ALPHA ONE GENERATION TWO




Hardware included / Inclusa Viteria
prod: d

KIT



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITALPHAONE		2,565	5.65	1 1 1 2 1	00806BIS 00814 00819 00817 00820
KITALPHAONE/AL		1,108	2.44	1 1 1 2 1	00806BISAL 00814AL 00819AL 00817AL 00820AL
KITALPHAONE-MG		0,812	1.79	1 1 1 2 1	00806BISMG 00814MG 00819MG 00817MG 00820MG

MERCURY ANODE KIT FOR BRAVO ONE




Hardware included / Inclusa Viteria
prod: d

KIT



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITBRAVOI		2,360	5.20	1 1 1 2	00815 00820 00828 00818
KITBRAVOI/AL		1,040	2.29	1 1 1 2	00815AL 00820AL 00828AL 00818AL
KITBRAVOI-MG		0,818	1.80	1 1 1 2	00815MG 00820MG 00828MG 00818MG

MERCURY ANODE KIT FOR F30-F40-F60




Hardware included / Inclusa Viteria
prod: d/m

KIT



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITF30-F40-F60		1,740	3.84	2 1 1	00825 00816 00827

MERCURY ANODE KIT BRAVO III -2004 TO PRESENT



Hardware included / Inclusa Viteria
prod: d

KIT



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITBRAVOIII-04		3,017	6.65	1 1 2 1 1	00835 00820 00818 00836 00815
KITBRAVOIII-04/AL		1,315	2.90	1 1 2 1 1	00835AL 00820AL 00818AL 00836AL 00815AL
KITBRAVOIII-04-MG		1,000	2.20	1 1 2 1 1	00835MG 00820MG 00818MG 00836MG 00815MG


MERCURY - MERCURISER

MERCURY ANODE KIT BRAVO II-III

Hardware included / Inclusa Viteria
prod: d

KIT

qr code




COD		kg	lbs	quantity	product code
KITBRAVOII-III			2,157 4.76	1 00815 1 00820 2 00818	
KITBRAVOII-III/AL			0,973 2.15	1 00815AL 1 00820AL 2 00818AL	
KITBRAVOII-III-MG			0,760 1.68	1 00815MG 1 00820MG 2 00818MG	

MERCURY ANODE KIT VERADO 4

Hardware included / Inclusa Viteria
prod: d

KIT

qr code




COD		kg	lbs	quantity	product code
KITVERADO4			1,650 3.64	1 00820 2 00825 1 00816	
KITVERADO4/AL			0,753 1.66	1 00820AL 2 00825AL 1 00816AL	
KITVERADO4-MG			0,563 1.24	1 00820MG 2 00825MG 1 00816MG	

MERCURY ANODE KIT VERADO 6

Hardware included / Inclusa Viteria
prod: d

KIT

qr code




COD		kg	lbs	quantity	product code
KITVERADO6			1,970 4.34	4 00833 1 00832 1 00820 2 00825	
KITVERADO6/AL			0,892 1.97	4 00833AL 1 00832AL 1 00820AL 2 00825AL	
KITVERADO6-MG			0,648 1.43	4 00833MG 1 00832MG 1 00820MG 2 00825MG	



OXE DIESEL

OXE - DIESEL TRIM TAB ANODE
ANODO PER TRIM TAB OXE DIESEL



original part number: 30-0111-066 same as: 00820 prod: d

COD				kg	lbs		b	c	h	h1	Ø	m
NEW	01850	ZN		0,335	0.740	mm	21	58	24	5	92	7/16" UNC
						inch	0.83"	2.28"	0.94"	0.20"	3.62"	


OXE - DIESEL TRANSOM BRACKET ANODE
ANDOO PER SUPPORTO MOTORE OXE DIESEL



original part number: 30-0113-032 same as: 01112 prod: d

COD					kg	lbs		l	a	h	h1	i	c	b
NEW	01851	ZN			0,915	2.020	mm	202	47	52	17	183	11	6,5
							inch	7.95"	1.85"	2.05"	0.67"	7.20"	0.43"	0.25"

OXE - DIESEL TRANSOM BRACKET ANODE
ANDOO PER SUPPORTO MOTORE OXE DIESEL




original part number: 30-0113-052 prod: m

COD				kg	lbs		l	a	h	h1	i	b	c
NEW	01852	ZN 		0,913	2.00	mm	208	47	50	15	184	10	13,50
			inch			8.19"	1.85"	1.97"	0.59"	7.24"	0.39"	0.53"	

OXE DIESEL


OXE - DIESEL ANODE LOWER YOKE THREADED
ANODO PER FORCELLA INFERIORE OXE DIESEL



original part number: 30-0113-043 prod: m

COD			kg	lbs		h	h1	Ø	Ø1	m
NEW	01853		0,110	0.240	mm	19	17	32	14	M6
					inch	0.75"	0.67"	1.26"	0,55"	

OXE - DIESEL ANODE LOWER YOKE
ANODO PER FORCELLA INFERIORE OXE DIESEL




original part number: 30-0113-044 prod: m

COD			kg	lbs		h	h1	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
NEW	01854		0,110	0.240	mm	19	17	32	14	10	6,5
					inch	0.75"	0.67"	1.26"	0,55"	0.39"	0.26"

PANIER

PANIER WASHER ANODE RONDELLA PER MOTORI PANIER

qr code




same as: **01110 - 01408**

prod: **d**

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
01650	ZN 	0,040	0.090	mm inch	15 0.59"	24 0.94"	6,5 0.26"	12 0.47"

PANIER BLOCK ANODE FOR ENGINES PLACCA PER MOTORI PANIER

qr code



same as: **01131**

prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
01651	ZN 	0,570	1.260	mm inch	85 3.35"	62 2.44"	32 1.26"	46 1.81"	7 0.28"

PANIER CYLINDER HEAD ANODE BARROTTO PER MOTORI PANIER

qr code




same as: **00831 - 01150**

prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	b	h	Ø	Ø1
01652	ZN 	0.015	0.033	mm inch	41 1.61"	4 0.16"	2 0.08"	13 0.51"	16.5 0.65"	8 0.31"

PARSUN


PARSUN CYLINDRIC ANODE
ANODO CILINDRICO PER MOTORI PARSUN



same as: 00844 - 01148 - 01408-2 prod: d

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
01750		0,012	0.003	mm inch	16 0.63"	13 0.51"	12 0.47"	5,5 0.22"


PARSUN PLATE FOR ENGINES
PLACCA PER MOTORI PARSUN



same as: 00845 prod: d

COD		kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
01751		0,070	0.140	mm inch	60 2.36"	34 1.34"	8 0.31"	18 0.71"	6,5 0.26"

PARSUN ENGINE ROD
BARROTTA PER MOTORI PARSUN




same as: 01151 prod: d

COD		kg	lbs		l	l1	Ø	m
01752		0,010	0.030	mm inch	31 1.22"	15 0.59"	10 0.39"	M5

PARSUN

PARSUN ENGINE ANODE
ANODO PER MOTORI PARSUN

qr code




same as: **01152**

prod: **m**

COD		kg	lbs		l	l1	h	Ø
01753	ZN	0,010	0.022	mm	27	14	10	5
				inch	1.06"	0.55"	0.39"	0.20"

PARSUN SMALL BLOCK ANODE FOR ENGINES
PIASTRINE PER MOTORI PARSUN

qr code




same as: **01162**

prod: **m**

COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
01754	ZN	0,020	0.050	mm	27	17	15	5,5
				inch	1.06"	0.67"	0.59"	0.22"

PARSUN ENGINE ROD
BARROTTO PER MOTORI PARSUN

qr code




same as: **01149**

prod: **d**

COD		kg	lbs		l	l1	Ø	m
01755	ZN	0,020	0.050	mm	50	12	8,5	M5
				inch	1.97"	0.47"	0.33"	

PARSUN


PARSUN ENGINE ROD
BARROTTO PER MOTORI PARSUN



same as: 00824 - 01109 - 01128 - 01251 - 01400 prod: d

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
01756		0,020	0.044	mm inch	7 0.28"	24 0.94"	7 0.28"


PARSUN CUBE ANODE WITH HOLE
CUBO CON FORO PER MOTORI PARSUN



same as: 01132 - 01916 prod: d

COD		kg	lbs		l	l1	a	h	m
01757		0,120	0.260	mm inch	26 1.02"	21 0.83"	35 1.38"	23 0.91"	M8

PARSUN ENGINE ANODE
ANODO PER MOTORI PARSUN




same as: 01166 - 01216 prod: m

COD		kg	lbs		l	a	Ø	h
01758		0,030	0.070	mm inch	25 0.98"	22 0.87"	7 0.28"	15 0.59"

PARSUN


PARSUN ENGINE ANODE
ANODO PER MOTORI PARSUN



same as: 01147 prod: d

COD		kg	lbs		l	l1	h	Ø
01759		0,010	0.020	mm23 inch0.91"	23	7	20	5
					0.91"	0.28"	0.79"	0.20"

PARSUN SMALL PLATE FOR ENGINE
PIASTRINA PER MOTORI PARSUN




same as: 01121 prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
01760		0,020	0.044	mm28 inch1.10"	28	15	9	7
					1.10"	0.59"	0.35"	0.28"

RENAULT MARINE COUACH

RENAULT M. ROD FOR COOLER
BARROTTO PER SCAMBIATORE MOTORE RENAULT




prod: m

COD		kg	lbs		l	l1	a	b	c	Ø
NEW 02090 (Zinc only/Solo barrottino)		0,035	0.080	mm 22	10			12		15
				inch	0.87"	0.39"		0.47"		0.59"
NEW 02090TP (Brass Plug only/ Solo Ottone)		0,035	0.080	mm 18x1.5			12	24		
				inch	0.71"x 0.06"		0.47"	0.94"		
NEW 02090T (Complete with brass plug/ Completo con tappo ottone)		0,070	0.150	mm 22			18x1,5		24	15
				inch	0.87"		0.71"x 0.06"		0.94"	0.59"

RENAULT M. ROD FOR COOLER
BARROTTO PER SCABIAITORE MOTORE RENAULT

Complete with brass plug / Completo con tappo ottone



same as: 02010T

prod: m

COD		kg	lbs		l	d	Ø	a
01800 (Zinc + brass)	 	0,070	0.154	mm	26	24	14	18x1,5
				inch	1.02"	0.94"	0.55"	0.71"x0.06"


RENAULT MARINE COUACH

RENAULT M. PROPELLER NUT ANODE DADO PER ASSE RENAULT MARINE

Prop anode



qr code




prod: d

COD		kg	lbs		Ø shaft	h	Ø	m
01801		0,075	0.165	mm	22-25	35	27	16x2 mm
01801MG		0,020	0.044	inch		1.38"	1.06"	
01802		0,145	0.320	mm	28-34	47	35	20x2,5 mm
01802MG		0,040	0.088	inch		1.85"	1.38"	
01803		0,230	0.507	mm	40	48	40	28x2,5 mm
01803MG		0,060	0.132	inch		1.89"	1.57"	

RENAULT M. CONVEX PLATE PIASTRA CONVEXA RENAULT MARINE


qr code




prod: d

COD		kg	lbs		a	i	Ø	Ø1
01804		0,160	0.353	mm	54	50.00"	80	6,5
				inch	2.13"		3.13"	0.26"

SELVA



SELVA ANODE PLATE FOR ENGINE
PIASTRINA PER MOTORI SELVA




original part number: 9005655 prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
01900		0,020	0.044	mm	61	15	4	51	5
				inch	2.40"	0.59"	0.16"	2.01"	0.20"

SELVA

SELVA CURVED ANODE PLATE FOR ENGINE
PIASTRINA CURVA PER MOTORI SELVA

qr code



original part number: **9005660**


prod: **m**

COD		kg	lbs		l	a	h	h1	Ø
01901	ZN 	0,025	0.055	mm inch	57 2.24"	15 0.59"	15 0.59"	4 0.16"	5 0.20"

SELVA TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI SELVA

Selva 6-15HP

qr code



original part number: **2500010**


prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	b	h	h1	Ø
01902	ZN 	0,100	0.220	mm inch	144 5.67"	28 0.59"	15 0.59"	35 1.38"	3 0.12"	4 0.16"

SELVA TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI SELVA

Selva Best 800-s1000

qr code



original part number: **2500050**

prod: **m**




COD		kg	lbs		l	h	h1	h2	Ø	m
01903	ZN 	0,200	0.441	mm inch	88 3.46"	43 1.69"	6 0.24"	21 0.83"	59 2.32"	M8

SELVA

SELVA BUTTON ANODE
RONDELLA PER MOTORI SELVA

Selva 6HP

qr code



original part number: **2504030**




same as: **00813-00823-01127-01205-01250-01910**

prod: **d**

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
01904		0,010	0.022	mm	7	20	6,5
NEW 01904AL		0,004	0.009				
NEW 01904MG		0,003	0.007	inch	0.28"	0.79"	0.26"

SELVA LONG BAR ANODE FOR ENGINE
BARRA PER MOTORI SELVA

qr code



original part number: **2500050**




prod: **m**

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
01905		0,135	0.298	mm	202	19	5	184	6,5
				inch	7.95"	0.75"	0.20"	7.24"	0.26"

SELVA TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI SELVA

Selva 25-40HP

qr code



original part number: **2500065**


prod: **d**

COD		kg	lbs		l	h	h1	Ø	Ø1	Ø2
01906		0,085	0.187	mm	46	38	9	40	10	6,5
				inch	1.81"	1.50"	0.35"	1.57"	0.39"	0.326"

SELVA

SELVA HORSESHOE ANODE
PLACCA CURVA PER MOTORI SELVA - BASSA

Selva 100HP




original part number: 2504025 prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
01907		0,135	0.298	mm inch	89 3.50"	11 0.43"	53 2.09"	6,5 0.26"

SELVA HORSESHOE ANODE
PLACCA CURVA PER MOTORI SELVA - ALTA

Selva S405-S700




original part number: 2504020 prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
01908		0,210	0.463	mm inch	75 2.95"	17 0.67"	55 2.17"	6 0.24"

SELVA BAR ANODE FOR ENGINE
BARRA PER MOTORI SELVA

Selva S600




original part number: 2504015 prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
01909		0,400	0.882	mm inch	201 7.91"	30 1.18"	14 0.55"	183 7.20"	6,5 0.26"

SELVA

SELVA BUTTON ANODE
RONDELLA PER MOTORI SELVA

qr code



same as: **00813-00823-01127-01205-01250-01904**



prod: **d**

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
01910		0,010	0.022	mm	7	20	6,5
NEW 01910AL		0,004	0.009				
NEW 01910MG		0,003	0.007	inch	0.28"	0.79"	0.26"

SELVA HORSESHOE ANODE
PLACCA CURVA PER MOTORI SELVA

Selva Izmir 8HP Naxos 15HP

qr code



original part number: **2504035**


prod: **m**

COD		kg	lbs		l	a	h	h1	i	Ø
01912		0,100	0.220	mm	60	12	40	14	6,5	5
				inch	2.36"	0.47"	1.57"	7.20"	0.26"	0.20"

SELVA TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI SELVA

Selva Manta/Barracuda

qr code



same as: **01141**

prod: **d**



COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
01913		0,220	0.485	mm	55	95	17	9
NEW 01913AL		0,090	0.198					
NEW 01913MG		0,060	0.132	inch	2.17"	3.74"	0.67"	0.35"

SELVA

SELVA CYLINDER ANODE
ANODO CILINDRICO PER MOTORI SELVA

Selva 80/100HP

qr code




same as: **01146 - 00846**

prod: **d**

COD			kg	lbs		l	a	b	c	h1	Ø	m
01914			0,070	0.154	mm	32	5	17	10	15	23	M6
01914MG			0,020	0.044	inch	1.26"	0.20"	0.67"	0.39"	0.59"	0.91"	

SELVA ANODE PLATE FOR ENGINE
PIASTRINA PER MOTORI SELVA

qr code




same as: **01123**

prod: **d**

COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø
01915			0,100	0.220	mm	63	25	14	26	6
NEW 01915AL			0,038	0.084						
NEW 01915MG			0,024	0.053	inch	2.48"	0.98"	0.55"	1.02"	0.24"

SELVA CUBE ANODE WITH HOLE
ANODO A CUBO CON FORO

qr code




same as: **01132 - 01757**


prod: **d**

COD			kg	lbs		l	l1	a	h	m
01916			0,120	0.265	mm	26	21	35	23	M8
NEW 01916AL			0,050	0.110						
NEW 01916MG			0,030	0.066	inch	1.02"	0.83"	1.38"	0.91"	


SUZUKI




01200




01201



01202




01203




01204




01205




01206



01207



01208



01209




01210



01210-1




01211




01212




01213



01214



01215




01216

SUZUKI

SUZUKI TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI SUZUKI

Suzuki DT/DF 20-35HP

qr code



original part number: **55125-96310**


prod: **d**

COD			kg	lbs		l	h	h1	Ø	Ø1	Ø2
01200			0,140	0.309	mm	82	48	4	70	8,5	17
01200MG			0,040	0.088	inch	3.23"	1.89"	0.16"	2.76"	0.33"	0.67"

SUZUKI TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI SUZUKI

Suzuki DT 25-50HP (1983-1988)

qr code



original part number: **55125-96301**


prod: **d**

COD			kg	lbs		a	h	Ø	Ø1	Ø2
01201			0,160	0.353	mm	70	50	61	8,5	19
01201MG			0,040	0.088	inch	2.76"	1.97"	2.40"	0.33"	0.75"

SUZUKI BLOCK ANODE FOR OUTBOARD
ANODO PER FUORIBORDO SUZUKI

Suzuki DT 4-5hp (1988 - 2002)

qr code



original part number: **55320-98600**

same as: **00932**

prod: **d**



COD			kg	lbs		l	l1	a	h	h1	Ø	Ø1
01202			0,100	0.220	mm	41	21	38	23	7,5	18	7
NEW 01202AL			0,040	0.088								
NEW 01202MG			0,025	0.055	inch	1.61"	0.83"	1.50"	0.91"	0.30"	0.71"	0.28"

SUZUKI

SUZUKI CUBE ANODE
CUBETTO PER FUORIBORDO SUZUKI

Suzuki DT 90-225 (1987-2003)

qr code



original part number: **41810-87D00**

same as: **01105**

prod: **d**

COD		kg	lbs		l	h	i	a	b	c
01203			0,150	0.331	mm	48	24	23	6,5	10
01203AL			0,060	0.132						
01203MG			0,040	0.088	inch	1.89"	0.94"	0.91"	0.26"	0.63"




SUZUKI SMALL BLOCK ANODE
PIASTRINA PER FUORIBORDO SUZUKI

Suzuki DF 9.9 -300hp (1997-2008) - DT 9.9-200 (1988-2000)

Where used

KITSUZUKI40-50HP;
KITSUZUKI200-250HP

qr code



original part number: **55320-95310 (95311)**


same as: **00930**

prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
01204			0,080	0.176	mm	40	30	12	17
01204AL			0,030	0.066					
01204MG			0,020	0.044	inch	1.57"	1.18"	0.47"	0.67"

SUZUKI BUTTON ANODE
RONDELLA PER FUORIBORDO SUZUKI

qr code



original part number: **11130-94600**

same as: **00813-00823-01127-01250-01904-01910**

prod: **d**



COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
01205			0,010	0.022	mm	7	20
01205AL			0,004	0.009			
01205MG			0,003	0.007	inch	0.28"	0.79"

SUZUKI

SUZUKI GEARCASE ANODE
PIASTRINA PER FUORIBORDO SUZUKI

Suzuki 9.9/15 HP

qr code



original part number: **55321-93900**

same as: **00934**

prod: **m**

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
01206		0,050	0.110	mm	8,5	49	15	7
				inch	0.33"	1.93"	0.59"	0.28"




SUZUKI TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI SUZUKI

Suzuki DF 60-70HP

Where used

KITSUZUKI40-50HP

qr code



original part number: **55320-98600**

same as: **00931**




prod: **d**

COD		kg	lbs		l	h	Ø	Ø1	Ø2
01207		0,190	0.419	mm	70	50	61	9	20
01207AL		0,075	0.165						
01207MG		0,047	0.104	inch	2.76"	1.97"	2.40"	0.35"	0.79"

SUZUKI GEARCASE ANODE
PIASTRINA PER FUORIBORDO SUZUKI

Suzuki 3.5 -50 HP

qr code



original part number: **55300-95500**

same as: **00935**


prod: **m**

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
01208		0,080	0.176	mm	76	20	10	38	6,5
01208AL		0,032	0.071	inch	2.99"	0.79"	0.39"	1.50"	0.26"

SUZUKI

SUZUKI TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI SUZUKI

Suzuki DT 115-140HP (1981-2001)




original part number: 55125-94502 prod: m

COD		kg	lbs		h	h1	Ø	Ø1	Ø2
01209		0,325	0.717	mm	59	8	98	11	21
				inch	2.32"	0.31"	3.86"	0.43"	0.83"

SUZUKI SMALL PLATE FOR SUZUKI GEAR CASE
PIASTRINA PER FUORIBORDO SUZUKI

Suzuki 2-5 HP (1986-2002)




original part number: 55320-98400 same as: 00936 prod: d

COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
01210		0,050	0.110	mm	48	18	12	7
01210MG		0,013	0.029	inch	1.89"	0.71"	0.47"	0.28"

SUZUKI SMALL PLATE FOR SUZUKI GEAR CASE
PIASTRINA PER FUORIBORDO SUZUKI

Suzuki 6-15 HP



original part number: 41811-98500 55321-90L00 prod: d


COD		kg	lbs		l	a	h	m
01210-1		0,050	0.110	mm	48	18	12	M6
01210-1MG		0,013	0.029	inch	1.89"	0.71"	0.47"	

SUZUKI

SUZUKI TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI SUZUKI

Suzuki DT150-DT225 HP

qr code



original part number: **5512587D00 55120-87801**

prod: **d**

COD			kg	lbs		l	a	b	h	h1	Ø	m
01211			0,320	0.705	mm	110	4	21	61	7	89	10x1,25
01211AL			0,125	0.276								
01211MG			0,080	0.176	inch	4.33"	0.16"	0.83"	2.40"	0.28"	3.50"	0.39"x0.05"





SUZUKI SMALL ANODE PLATE ANODE
PIASTRINA PER FUORIBORDO SUZUKI

Suzuki DF60 - DF140 (1998-2006)

Where used

KITSUZUKI90-140HP

qr code



original part number: **55321-90J01**

same as: **00937**

prod: **d**

COD			kg	lbs		l	a	h	h1	Ø	Ø1
01212			0,075	0.165	mm	56	22	18	5	18	6
01212AL			0,030	0.066							
01212MG			0,020	0.044	inch	2.20"	0.87"	0.71"	0.20"	0.71"	0.24"



SUZUKI WASHER ANODE
RONDELLA PER FUORIBORDO SUZUKI

Suzuki DF60 - DF140 (1998-2006)

Where used

KITSUZUKI90-140HP

qr code



original part number: **55321-87J00**

same as: **00925**

prod: **d**


COD			kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
01213			0,020	0.044	mm	10	21	13	6
01213AL			0,007	0.015					
01213MG			0,005	0.011	inch	0.39"	0.83"	0.51"	0.24"

SUZUKI

SUZUKI STERN BRACKET ANODE
ANODO PER SUPPORTO FUORIBORDO SUZUKI

Suzuki Outboards DF60 - DF300
(2001-2010) - DT115 - DT140 (1996-2001)


Where used
KITSUZUKI90-140HP;
KITSUZUKI200-250HP



original part number: 55320-94900			same as: 00840 - 00926 - 01254			prod: d							
COD			kg	lbs		l	a	b	h	i	i1	Ø	Ø2
01214			0,510	1.120	mm	196	40	6,5x11	14	176	160	6,5	12
01214AL			0,198	0.437									
01214MG			0,128	0.282	inch	7.72"	1.57"	0.28"x0.43"	0.55"	6.93"	6.30"	0.26"	0.47"

SUZUKI TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI SUZUKI


Suzuki DF 60-140HP



original part number: 55125-90J01			same as: 00927			prod: d						
COD			kg	lbs		l	h		Ø		Ø1	
01215			0,219	0.483	mm	113	59		85		8,5	
01215AL			0,086	0.190								
01215MG			0,055	0.121	inch	4.45"	2.32"		3.35"		0.33"	

SUZUKI CUBE ANODE
CUBETTO PER FUORIBORDO SUZUKI

Suzuki DF 60-70 (1998-2001)



original part number: 11281-94400			same as: 01166-01758			prod: m						
COD			kg	lbs		l	a	h	Ø			
01216			0,030	0.066	mm	25	22	15	7			
					inch	0.98"	0.87"	0.59"	0.28"			

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anode Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Popperi


SUZUKI

ANODE KIT FOR SUZUKI 40-50HP KIT SUZUKI 40-50HP

Hardware included - Inclusa Viteria
prod: d



qr code




COD		kg	lbs	quantity	product code
KITSUZUKI40-50		0,550	1.213	2 4 1	01204 01213 01207
KITSUZUKI40-50AL		0,289	0.637	2 4 1	01204AL 01213AL 01207AL
KITSUZUKI40-50MG		0,177	0.390	2 4 1	01204MG 01213MG 01207MG

ANODE KIT FOR SUZUKI 90-100-115-140 HP KIT SUZUKI 90-100-115-140 HP

Hardware included - Inclusa Viteria
prod: d



qr code




COD		kg	lbs	quantity	product code
KITSUZUKI90-140		0,776	1.710	1 4 1	01212 01213 01214
KITSUZUKI90-140AL		0,378	0.830	1 4 1	01212AL 01213AL 01214AL
KITSUZUKI90-140MG		0,230	0.510	1 4 1	01212MG 01213MG 01214MG

ANODE KIT FOR SUZUKI 200-250HP KIT SUZUKI 200-250HP

Hardware included - Inclusa Viteria
prod: d



qr code



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITSUZUKI200-250		0,750	1.650	1 3	01214 01204
KITSUZUKI200-250AL		0,415	0.910	1 3	01214AL 01204AL
KITSUZUKI200-250MG		0,220	0.480	1 3	01214MG 01204MG

TECHNODRIVE - TWIN DISC


TECHNODRIVE SAILDRIVE ANODE COLLARE PER SAILDRIVE TECHNODRIVE

Sea Prop 60 saildrive
fits Beta Marine - Solè Diesel - Nanni Diesel saildrive

Saildrive




qr code



prod: d

COD		kg	lbs		l	h	i	Ø	Ø1
02516		0,610	1.345	mm	140	24	80	102	60
02516AL		0,240	0.529						
NEW 02516MG		0,150	0.330	inch	5.51"	0.94"	3.15"	4.02"	2.36"

TOHATSU



TOHATSU WASHER ANODE
RONDELLA PER MOTORI TOHATSU

TOHATSU 2.5 - 9.8HP ; 25-70hp






original part number: 338-60218-2			same as: 00813-00823-01127-01205-01904-01910			prod: d	
COD			kg	lbs	h	Ø	Ø1
01250			0,010	0.022	mm	20	6.5
01250AL			0,004	0.009			
NEW 01250MG			0,003	0.007	inch	0.79"	0.26"

TOHATSU

TOHATSU WASHER ANODE
RONDELLA PER MOTORI TOHATSU

TOHATSU 4 stroke MFS 8-30hp

qr code



original part number: **369-60218-1**

same as: **00824 - 01109-01128-01400**




prod: **d**

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
01251		0,020	0.044	mm	7	24	7
01251AL		0,008	0.018				
NEW 01251MG		0,005	0.011	inch	0.28"	0.94"	0.28"

TOHATSU TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI TOHATSU

TOHATSU 2 stroke M40C

qr code



original part number: **338-60218-2**



prod: **m**

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
01252		0,120	0.260	mm	51	50	17	7
				inch	2.01"	1.97"	0.67"	0.28"

TOHATSU TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI TOHATSU

TOHATSU 25-50HP

qr code



original part number: **3C8-60217-1**

same as: **00839**

prod: **m**


COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
01253		0,150	0.330	mm	56	60	18	7
				inch	2.20"	2.36"	0.71"	0.28"

TOHATSU

TOHATSU STERN BRACKET ANODE
ANODO PER SUPPORTO MOTORE TOHATSU

TOHATSU 2 stroke 40-140HP

qr code



original part number: 3C7-60218-2

same as: 00840 - 00926 - 01214


prod: d

COD		kg	lbs		l	a	b	h	i	i1	Ø	Ø2
01254		0,510	1.120	mm	196	40	6,5X11	14	176	160	6,5	12
01254AL		0,200	0.440									
01254MG		0,130	0.280	inch	7.72"	1.57"	0.28"x0.43"	0.55"	6.93"	6.30"	0.26"	0.47"

TOHATSU TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI TOHATSU

TOHATSU 2 stroke 25-50HP ; 4 stroke 25-30HP

qr code



original part number: 3B7-60217-0


prod: m

COD		kg	lbs		h	h1	Ø	Ø1	Ø2
01255		0,320	0.710	mm	58	11	77	20	8
				inch	2.28"	0.43"	3.03"	0.79"	0.31"

TOHATSU CUBE ANODE
ANODO A CUBO TOHATSU

TOHATSU 25- 140 HP

qr code



original part number: 3B7-60218-1

same as: 00841

prod: m



COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
01256		0,040	0.090	mm	27	13	20	6,5
01256MG		0,017	0.037	inch	1.06"	0.51"	0.79"	0.26"

TOHATSU

TOHATSU PLATE FOR ENGINE
PLACCA PER MOTORI TOHATSU

TOHATSU 40- 140 HP

qr code






original part number: **3M2-60218-0**

prod: **m**

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
01257		0,050	0.100	mm	9	45	17	7
				inch	0.35"	1.77"	0.67"	0.28"

TOHATSU BUTTON ANODE FOR TRIM TAB
RONDELLA PER MOTORI TOHATSU

qr code



original part number: **823912**

same as: **01109-01128-01251-01400**





prod: **d**

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
01258		0,020	0.044	mm	7	24	7
01258AL		0,008	0.018				
01258MG		0,005	0.011	inch	0.28"	0.94"	0.28"

TOHATSU PLATE FOR ENGINE
PIASTRINA PER MOTORI TOHATSU

TOHATSU 4-6HP

qr code



original part number: **3H6-60218-0**

same as: **00834**


prod: **m**

COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
01259		0,030	0.062	mm	28	19	9	6,5
				inch	1.10"	0.75"	0.35"	0.26"

TOHATSU

TOHATSU TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI TOHATSU

TOHATSU 4 stroke MFS 8-20hp



original part number: 3V1202170


prod: d

COD			kg	lbs		h	h1	Ø	Ø1
01260			0,098	0.216	mm	9	48	55	6
01260AL			0,060	0.130					
01260MG			0,025	0.055	inch	0.35"	1.89"	2.17"	0.24"

TORQEEDO

TORQEEDO ENGINE ANODE
ANODO MOTORE TORQEEDO

Torqueedo 401-801 serie




original part number: 060-00031

prod: m

COD			kg	lbs		c	h	m
NEW 04000ZN			0,023	0.050	mm	17	25	
04000			0,013	0.029	inch	0.67"	0.98"	M10


VOLVO PENTA




00700 / 00701 / 00702




00703




00704BIS




00705




00706




00706-1




PLAC-2




00707




00708




00709



00710




00711



00712



00713



00713T




00713TP



00714



00714/1



00714T



00714TP



00715




00716



00716T




00716TP



00717


VOLVO PENTA




00718




00719/00720/00721/WE723/
WE728/WE724/ WE725



00722




00723




00724



00726



00727



00728 / 00728BIS




00729




00731




00732




00733




00733-1



00733BIS




00734



00735




00736




00737



00738



00739AL / 00739-1AL



00742




00743




00744



00745



00746



00747

4.1

VOLVO PENTA

VOLVO PENTA

VOLVO PENTA OUTDRIVE ANODE RING FOR ENGINE
COLLARE PER PIEDE VOLVO PENTA

V15 - Volvo Penta AQ 80 - 100 - 100B - 100S

qr code



original part number: **875810**


prod: **d**

COD			kg	lbs		h	i	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
00700			0,200	0.441	mm	12	70	100	52	92	10
00700AL			0,080	0.176							
00700MG			0,050	0.110	inch	0.47"	2.76"	3.94"	2.05"	3.62"	0.39"

VOLVO PENTA OUTDRIVE ANODE RING FOR ENGINE
COLLARE PER PIEDE VOLVO PENTA

V16 - Volvo Penta AQ 200

qr code



original part number: **875809**


prod: **d**

COD			kg	lbs		h	i	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
00701			0,210	0.463	mm	10	80	108	58	103	10
00701AL			0,085	0.187							
00701MG			0,053	0.117	inch	0.39"	3.15"	4.25"	2.28"	4.06"	0.39"

VOLVO PENTA OUTDRIVE ANODE RING FOR ENGINE
COLLARE PER PIEDE VOLVO PENTA

V17 - Volvo Penta AQ 250-270

qr code



original part number: **875805**

prod: **d**

COD			kg	lbs		h	i	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
00702			0,300	0.661	mm	10	80	118	58	103	10
00702AL			0,120	0.265							
00702MG			0,075	0.165	inch	0.39"	3.15"	4.65"	2.28"	4.06"	0.39"


VOLVO PENTA

VOLVO PENTA OUTDRIVE ANODE RING FOR ENGINE
COLLARE PER PIEDE VOLVO PENTA

V18 - Volvo Penta AQ 200-290. SP

Where used
KITVOLVO280;
KITVOLVO290;
KITVOLVO290C;

qr code



original part number: **875815**


prod: d

COD			kg	lbs		l	h	i	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
00703			0,840	1.852	mm	156	35	80	120	61	104	9
00703AL			0,336	0.741								
00703MG			0,210	0.463	inch	6.14"	1.38"	3.15"	4.75"	2.40"	4.09"	0.35"

VOLVO PENTA OUTDRIVE ANODE RING FOR ENGINE
COLLARE PER PIEDE VOLVO PENTA

Volvo Penta AQ 280 - 290 Duo Prop
since 2002

Where used
KITVOLVODP280;
KITVOLVODP290;
KITVOLVODP290C;



original part number: **875821**

prod: d

COD			kg	lbs		l	h	i	Ø	Ø1	Ø2
00704BIS			0,470	1.036	mm	146	30	91	111	85	9
00704BISAL			0,200	0.441							
00704BISMG			0,120	0.265	inch	5.75"	1.18"	3.58"	4.37"	3.35"	0.35"


VOLVO PENTA ANODE RING FOR SAILDRIVE ENGINE
COLLARE PER PIEDE VOLVO PENTA

Volvo Penta 110S

Saildrive



qr code



original part number: **875812**

prod: d

COD			kg	lbs		l	h	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
00705			0,940	2.072	mm	138	43	106	65	85	82
00705AL			0,345	0.761							
00705MG			0,220	0.485	inch	5.43"	1.69"	4.17"	2.56"	3.35"	3.23"

VOLVO PENTA


VOLVO PENTA ANODE RING FOR SAILDRIVE ENGINE
COLLARE PER PIEDE VOLVO PENTA

Volvo Penta 120S

Saildrive



qr code



original part number: **851983 - 876286**

prod: d

original part number: 00706 - 070200		prod. d.											
COD		kg	lbs		l	h	i	Ø	Ø1	Ø2	Ø3	Ø4	
00706			0,530	1.168	mm	122	27	72	97	40	88	59	7
00706AL			0,210	0.463									
00706MG			0,130	0.287	inch	4.80"	1.06"	2.83"	3.82"	1.57"	3.46"	2.32"	0.28"

VOLVO PENTA ANODE SPLIT RING FOR SAILDRIVE ENGINE
COLLARE PER PIEDE VOLVO PENTA

Volvo Penta 120S


Saildrive



Smart idea



qr code



original part number: **851983 - 876286**

prod: d

COD			kg	lbs		l	h	i	Ø	Ø1	Ø2
00706-1			0,400	0.882	mm	122	27	63	95	88	4,4
00706-1AL			0,156	0.344							
00706-1MG			0,100	0.220		inch	4.80"	1.06"	2.48"	3.47"	3.46"

VOLVO ADAPTER PLATE FOR SPLIT RINGS SAILDRIVE 120
ADATTATORE PER COLLARE IN DUE METÀ

Volvo Penta 120S


Saildrive



Smart idea



qr code



prod: m


COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
PLAC-2			0,065	0.143	mm	37	14	8
				inch	1.45"	0.55"	0.31"	0.24"

VOLVO PENTA

VOLVO TRANSOM BAR ANODE FOR ENGINE
BARRA PER PIASTRA DI POPPA VOLVO PENTA

Volvo Penta AQ 200 - 250-270-275-280-285

Where used
KITVOLVO280
KITVOLVODP280



original part number: 832598


prod: d

COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00707			0,945	2.083	mm	188	41	22	145	15	9
00707AL			0,370	0.816							
00707MG			0,235	0.518	inch	7.40"	1.61"	0.87"	5.71"	0.59"	0.35"

VOLVO TRANSOM BAR ANODE FOR ENGINE
BARRA PER PIASTRA DI POPPA VOLVO PENTA

Volvo Penta AQ 280 -290. SP

Where used
KITVOLVO290 - KITVOLVO290C
KITVOLVODP290 - KITVOLVODP290C




original part number: 852835 - 873178

prod: d

COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00708			0,760	1.676	mm	132	46	25	85	8,5	14
00708AL			0,300	0.661							
00708MG			0,190	0.419	inch	5.20"	1.81"	0.98"	3.35"	0.33"	0.55"

VOLVO PENTA BRACKET ANODE FOR TRIM
ANODO PER SUPPORTO MOTORE VOLVO PENTA

Volvo Penta 270-280



original part number: 832934

prod: m

COD			kg	lbs		l	a	h	h1	i	Ø	Ø1
00709			0,630	1.389	mm	55	54	56	20	26	13	9
					inch	2.17"	2.13"	2.20"	0.79"	1.02"	0.51"	0.35"

VOLVO PENTA


VOLVO PENTA SMALL ANODE PLATES FOR FOLDING PROPELLER
PIASTRINA PER ELICA ABBATTIBILE VOLVO PENTA

Volvo Penta Saildrive 110 - 120
Sold in pairs - Venduti a Coppia

Saildrive



qr code



original part number: **852018**

prod: **d**

COD			kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
00710	ZN		0,120	0.265	mm	63	15	15	10	5,5
00710AL	AL		0,050	0.110						
00710MG	MG		0,030	0.066	inch	2.48"	0.59"	0.59"	0.39"	0.22"


VOLVO PENTA SMALL ANODE PLATES FOR FOLDING PROPELLER
PIASTRINA PER ELICA ABBATTIBILE VOLVO PENTA

Volvo Penta Saildrive 50S

Saildrive



qr code



original part number: **855105**

prod: **d**

COD			kg	lbs		l	a	b	h	Ø	Ø1
00711	ZN		0,175	0.386	mm	58	33	53	32	13	6,5
					inch	2.28"	1.30"	2.09"	1.26"	0.51"	0.26"

VOLVO PENTA TRIM TAB ANODE FOR OUTBOARD
PINNA PER FUORIBORDO VOLVO PENTA

Saildrive



qr code




same as: **01100 - 01412**

prod: **d**

COD			kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
00712	ZN		0,210	0.463	mm	55	91,5	17	8,5
00712AL	AL		0,080	0.176					
00712MG	MG		0,050	0.110	inch	2.17"	3.60"	0.67"	0.33"

VOLVO PENTA

VOLVO PENTA PENCIL ANODE FOR ENGINE COOLER
BARROTTINO MOTORE PER SCAMBIATORI VOLVO PENTA




prod: m

COD		kg	lbs		Ø	l	b	l1
00715		0,020	0.044	mm inch	16 0.63	13 0.51"	5/16" UNC	10 0.39

VOLVO PENTA TRIANGLE ANODE PLATE
ANODO TRIANGOLARE VOLVO PENTA

Volvo-Penta SX. DPX. XDP-B

Where used
KITVOLVO290C
KITVOLVODP290C



original part number: 872793


prod: d

COD		kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
00717		0,110	0.243	mm	65	38	13	11	6,5
00717AL		0,040	0.088						
00717MG		0,030	0.066	inch	2.56"	1.50"	0.51"	0.45"	0.26"

VOLVO PENTA TRANSOM PLATE
PIASTRA DI POPPA VOLVO PENTA

Volvo Penta SX - DPS

Where used
KITVOLVOSX



original part number: 3854130 (00718) / 3586461 (00718AL) / 3855610 (00718MG)

same as: 00922

prod: d

COD		kg	lbs		l	a	h	h1	i	Ø	Ø1	Ø2
00718		1,060	2.337	mm	91	79	47	38	51	9	20	10
00718AL		0,435	0.959									
00718MG		0,265	0.584	inch	3.58"	3.11"	1.85"	1.50"	2.01"	0.35"	0.79"	0.39

VOLVO PENTA

VOLVO PENTA PENCIL ANODE FOR ENGINE COOLER
BARROTTINO MOTORE PER SCAMBIATORI VOLVO PENTA

Volvo Penta TAMD 200-250-270

qr code



(00713TP) same as: 00714TPF / prod: d / prod: m

COD		kg	lbs		Ø	l	l1	a	b	c
00713 (Anode only/Solo barrottino)		0,060	0.132	mm	15,5	40	10			
00713MG (Anode only/Solo barrottino)		0,015	0.033	inch	0.61"	1.57"	0.39"			
00713TP (Plug only/Solo Tappo ottone)		0,040	0.088	mm inch				1/2" gas conico (BSPT)	7/16" UNC	13 0.51"
00713T (Complete with brass plug/ Completo con tappo ottone)		0,100	0.220	mm	15,5	40				13
00713TMG (Complete with brass plug/ Completo con tappo ottone)		0,055	0.121	inch	0.61"	1.57"		1/2" gas conico (BSPT)		0.51"

VOLVO PENTA PENCIL ANODE FOR ENGINE COOLER
BARROTTINO MOTORE PER SCAMBIATORI VOLVO PENTA

qr code



original part number: 838929

(00714TPF) same as: 00713TP

prod: d

COD		kg	lbs		Ø	l	l1	a	b	c	m
00714 (Anode only/Solo barrottino)		0,035	0.077	mm	10	30	10				
00714AL (Anode only/Solo barrottino)		0,010	0.022	inch	0.39"	1.18"	0.39"				
00714/1 (Anode only/Solo barrottino)		0,020	0.044	mm	10	30					
00714/1AL (Anode only/Solo barrottino)		0,010	0.022	inch	0.39"	1.18"					
00714TPM (Plug only/Solo Tappo ottone)		0,040	0.088	mm				1/2" gas conico (bspt)	M8	13	
00714TPF (Plug only/Solo Tappo ottone)		0,060	0.132	inch				only fo 00714TPF	7/16" UNC	0.51"	
00714T (Complete with brass plug/ Completo con tappo ottone)		0,080	0.176	mm	10	30				13	
00714TAL (Complete with brass plug/ Completo con tappo ottone)		0,060	0.132					1/2" gas conico (bspt)			M8
00714TMG (Complete with brass plug/ Completo con tappo ottone)		0,055	0.121	inch	0.39"	1.18"				0.51"	

VOLVO PENTA

VOLVO PENTA PENCIL ANODE FOR ENGINE COOLER
BARROTTINO MOTORE PER SCAMBIATORI VOLVO PENTA



original part number: 823661

prod: m


COD		kg	lbs		Ø	l	l1	a	b	c
00716 (Anode only/Solo barrottino)			0,155	0.342	mm	26	44	8		
NEW 00716AL (Anode only/Solo barrottino)			0,060	0.132					3/8" UNC	
NEW 00716MG (Anode only/Solo barrottino)			0,040	0.130	inch	1.02"	1.73"	0.31"		
00716TP (Plug only/Solo Tappo ottone)			0,115	0.254	mm inch			1'gas (bspp)	3/8" UNC	19 0.75
00716T (Complete with brass plug/ Completo con tappo ottone)			0,155	0.342	mm	26	44			19
00716TAL (Complete with brass plug/ Completo con tappo ottone)			0,175	0.386				1'gas (bspp)		
00716TMG (Complete with brass plug/ Completo con tappo ottone)			0,155	0.341	inch	1.02"	1.73"			0.75

VOLVO PENTA

VOLVO PENTA NUT ANODE FOR FIXED PROPELLER
OGIVA PER ELICHE IN BRONZO A PASSO FISSO VOLVO PENTA

prop anode

qr code



prod: d




COD			kg	lbs		h	h1	Ø	m
shaft size Ø30 / original part number: 833913									
00719			0,300	0.661	mm	71	32	37	3/4" UNC
00719MG			0,077	0.170	inch	2.80"	1.26"	1.46"	
shaft size Ø35 / original part number: 833915									
00720			0,275	0.606	mm	71	32	37	7/8" UNC
00720MG			0,069	0.152	inch	2.80"	1.26"	1.46"	
shaft size Ø40 - 45 / original part number: 828140									
00721			0,485	1.069	mm	80	32	47	1" UNC
00721MG			0.122	0.269	inch	3.15"	1.26"	1.85"	
shaft size Ø25 / original part number: 873411									
WE723			0,325	0.717	mm	71	32	37	16x1.5"
WE723MG			0.082	0.181	inch	2.28"	1.26"	1.46"	
shaft size Ø30 / original part number: 873412									
WE728			0,495	1.091	mm	71	32	37	20x1.5"
WE728MG			0.076	0.168	inch	2.28"	1.26"	1.46"	
shaft size Ø35-40 / original part number: 873413									
WE724			0,425	0.937	mm	80	32	47	24x2"
WE724MG			0.105	0.231	inch	3.15"	1.26"	1.85"	
shaft size Ø45 / original part number: 873415									
WE725			0,300	0.661	mm	80	32	47	30x2"
WE725MG			0.122	0.269	inch	3.15"	1.26"	1.85"	

VOLVO PENTA

VOLVO PENTA ANODE BLOCK FOR OUTDRIVE
CUBO PER MOTORI VOLVO PENTA

Volvo Penta DPX, DP-SM, and SX-M

qr code



original part number: **873395**



prod: **d**

original part number: 070075		prod. d									
COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00722			0,275	0.606	mm	54	41	34	28	12	6,5
00722AL			0,110	0.243							
00722MG			0,070	0.154	inch	2.13"	1.61"	1.34"	1.10"	0.47"	0.26"

VOLVO PENTA CAVITATION PLATE ANODE
ANODO PIASTRA ANTICAVITAZIONE MOTORI VOLVO PENTA

Volvo Penta DPX

qr code



original part number: **876638**

same as: **02463**




prod: **m**

COD			kg	lbs		l	l1	a	h	i	Ø	Ø1
00723	 		0,215	0.474	mm	60	26	56	14	28	7	13
					inch	2.36"	1.02"	2.20"	0.55"	1.10"	0.28"	0.51"

VOLVO PENTA BAR FOR ENGINES
BARRA PER MOTORI VOLVO PENTA

Volvo Penta DPX

qr code



original part number: **872139**

prod: **m**


COD		kg	lbs		l	l1	a	h	i	Ø	Ø1
00724	 	0,656	1.446	mm inch	130	45	35	25	85	15	8,5
					5.12"	1.77"	1.38"	0.98"	3.35"	0.59"	0.33"

VOLVO PENTA

VOLVO PENTA CAVITATION PLATE ANODE
ANODO PIASTRA ANTICAVITAZIONE MOTORI VOLVO PENTA

Volvo Penta SX - DPS

Where used
KITVOLVOSX




original part number: 3855411

prod: d

COD			kg	lbs		l	a	h	i	m
00726			0,970	2.138	mm	146	104	38	113	
00726AL			0,405	0.893						1/4" UNC
00726MG			0,245	0.540	inch	5.75"	4.09"	1.50"	4.45"	

VOLVO PENTA BEARING CARRIER ANODE BAR
BARRA PER MOTORI VOLVO PENTA

Volvo Penta SX-C Lower Unit



original part number: 3852970

prod: m

COD			kg	lbs		l	a	h	Ø
00727			0,160	0.353	mm	104	28	11	7
					inch	4.09"	1.10	0.43	0.28

VOLVO PENTA

VOLVO PENTA COLLAR FOR FOLDING PROPELLER
COLLARE PER ELICA CON PALE ABBATTIBILI

Volvo Penta 2 and 3 blades/pale



Where used

KITVOLVOELICA3PALE

Saildrive



qr code



original part number: **3858399**

prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
00728			0,300	0.661	mm	87	15	12	10
00728AL			0,120	0.265					
00728MG			0,075	0.165	inch	3.43"	0.59"	0.47"	0.39"



VOLVO PENTA COLLAR FOR FOLDING PROPELLER
COLLARE PER ELICA CON PALE ABBATTIBILI

Volvo Penta 4-blades/pale

Saildrive



qr code



original part number: **3584442**

prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
00728BIS			0,300	0.661	mm	98	15	10	10
00728BISMG			0,122	0.269	inch	3.86"	0.59"	0.39"	0.39"



VOLVO PENTA COLLAR FOR FOLDING PROPELLER
COLLARE PER ELICA CON PALE ABBATTIBILI

Volvo Penta 2 blades/pale

Saildrive



qr code



original part number: **3888491**

prod: **m**

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
NEW 00747			0,135	0.300	mm	15	65	45	10
NEW 00747AL			0,054	0.120					
NEW 00747MG			0,034	0.070	inch	0.59"	2.56"	1.77"	0.39"


VOLVO PENTA

VOLVO PENTA QL BOW TRUSTER ANODE
ANODO PER ELICA DI MANOVRA QL BY VOLVO PENTA

Bow truster



qr code



same as: **01055**

prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
00729		0,045	0.099	mm	37	22	15	10	6,5
00729MG		0,012	0.026	inch	1.46"	0.87"	0.59"	0.39"	0.26"



VOLVO PENTA QL BOW TRUSTER ANODE
ANODO PER ELICA DI MANOVRA QL BY VOLVO PENTA

BP500/600 ; SP600
QL Thrusters

Bow truster



qr code



original part number: **41100098**

prod: **d**

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	m
00731		0,060	0.132	mm	20	29	9,5	M4
00731MG		0,015	0.033	inch	0.79"	1.14"	0.37"	


VOLVO PENTA QL BOW TRUSTER ANODE
ANODO PER ELICA DI MANOVRA QL BY VOLVO PENTA

BP800-1300 and SP900-1300
QL Thrusters

Bow truster



qr code



original part number: **41100276**

prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	Ø	Ø1
00732		0,088	0.194	mm	51	12	17	7
00732MG		0,022	0.049	inch	2.01"	0.47"	0.67"	0.28"

VOLVO PENTA


VOLVO PENTA CAVITATION PLATE FOR OUTDRIVE
ANODO PER PIEDE POPPIERO VOLVO PENTA

Volvo Penta DPH drives

Where used

KITVOLVODPH/DPR

qr code



original part number: 3588746

prod: d

COD			kg	lbs		l	a	b	h	i	Ø	Ø1
00733			0,860	1.896	mm	133	76	46	35	35	14	9
00733AL			0,330	0.728								
00733MG			0,210	0.463	inch	5.24"	2.99"	1.81"	1.38"	1.38"	0.55"	0.35"

VOLVO PENTA CAVITATION PLATE FOR OUTDRIVE
ANODO PER PIEDE POPPIERO VOLVO PENTA

Volvo Penta DPR drives

qr code



original part number: 3589875 / 3589876 / 3589877

prod: d

COD			kg	lbs		l	a	b	h	i	Ø	Ø1
00733-1			0,820	1.808	mm	133	76	46	28	35	14	9
00733-1AL			0,320	0.705								
00733-1MG			0,210	0.463	inch	5.24"	2.99"	1.81"	1.10"	1.38"	0.55"	0.35"


VOLVO PENTA CAVITATION PLATE FOR OUTDRIVE
ANODO PER PIEDE POPPIERO VOLVO PENTA

Volvo Penta DPS-A; DPS-B; FWD

Where used

KITVOLVOSXA/DPSA

qr code



original part number: 3888814 / 3888813 / 3888815

prod: d

COD			kg	lbs		l	a	b	h	h1	i	Ø
00733BIS			1,270	2.800	mm	152	88	56	25	16	35	9
00733BISAL			0,500	1.102								
00733BISMG			0,320	0.705	inch	5.98"	3.46"	2.20"	0.98"	0.63"	1.38"	0.35"

VOLVO PENTA

VOLVO PENTA SPLIT COLLAR FOR SAILDRIVE
COLLARE IN DUE PEZZI VOLVO PENTA

SD 130S. 150S

Saildrive



qr code



original part number: **3888305 / 3888306**

prod: **d**

COD		kg	lbs		l	h	i	Ø	Ø1	Ø2
00734		1,430	3.153	mm	140	40	75	110	45	97
00734AL		0,580	1.279							
00734MG		0,370	0.816	inch	5.51"	1.57"	2.95"	4.33"	1.77"	3.82"


VOLVO PENTA TRANSOM BAR
BARRA DI POPPA VOLVO PENTA

Volvo Penta DPH; DPR drives

Where used

KITVOLVODPH/DPR

qr code



original part number: **3588745 / 3588770 / 3588768**

prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	b	c	h	i	Ø	Ø1
00735		0,487	1.074	mm	118	37	101	85	25	86	9,5	15
00735AL		0,202	0.445									
00735MG		0,130	0.287	inch	4.65"	1.46"	3.98"	3.35"	0.98"	3.39"	0.37"	0.59"


VOLVO PENTA ROD ANODE FOR FOLDING PROPELLER
BARROTTINO PER ELICA ABBATTIBILE VOLVO PENTA

Volvo Penta SD 100S

Saildrive



qr code



original part number: **8520219**

prod: **m**


COD		kg	lbs		l	l1	Ø	b
00736		0,035	0.077	mm	14	8	22	
00736MG		0,009	0.020	inch	0.55"	0.31"	0.87"	M6

VOLVO PENTA

VOLVO PENTA TRANSOM ANODE PLATE
ANODO PER PIASTRA DI POPPA VOLVO PENTA

Volvo Penta DPS-A; DPS-B; FWD

Where used
KITVOLVOSXA/
DPSA



original part number: 3888817 / 3888816 / 3888818

COD		kg	lbs	prod: d		l	l1	a	h	h1	i	Ø	Ø1
00737			1,125	2.480	mm	90	61	100	28	14	30	21	9
00737AL			0,450	0.992									
00737MG			0,290	0.639	inch	3.54"	2.40"	3.94"	1.10"	0.55"	1.18"	0.83	0.35

VOLVO PENTA PROPELLER ANODE FOR IPS DRIVE
ANODO CASSA INFERIORE VOLVO PENTA

Volvo Penta IPS drive

Where used
KITVOLVOIPS



original part number: 3593981

prod: m

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
00738			0,740	1.631	mm	70	49
				inch	2.76"	1.93	10,5
							0.41

VOLVO PENTA TRANSOM PLATE
ANODO PER SPECCHIO DI POPPA VOLVO PENTA

Volvo Penta IPS1 drive
Volvo Penta IPS2. IPS3. IPS15

Where used
KITVOLVOIPS



(00739AL) original part number: 40005875

(00739-1AL) original part number: 3889901

prod: d

COD		kg	lbs		l	a	h	i
00739			3,500	7.700	mm	267	85	30
00739AL			1,550	3.417	inch	10.51"	3.35"	1.18"
								5.43"
00739-1			15,000	33.000	mm	417	133	49
00739-1AL			6,620	14.595	inch	16.42"	5.24"	1.93"
								9.37"

VOLVO PENTA


VOLVO PENTA COLLAR FOR ENGINE COLLARE PER MOTORE VOLVO PENTA

Volvo Penta XDP-B drive

Where used

KITVOLVOXDPB

qr code



original part number: **3861634**

prod: **m**

COD		kg	lbs		l	h	Ø	Ø1
00742		0,300	0.661	mm	87	37	78	6,5
				inch	3.43"	1.46	3.07	0.26


VOLVO PENTA BLOCK FOR ENGINE CUBO PER MOTORE VOLVO PENTA

Volvo Penta XDP-B drive

Where used

KITVOLVOXDPB

qr code



original part number: **3861636**


prod: **m**

COD		kg	lbs		a	b	c	h
00743		0,250	0.551	mm	27	25	52	30
				inch	1.06"	0.98	2.05	1.18

VOLVO PENTA ANODE FOR COUPLING BAR BRACCIALE PER BARRA DI ACCOPIAMENTO VOLVO PENTA

Volvo Penta DPH/DPR

qr code



original part number: **3807400**

same as: **00506**

prod: **d**

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
00744		0,445	0.981	mm	56	58	30
				inch	2.20"	2.28	1.18

VOLVO PENTA

VOLVO PENTA ANODE FOR EXHAUST PIPE
ANODO PER TUBO DI SCARICO

Volvo Penta DPH/DPR
Complete with 2 o-rings / Completo di 2 guarnizioni o-ring




original part number: **21868040** prod: **m**

COD		kg	lbs		h	h1	Ø	Ø1
NEW 00745		0,178	0.390	mm	61	59	38	9
NEW 00745AL		0,110	0.240					
NEW 00745MG		0,275	0.610	inch	2.40"	2.32"	1.50"	0.35"

VOLVO PENTA QL TRIM TAB ANODES
ANODI PER TRIM TAB QL BY VOLVO PENTA

Sold in pairs
Venduti a Coppia



original part number: **41100049** prod: **m**

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
NEW 00746		0,275	0.610	mm	95	25	20	64,5	12,5	7
				inch	3.74"	0.98"	0.79"	2.54"	0.49"	0.28"


VOLVO PENTA

VOLVO ANODE KIT 280 SERIES

Hardware included / Inclusa Viteria
prod: d



qr code




COD		kg	lbs	quantity	product code
KITVOLVO280		1,935	4.266	1 1	00703 00707
KITVOLVO280/AL		0,873	1.925	1 1	00703AL 00707AL
KITVOLVO280-MG		0,865	1.907	1 1	00703MG 00707MG

VOLVO ANODE KIT 280 DUO PROP SERIES

Hardware included / Inclusa Viteria
prod: d



qr code




COD		kg	lbs	quantity	product code
KITVOLVODP280		1,780	3.924	1 1	00707 00704BIS
KITVOLVODP280/AL		0,782	1.724	1 1	00707AL 00704BISAL
KITVOLVODP280-MG		0,859	1.894	1 1	00707ALMG 00704BISALMG

VOLVO ANODE KIT 290 SERIES

Hardware included - Inclusa Viteria
prod: d



qr code




COD		kg	lbs	quantity	product code
KITVOLVO290		1,820	4.012	1 1	00703 00708
KITVOLVO290/AL		0,560	1.235	1 1	00703AL 00708AL
KITVOLVO290-MG		0,625	1.378	1 1	00703MG 00708MG

VOLVO ANODE KIT 290 SERIES - PLUS

Hardware included - Inclusa Viteria
prod: d



qr code




COD		kg	lbs	quantity	product code
KITVOLVO290-C		1,935	4.266	1 1 2	00703 00708 00717
KITVOLVO290-AL-C		0,873	1.925	1 1 2	00703AL 00708AL 00717AL
KITVOLVO290-MG-C		0,865	1.907	1 1 2	00703MG 00708MG 00717MG

VOLVO PENTA

VOLVO ANODE KIT 290 DUO PROP SERIES


Hardware included / Inclusa Viteria
prod: d



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITVOLVODP290		1,398	3.082	1 1	00704BIS 00708
KITVOLVODP290/AL		0,630	1.389	1 1	00704BISAL 00708AL
KITVOLVODP290-MG		0,400	0.882	1 1	00704BISMG 00708MG

VOLVO ANODE KIT 290 DUO PROP SERIES - PLUS


Hardware included / Inclusa Viteria
prod: d



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITVOLVODP290-C		1,438	3.170	1 2	00704BIS 00708 00717
KITVOLVODP290-AL-C		0,493	1.087	1 2	00704BISAL 00708AL 00717AL
KITVOLVODP290-MG-C		0,546	1.204	1 2	00704BISM 00708MG 00717MG

VOLVO ANODE KIT DPH/DPR DRIVES


Hardware included / Inclusa Viteria
prod: d



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITVOLVODPH/DPR		1,564	3.448	1 1	00733 00735
KITVOLVODPH-DPR-AL		0,726	1.601	1 1	00733AL 00735AL
KITVOLVODPH-DPR-MG		0,550	1.213	1 1	00733MG 00735MG

VOLVO ANODE KIT SX / DP-SM DRIVES

Hardware included / Inclusa Viteria
prod: d



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITVOLVOSX		0,430	0.948	1 1	00718 00726
KITVOLVOSX/AL		0,248	0.547	1 1	00718AL 00726AL
KITVOLVOSX-MG		0,000	0.000	1 1	00718MG 00726MG


VOLVO PENTA

VOLVO ANODE KIT 3 BLADES SAILDRIVE

Hardware included / Inclusa Viteria
prod: d



qr code




COD		kg	lbs	quantity	product code
KITVOLVOELICA3PALE			0,350 0.772	1	00728
KITVOLVOELICA3PALE-AL			0,170 0.375	1	00728AL
KITVOLVOELICA3PALE-MG			0,110 0.243	1	00728MG

VOLVO ANODE KIT IPS DRIVE

prod: d/m



qr code




COD		kg	lbs	quantity	product code
KITVOLVOIPS			2,607 5.747	1	00738
				1	00739AL

VOLVO ANODE KIT SXA/DPSA DRIVES

Hardware included / Inclusa Viteria
prod: d



qr code




COD		kg	lbs	quantity	product code
KITVOLVOSXA/DPSA			1,120 2.469	1	00733BIS
				1	00737
KITVOLVOSXA-DPSA-AL			0,550 1.213	1	00733BISAL
				1	00737AL
KITVOLVOSXA-DPSA-MG			0,710 1.565	1	00733BISMG
				1	00737MG

VOLVO ANODE KIT XDP-B DRIVES

prod: m




qr code



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITVOLVOXDP-B			0,600 1.323	1	00742
				1	00743




YAMAHA



YAMAHA

4.1



YAMAHA


YAMAHA

YAMAHA TRIM TAB ANODE
PINNA PER FUORIBORDO YAMAHA

Mariner 10-50 HP Yamaha 20-50 HP

Where used
KIT YAMAHA 40-50

qr code




original part number: 664-45371-01		same as: 00712 - 01412		prod: d				
COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
01100		0,220	0.450	mm	55	91,5	18	8,5
01100AL		0,080	0.176					
01100MG		0,053	0.007	inch	2.17"	3.60"	0.71"	0.33"

YAMAHA TRIM TAB ANODE
PINNA PER FUORIBORDO YAMAHA

Yamaha 55 HP

qr code




original part number: 679-45251-00		prod: d						
COD		kg	lbs		h	h1	Ø	m
01101		0,455	1.003	mm	61	19	91	10x1,25
01101AL		0,170	0.375					
01101MG		0,115	0.254	0.117	2.40"	0.75"	3.58"	0.39"x0.05"

YAMAHA TRIM TAB ANODE
PINNA PER FUORIBORDO YAMAHA

Mariner 40-60 HP after/dopo 1991

qr code



same as: 00800 - 01411		prod: d						
COD		kg	lbs		h	h1	Ø	m
01101-1		0,455	1.003	mm	61	19	91	
01101-1AL		0,170	0.375					7/16" UNC
01100-1MG		0,115	0.254	inch	2.40"	0.75"	3.58"	

YAMAHA

YAMAHA TRIM TAB ANODE
PINNA PER FUORIBORDO YAMAHA

Mariner 90-140 HP



same as: 00801 prod: m

COD		kg	lbs		h	h1	Ø	m
01102		0,600	1.323	mm99 inch3.90"		170.67"	903.54"	7/16" UNC

YAMAHA TRIM TAB ANODE
PINNA PER FUORIBORDO YAMAHA

Yamaha 90-200 HP



original part number: 6E5-45371-01 - 6L6-45371-00

prod: d


COD		kg	lbs		h	h1	Ø	m
01103		0,455	1.003	mm57		190.75"	913.58"	
01103AL		0,170	0.375					10x1.25 mm
01103MG		0,115	0.254	inch2.24"				

YAMAHA TRIM TAB ANODE
PINNA PER FUORIBORDO YAMAHA

Yamaha 40-90 HP

Where used

KITYAMAHA60-90



original part number: 688-45371-02

prod: d


COD		kg	lbs		h	h1	h2	Ø	m
01104		0,430	0.948	mm48		90.35"	190.75"	903.54"	
01104AL		0,167	0.368						10x1.25 mm
01104MG		0,108	0.238	inch1.89"					

YAMAHA

YAMAHA BLOCK FOR ENGINE BRACKET
CUBO PER MOTORI YAMAHA

Yamaha 115-200 HP up to 1987

qr code



original part number: **6E5-45251-00**

same as: **01203**




prod: **d**

COD		kg	lbs		l	h	i	a	b	c
01105		0,150	0.331	mm	48	24	23	6.5	10	16
01105AL		0,060	0.132							
01105MG		0,040	0.088	inch	1.89"	0.94"	0.91"	0.26"	0.39"	0.63"

YAMAHA ROUND PLATE FOR ENGINES
PIASTRINA PER MOTORI YAMAHA

Yamaha 9.9-15 2T - F8/F9.9 4T up to 1993

qr code



original part number: **6E8-42251-00**




prod: **d**

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
01106		0,045	0.099	mm	11	45	15	6,5
NEW 01106MG		0,010	0.022	inch	0.43"	1.77"	0.59"	0.26"

YAMAHA SMALL PLATE FOR ENGINES
PIASTRIANA PER MOTORI YAMAHA

Yamaha 9.9 HP

qr code



original part number: **42121**

same as: **00810**


prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
01107		0,030	0.066	mm	42	29	10	7	14
NEW 01107MG		0,012	0.026	inch	1.65"	1.14"	0.38"	0.28"	0.55"

YAMAHA

YAMAHA SMALL PLATE FOR LOWER DRIVE
PIASTRINA PER FUORIBORDO YAMAHA

Yamaha 6 -8 HP (1984 -1989)




original part number: 6G1-45251-02 prod: d

COD		kg	lbs		l	a	b	h	Ø	Ø1
01108		0,040	0.088	mm	81	30	15	7	15	6
NEW 01108MG		0,016	0.034	inch	3.19"	1.18"	0.59"	0.28"	0.59"	0.24"

YAMAHA BUTTON ANODE FOR ENGINES
RONDELLA PER MOTORI YAMAHA

Mariner/Yamaha 2-25HP




original part number: 43107M same as: 00824 - 01251 - 01400 prod: d

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
01109		0,020	0.044	mm	7	24	7
01109AL		0,008	0.018				
01109MG		0,005	0.011	inch	0.28"	0.94"	0.28"

YAMAHA BUTTON ANODE FOR ENGINES
RONDELLA PER MOTORI YAMAHA

Mariner/Yamaha 40-90HP up to 1987




original part number: 688-45251-01 same as: 01408 - 01650 prod: d

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
01110		0,040	0.088	mm	15	24	6,5	12
01110AL		0,016	0.035					
01110MG		0,010	0.022	inch	0.59"	0.94"	0.26"	0.47"

YAMAHA

YAMAHA ROUND PLATE ENGINES
RONDELLA PER MOTORI YAMAHA

Mariner 40 Yamaha 70-85 HP



same as: 01302		prod: m							
COD			kg	lbs		h	Ø	Ø1	
01111			0,210	0.463	mm	15	53	8	
01111AL			0,080	0.176					
01111MG			0,053	0.117	inch	0.59"	2.09"	0.31"	

YAMAHA BAR ANODE FOR ENGINE BRACKET
BARRA PER SUPPORTO MOTORE YAMAHA

Yamaha 115-350 HP

Where used

KITYAMAHA150-200; KITYAMAHA200-300;
KITYAMAHA200-250; KITYAMAHA150-200CR




original part number: 6G5-45251-01 / 6G5-45251-02				prod: d							
COD			kg	lbs		l	a	b	h	h1	i
01112			0,915	2.017	mm	202	47	6,5x0,25	52	17	183
01112AL			0,355	0.783							
01112MG			0,228	0.503	inch	7.95"	1.85"	11"x0.43"	2.05"	0.67"	7.20"

YAMAHA BAR ANODE FOR ENGINE BRACKET
BARRA PER SUPPORTO MOTORE YAMAHA

Yamaha 200-300 HP

Where used

KITYAMAHA300-350;
KITYAMAHA300-350XP




original part number: 6AW-45251-00			prod: d								
COD			kg	lbs		l	a	b	c	h	i
01112-1			0,630	1.389	mm	201	47	6,5	11	17	180
01112-1AL			0,260	0.573							
01112-1MG			0,163	0.359	inch	7.91"	1.85"	0.25"	0.43"	0.67"	7.09"

YAMAHA

YAMAHA BAR ANODE FOR ENGINE BRACKET
BARRA PER SUPPORTO MOTORE YAMAHA

Yamaha 40-90 HP (1988-1990)




original part number: 6H1-45251-03

prod: d

COD		kg	lbs		l	a	h	i	l1	Ø
01113		0,570	1.257	mm	205	35	18	188	200	7
01113MG		0,136	0.300	inch	8.07"	1.38"	0.71"	7.40"	7.87"	0.28"

YAMAHA PENCIL ANODE
BARROTTINO PER MOTORE YAMAHA

zinc only
solo anodo




prod: d

COD		kg	lbs		Ø	l	l1	b
01114		0,085	0.187	mm	20	39	10	M8
				inch	0.79"	1.54"	0.39"	

YAMAHA BAR ANODE FOR ENGINE BRACKET
BARRA PER SUPPORTO MOTORE YAMAHA

Yamaha 40-100 HP (1990-1999)

Where used
KITYAMAHA60-90;
KITYAMAHA80-100



original part number: 6H1-45251-02


prod: d

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
01115		0,510	1.124	mm	203	36	16	101	15	7
01115AL		0,180	0.397							
01115MG		0,116	0.256	inch	7.99"	1.42"	0.63"	3.98"	0.59"	0.28"

YAMAHA

YAMAHA GEAR CASE ANODE
PLACCHETTA PER MOTORI YAMAHA

Yamaha 9.9-15 HP




original part number: 6E8-45251-02 prod: d

COD		kg	lbs		l	a	Ø	Ø1
01116		0,150	0.331	mm	101	60	16	7
01116MG		0,035	0.077	inch	3.98"	2.36"	0.63"	0.28"

YAMAHA LOWER CASING ANODE
PLACCHETTA PER MOTORI YAMAHA

Yamaha 2-6 HP




original part number: 6L5-45251-03 prod: d

COD		kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
01117		0,065	0.143	mm	60	34	8,5	18	6,5
NEW 01117MG		0,016	0.035	inch	2.36"	1.34"	0.33"	0.71"	0.26"

YAMAHA LOWER CASING ANODE
PLACCHETTA PER MOTORI YAMAHA

Yamaha 6-8 HP



original part number: 6G1-45251-03 6N0-WG525-00 6GH-45251-00 prod: d

COD		kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
01118		0,175	0.386	mm	97	60	13	16	6
01118MG		0,535	1.179	inch	3.82"	2.36"	0.51"	0.63"	0.24"

YAMAHA

YAMAHA TRIM TAB ANODE
PINNA PER FUORIBORDO YAMAHA

Yamaha sterndrive (1989-1990)



original part number: 6T5-45371-00 prod: m

COD		kg	lbs		h	h1	h2	Ø	Ø1	Ø2
01119		0,535	1.179	mm	70	8	9	100	22	11
				inch	2.76"	0.31"	0.35"	3.94"	0.87"	0.43"

YAMAHA HORSESHOE ANODE
PLACCA PER MOTORI YAMAHA

Yamaha sterndrive (1989-1990)




original part number: 6T5-45373-00 prod: d

COD		kg	lbs		l	a	h	i	m
01120		0,920	2.028	mm	155	139	30	65	M8
01120MG		0,193	0.425	inch	6.10"	5.47"	1.18"	2.56"	

YAMAHA SMALL PLATE FOR CRANKCASE CYLINDER
ANODO PER BLOCCO MOTORE YAMAHA

Yamaha 25-30 HP (1984 - 1997)



original part number: 689-11325-00 same as: 01760 prod: m


COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
01121		0,020	0.044	mm	28	15	9	7
				inch	1.10"	0.59"	0.35"	0.28"

YAMAHA

YAMAHA GIMBAL HOUSING ANODE PLACCA PER MOTORE YAMAHA

Yamaha sterndrive (1989-1990)

qr code



original part number: **6T4-45836-00**

prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	h	h1	i
01122			1,490	3.285	mm	151	132	38	118
01122MG			0,373	0.822	inch	5.94"	5.20"	1.50"	4.65"

YAMAHA SMALL PLATE FOR ENGINES PIASTRINA PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 4-15 HP (up to 1989)

Where used

KITYAMAHA40-60;
KITYAMAHA40-50

qr code



original part number: **65W-45251-00**

same as: **01915**

prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
01123			0,100	0.220	mm	63	25	14	26
01123AL			0,038	0.084					
01123MG			0,024	0.053	inch	2.48"	0.98"	0.55"	1.02"

YAMAHA SMALL PLATE FOR ENGINES PIASTRINA PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 8-300 HP (up to 1989)

Where used

KITYAMAHA40-60;
KITYAMAHA40-50

qr code



original part number: **6E0-45251-12**

prod: **d**


COD		kg	lbs		l	a	h	i	m
01123-1			0,100	0.220	mm	63	25	14	26
01123-1AL			0,038	0.084					M6
01123-1MG			0,024	0.053	inch	2.48"	0.98"	0.55"	1.02"

YAMAHA

YAMAHA TRIM TAB ANODE
PINNA PER FUORIBORDO YAMAHA

Yamaha 200-300 HP

Where used
KIT YAMAHA 200-250



original part number: 61A-45371-00		prod: d						
COD		kg	lbs		h	h1	Ø	m
01124		0,680	1.499	mm	71	14	99	
01124AL		0,267	0.589					10x1,25 mm
01124MG		0,171	0.377	inch	2.80"	0.55"	3.90"	

YAMAHA OUTBOARD BRACKET HANDLE
ANODO STAFFA A MANIGLIA YAMAHA

Yamaha 150-200HP



original part number: **89949**


same as: **00821**

prod: **m**

COD		kg	lbs		l	a	h	h1	i	i1
01125		1,200	2.646	mm inch	280 11.02"	60 2.36"	10 0.39"	60 2.36"	30 1.18"	240 9.45"

YAMAHA OUTBOARD BAR ANODE
BARRA PER MOTORI YAMAHA

Yamaha 30-50 HP





original part number: 825171		same as: 00822		prod: d							
COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø	b
01126			0,285	0.628		194	19	12	166	7	14
01126MG			0,072	0.159		7.64"	0.75"	0.47"	6.54"	0.28"	0.55"

YAMAHA

YAMAHA WASHER ANODE FOR CYLINDER HEAD
ANODO PER BLOCCO MOTORE YAMAHA

Yamaha 40HP (up to 1997)

qr code



original part number: **676-45251-00 682-45251-00**


same as: **00813-00823-01205-01250-01904-01910**

prod: d

COD		kg	lbs	h	Ø	Ø1		
01127			0,010	0.022	mm	7	20	6,5
01127AL			0,004	0.009	inch			
01127MG			0,003	0.007		0.28"	0.79"	0.26"

YAMAHA WASHER ANODE FOR CYLINDER HEAD
ANODO PER BLOCCO MOTORE YAMAHA

qr code



original part number: **823913 - 676-45251-00**

same as: **00824 - 01109-01251-01400-01756**




prod: d

COD		kg	lbs	h	Ø	Ø1		
01128			0,020	0.044	mm	7	24	7
01128AL			0,008	0.018				
01128MG			0,005	0.011	inch	0.28"	0.94"	0.28"

YAMAHA WEDGE ANODE
ANODO A CUNEO YAMAHA

Yamaha 75HP XR6

qr code



same as: **00825- 01405**


prod: d

COD			kg	lbs		l	a	h	h1	Ø	Ø1
01129			0,245	0.540	mm	77	30	22	12	17	7
01129AL			0,094	0.207							
01129MG			0,062	0.137	inch	3.03"	1.18"	0.87"	0.47	0.67	0.28

YAMAHA

YAMAHA TRIM TAB ANODE
PINNA PER FUORIBORDO YAMAHA

Yamaha 25-30 HP



prod: m


COD		kg	lbs		l	h	h1	Ø	Ø1	Ø2
01130		0,270	0.595	mm	104	50	3	94	16	7
				inch	4.09"	1.97"	0.12"	3.70"	0.63"	0.28"

YAMAHA BLOCK ANODE FOR BRACKET
PLACCA PER SUPPORTO MOTORE YAMAHA

Yamaha 40-50 HP

Where used

KITYAMAHA40-50



original part number: 63D-45251-01 63D-45251-00

same as: 01651

prod: d


COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
01131		0,570	1.256	mm	85	62	32	46	7
01131MG		0,144	0.317	inch	3.35"	2.44"	1.26"	1.81"	0.28"

YAMAHA LOWER UNIT ANODE
CUBO CON FORO YAMAHA

Yamaha 25-60 HP

Where used

KITYAMAHA40-60;
KITYAMAHA40-50



same as: 67C-45251-00 . 63D-45251-10

same as: 01757 - 01916

prod: d

COD		kg	lbs		l	l1	a	h	m
01132		0,120	0.265	mm	26	21	35	23	
01132AL		0,050	0.110						M8
01132MG		0,030	0.066	inch	1.02"	0.83"	1.38"	0.91"	


YAMAHA

YAMAHA TRIM TAB ANODE STANDARD ROTATION
PINNA PER FUORIBORDO YAMAHA

Yamaha V6 - 150 -225HP
Dx

Where used
KIT YAMAHA 150-200

qr code



same as: 6J9-45371-00 6J9-45371-01


COD		prod:	d	kg	lbs		l	h	h1	h2	Ø	m
01133				0,660	1.455	mm	140	60	6	14	100	
01133AL				0,260	0.573							10x1,25 mm
01133MG				0,160	0.353	inch	5.51"	2.36"	0.24"	0.55"	3.94"	

YAMAHA TRIM TAB ANODE COUNTER ROTATION
PINNA PER FUORIBORDO YAMAHA

Yamaha 150-200HP / counter rotation
Sx

Where used
KIT YAMAHA 150-200CR

qr code



same as: 6K1-45371-01 6K1-45371-02

COD		prod:	d	kg	lbs		l	h	h1	h2	Ø	m
01134				0,660	1.455	mm	140	60	6	14	100	
01134AL				0,260	0.573							10x1,25 mm
01134MG				0,160	0.353	inch	5.51"	2.36"	0.24"	0.55"	3.94"	

YAMAHA TRIM TAB ANODE
PLACCA PER FUORIBORDO YAMAHA

Yamaha 8-25HP

qr code




same as: 61N-45251-01 61N-45251-00

COD		prod:	d	kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
01135				0,265	0.584	mm	80	59	26	16.5	6,5
01135AL				0,105	0.231						
01135MG				0,067	0.148	inch	3.15"	2.32"	1.02"	0.65"	0.26"

YAMAHA

YAMAHA TRIM TAB ANODE
PINNA PER FUORIBORDO YAMAHA

Yamaha 9.9-15HP




original part number: 66M-45371-00 prod: d

COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
01136		0,085	0.187	mm	53	38	62	7
01136MG		0,021	0.046	inch	2.09"	1.50"	2.44"	0.28"

YAMAHA LOWER UNIT ANODE
PLACCA PER FUORIBORDO YAMAHA

Yamaha 9.9-15HP




original part number: 6G8-45251-01 prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
01137		0,200	0.441	mm	100	88	22	6,5	16
				inch	3.94"	3.46"	0.87"	0.26"	0.63"

YAMAHA PLATE FOR STERN DRIVE
PLACCA PER ENTROFUORIBORDO YAMAHA

Yamaha Hydra drive




original part number: 6UA-45251-00 prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
01138		0,275	0.606	mm	99	45	32	27	20	9
				inch	3.90"	1.77"	1.26"	1.06"	0.79"	0.35"

YAMAHA

YAMAHA PLATE FOR STERN DRIVE
PLACCA PER ENTROFUORIBORDO YAMAHA

Yamaha sterndrive (1989-1990)



original part number: 6T5-45251-00 prod: m


COD		kg	lbs		l	a	b	h	i	i1	Ø
01139		0,350	0.772	mm	108	122	62	10	76	93	7
				inch	4.25"	4.80"	2.44"	0.39"	2.99"	3.66"	0.28"

YAMAHA TRIM TAB ANODE
PINNA PER FUORIBORDO YAMAHA

Yamaha 50-100HP

Where used

KITYAMAHA80-100



original part number: 67F-45371-00 prod: d

COD		kg	lbs		l	h	h1	Ø	m
01140		0,410	0.904	mm	132	50	25	92	10x1,25 mm
01140MG		0,100	0.220	inch	5.20"	1.97"	0.98"	3.62"	

YAMAHA TRIM TAB ANODE
PINNA PER FUORIBORDO YAMAHA

Yamaha 25-60HP

Where used

KITYAMAHA40-60




original part number: 67F-45371-00 - 67C-45371-00 same as: 01913 prod: d

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
01141		0,220	0.485	mm	55	95	17	9
01141AL		0,090	0.198					
01141MG		0,060	0.132	inch	2.17"	3.74"	0.67"	0.35"

YAMAHA

YAMAHA SMALL PLATE FOR ENGINES
PIASTRINA PER MOTORI YAMAHA

Yamaha F6-F9.9HP




original part number: 68T-45251-00			prod: d							
COD			kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
01142			0,950	2.094	mm	64	25	12	5	17
01142AL			0,040	0.088						
01142MG			0,025	0.055	inch	2.52"	0.98"	0.47"	0.20"	0.67"

YAMAHA TRIM TAB ANODE
PINNA PER FUORIBORDO YAMAHA

Yamaha 150-225HP

Where used


KITYAMAHA80-100



original part number: 6J9-45371-00			prod: d						
COD			kg	lbs		h	Ø	m	
01143			0,520	1.146	mm	87	100		
01143MG			0,140	0.309	inch	3.43"	3.94"	10x1,25 mm	

YAMAHA TRIM TAB ANODE
PINNA PER FUORIBORDO YAMAHA

Yamaha 150-200HP




original part number: 6K1-45371-00			prod: d						
COD			kg	lbs		h	Ø	m	
01144			0,410	0.904	mm	75	91		
NEW 01144AL			0,160	0.353				10x1,25 mm	
01144MG			0,103	0.227	inch	2.95"	3.58"		

YAMAHA

YAMAHA TRIM TAB ANODE
PINNA PER FUORIBORDO YAMAHA

Yamaha 200-300HP

Where used
KITAYAMAHA200-300



original part number: **69L-45371-00**


prod: **d**

COD		kg	lbs		h	h1	Ø	m
01145			0,635	1.400	mm	30	60	100
NEW 01145AL			0,257	0.567				10x1,25 mm
01145MG			0,165	0.364	inch	1.18"	2.36"	3.94"

YAMAHA SMALL ANODE FOR CRANKCASE CYLINDER
ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 80-300HP

Where used
KITAYAMAHA80-100



original part number: **67F-11325-00**

same as: **01914**


prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	b	c	h	Ø	m
01146			0,070	0.154	mm	32	5	17	10	15	23
01146MG			0,020	0.044	inch	1.26"	0.20"	0.67"	0.39"	0.59"	0.91"

YAMAHA SMALL ANODE FOR CRANKCASE CYLINDER
ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 75-350HP SX-FX-WAVERUNNER (2006-2009)

Where used
KITAYAMAHA80-100



original part number: **67F-11325-01**

prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	b	h	Ø	m
01146-1			0,050	0.110	mm	32	14	7	14	22
01146-1MG			0,012	0.026	inch	1.26"	0.55"	0.28"	0.55"	0.87"

YAMAHA


YAMAHA SMALL ANODE FOR CRANKCASE CYLINDER
ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 40-90HP

Where used

qr code

KITYAMAHA40-50




original part number: **688-11325-00** same as: **01759** prod: **d**

COD			kg	lbs		l	l1	h	Ø
01147			0,010	0.022	mm	23	7	20	5
01147MG			0,003	0.006	inch	0.91"	0.28"	0.79"	0.20"

YAMAHA SMALL ANODE FOR CRANKCASE CYLINDER
ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 4-70HP

qr code




original part number: **6G8-11325-00** same as: **00844 - 01408-2 - 01750** prod: **d**

COD			kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
01148			0,012	0.026	mm	16	13	12	5,5
01148AL			0,006	0.013					
01148MG			0,004	0.009	inch	0.63"	0.51"	0.47"	0.22"

YAMAHA SMALL ANODE FOR CRANKCASE CYLINDER
ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 25-250HP

qr code



original part number: **62Y-11325-00** same as: **01755** prod: **d**




COD			kg	lbs		l	l1	Ø	m
01149			0,020	0.044	mm	50	12	8,5	M5
01149MG			0,006	0.013	inch	1.97"	0.47"	0.33"	

YAMAHA

YAMAHA SMALL ANODE FOR CRANKCASE CYLINDER
ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 20-250HP

qr code



original part number: **6J8-11325-00**

same as: **00831 - 01652**

prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	b	h	Ø	Ø1
01150			0,015	0.033	mm	41	4	2	13	16,5
NEW 01150MG			0,004	0.008	inch	1.61"	0.16"	0.08"	0.51	0.31




YAMAHA SMALL ANODE FOR CRANKCASE CYLINDER
ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 9.9-300HP

Where used

KITYAMAHA200-300

qr code



original part number: **66M-11325-00**

same as: **01752**



prod: **d**

COD		kg	lbs		l	l1	Ø	m
01151			0,010	0.022	mm	31	15	10
01151AL			0,005	0.011				M5
01151MG			0,003	0.006	inch	1.22"	0.59"	0.39"

YAMAHA SMALL ANODE FOR CRANKCASE CYLINDER
ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 6-350HP

qr code



original part number: **6E5-11325-00**

same as: **01753**


prod: **d**

COD		kg	lbs		l	l1	h	Ø
01152			0,010	0.022	mm	27	14	10
01152MG			0,003	0.006	inch	1.06"	0.55"	0.20

YAMAHA

YAMAHA HIGH PERFORMANCE TRIM TAB ANODE
PLACCA PER TRIM TAB YAMAHA

Yamaha 60-225HP
For high performance propellers / Per eliche altamente performanti




original part number: 6E5-45371-10 prod: d

COD		kg	lbs		a	b	h	h1	Ø	m
01153		0,235	0.518	mm	15	46	5	22	91	10x1,25 mm
01153MG		0,060	0.132	inch	0.59"	1.81"	0.20"	0.87"	3.58"	

YAMAHA LOWER UNIT ANODE
PIASTRA PER MOTORI YAMAHA

Yamaha 15-20HP




original part number: 6AH-45251-00 prod: d

COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
01154		0,690	1.521	mm	80	58	25	7
01154AL		0,270	0.595					
01154MG		0,170	0.375	inch	3.15"	2.28"	0.98"	0.28"

YAMAHA LOWER UNIT ANODE
PIASTRA PER MOTORI YAMAHA

Yamaha 300-350HP

Where used
KIT YAMAHA 300-350
KIT YAMAHA
300-350XP



original part number: 6AW-45373-00 prod: d


COD		kg	lbs		l	a	h	h1	Ø
01155		1,030	2.271	mm	90	93	65	52	11
01155AL		0,400	0.882						
01155MG		0,260	0.573	inch	3.54"	3.66"	2.56"	2.05"	0.43"

YAMAHA

YAMAHA SMALL ANODE FOR CRANKCASE CYLINDER
ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 75-250HP - VX- SX- Waverunner (2008-2013)

Where used
KIT YAMAHA 300-350
KIT YAMAHA
300-350XP



original part number: 68V-11325-02			prod: d						
COD			kg	lbs		h	Ø	Ø1	m
01156			0,056	0.123	mm	32	14	22	M6
01156AL			0,021	0.046					
01156MG			0,006	0.013		1.26"	0.55"	0.87"	

YAMAHA SMALL ANODE FOR CRANKCASE CYLINDER
ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA


Yamaha 75-250HP



original part number: 68V-11325-01			prod: d							
COD			kg	lbs		l	l1	a	Ø	m
01156-1			0,070	0.154	mm	32	28	14	21	
01156-1AL			0,030	0.066						M6
01156-1MG			0,019	0.041	inch	1.26"	1.10"	0.55"	0.83"	

YAMAHA PLATE FOR STERN DRIVE
PLACCA PER ENTROFUORIBORDO YAMAHA

Yamaha Hydra drive




original part number: 6UO-45251-00			prod: d							
COD			kg	lbs		l	l1	a	h	i
01157			1,500	3.307	mm	225	145	130	25	35
01157AL			0,590	1.301						
01157MG			0,375	0.826	inch	8.86"	5.71"	5.12"	0.98"	1.38"

YAMAHA

YAMAHA ANODE PLATE FOR STERNDRIVE
PLACCA PER PIEDE YAMAHA

Yamaha Hydra drive : SX; DE-DHD; DE-DHT; DE-DHT-C




original part number: 6U4-45373-00 prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
01158		0,330	0.728	mm	120	70	11	50	8,5
				inch	4.72"	2.76"	0.43"	1.97"	0.33"

YAMAHA ANODE PLATE FOR STERNDRIVE
PLACCA PER PIEDE YAMAHA

Yamaha Hydra drive : DE-DHT-C




original part number: 6U4-45251-00 prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
01159		0,690	1.521	mm	187	46	32	76	9
				inch	7.36"	1.81"	1.26"	2.99"	0.35"

YAMAHA PENCIL ANODE FOR STERNDRIVE
ANODO MOTORE PER ENTROFUORIBORDO YAMAHA

Yamaha Hydra drive
(Complete with brass plug / Completo con tappo ottone)



original part number: N51-11325-01 prod: d



COD		kg	lbs		l	a	c	Ø
01160T (Zinc + brass)		0,060	0.132	mm	32	3/8" Gas Conico (bspt)	19	12,5
				inch	1.26"		0.75"	0.50"

YAMAHA

YAMAHA SMALL ANODE FOR CRANKCASE CYLINDER
ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 25HP

qr code



original part number: **6BL-11325-00**




prod: **m**

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
01161		0,020	0.044	mm inch	25 0.98"	13 0.51"	6 0.24"

YAMAHA SMALL ANODE FOR CRANKCASE CYLINDER
ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 9.9-15HP

qr code



original part number: **682-11325-00**

same as: **01754**



prod: **m**

COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
01162		0,020	0.044	mm inch	27 1.06"	17 0.67"	15 0.59"	5.5 0.22"

YAMAHA SMALL ANODE FOR CRANKCASE CYLINDER
ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 6-300HP

qr code



original part number: **6BT-11325-00**


prod: **d**

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
01163		0,015	0.033	mm inch	20 0.79"	13 0.51"	10 0.39"	6 0.24"

YAMAHA

YAMAHA SMALL ANODE FOR CRANKCASE CYLINDER
ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 150-350HP



original part number: 63P-11325-11-00 prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
01164		0,020	0.044	mm inch	27 1.06"	15 0.59"	10 0.39"	7 0.28"

YAMAHA SMALL ANODE FOR CRANKCASE CYLINDER
ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 150HP




original part number: 63P-11325-21-00 prod: m

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
01165		0,005	0.011	mm inch	6 0.24"	12 0.47"	6 0.24"

YAMAHA SMALL ANODE FOR CRANKCASE CYLINDER
ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 40HP




original part number: 63P-11325-00 same as: 01758 - 1216 prod: m

COD		kg	lbs		l	a	Ø	h
01166		0,030	0.070	mm inch	25 0.98"	22 0.87"	7 0.28"	15 0.59"

YAMAHA

YAMAHA SMALL ANODE FOR CRANKCASE CYLINDER
ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 150-350HP




original part number: 63P-11325-01 prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h
01167		0,020	0.044	mm inch	32 1.26"	13 0.51"	10 0.39"

YAMAHA SMALL ANODE FOR CRANKCASE CYLINDER
ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 200-250HP (1990-2003)




original part number: 61A-11325-00 prod: m

COD		kg	lbs		l	a	b
01168		0,025	0.055	mm inch	68 2.68"	7,5 0.30"	4 0.16"

YAMAHA GEAR CASE CAP ANODE
PIASTRA PER MOTORI YAMAHA

Yamaha 200-350HP
Extra protection

KITYAMAHA
300-350XP




original part number: 6AW-45619-00 prod: d

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
01169		0,300	0.661	mm	32	90	10,5
01169AL		0,120	0.265				
01169MG		0,075	0.165	inch	1.26"	3.54"	0.41"

YAMAHA

YAMAHA SMALL ANODE FOR CRANKCASE CYLINDER
ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 300-350HP
Anode 7




original part number: **6AW-1132S-00** prod: **m**

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
01170		0,035	0.077	mm40inch1.57"	401.57"	140.55"	5,50.22"

YAMAHA SMALL ANODE FOR CRANKCASE CYLINDER
ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 300-350HP
Anode 4




original part number: **6AW-1132N-00** prod: **m**

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
01171		0,030	0.066	mm38inch1.50"	381.50"	140.55"	6,50.26"

YAMAHA SMALL ANODE FOR CRANKCASE CYLINDER
ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 300-350HP
Anode 6




original part number: **6AW-1132R-00** prod: **m**

COD		kg	lbs		a	b	h	Ø	m
01172		0,022	0.049	mm16inch0.63"	160.63"	80.31"	200.79"	16"0.63"	M5

YAMAHA

YAMAHA SMALL ANODE FOR CRANKCASE CYLINDER
ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 300-350HP
Anode 2




original part number: **6AW-1132L-00** prod: **m**

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
01173		0,026	0.057	mm inch	15 0.59"	19 0.75"	5,5 0.22"

YAMAHA SMALL ANODE FOR CRANKCASE CYLINDER
ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 300-350HP
Anode 9




original part number: **6AW-1132U-00** prod: **d**

COD		kg	lbs		a	b	Ø
01174		0,060	0.132	mm inch	41 1.61"	27 1.06"	5,5 0.22"
NEW 01174MG		0,023	0.052				

YAMAHA SMALL ANODE FOR CRANKCASE CYLINDER
ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 300-350HP
Anode 8




original part number: **6AW-1132T-00** prod: **d**

COD		kg	lbs		a	b	Ø
01175		0,060	0.132	mm inch	41 1.61"	27 1.06"	5,5 0.22"
NEW 01175MG		0,023	0.052				

YAMAHA

YAMAHA ENGINE PLATE
PIASTRINA PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 300-350HP
Anode 3




original part number: 6AW-1132M-00 prod: d

COD			kg	lbs		l	a	h	i
01176			0,120	0.265	mm	114	19	10	60
NEW 01176MG			0,047	0.103	inch	4.49"	0.75"	0.39"	2.36"

YAMAHA ENGINE CUBE
CUBETTO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 300-350HP
Anode 5




original part number: 6AW-1132P-00 prod: d

COD			kg	lbs		l	a	h	Ø
01177			0,034	0.075	mm	26	22	17	6,5
NEW 01177MG			0,013	0.029	inch	1.02"	0.87"	0.67"	0.26"

YAMAHA

YAMAHA OUTBOARD KIT 150-200HP


prod: d



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITYAMAHA 150-200		1,685	3.715	1	01112
				1	01133
KITYAMAHA 150-200-AL		0,734	1.618	1	01112AL
				1	01133AL
KITYAMAHA 150-200-MG		0,520	1.146	1	01112MG
				1	01133MG

YAMAHA OUTBOARD KIT 150-200CR COUNTER ROTATION

prod: d



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITYAMAHA 150-200CR		1,685	3.715	1	01112
				1	01134
KITYAMAHA 150-200CR-AL		0,728	1.605	1	01112AL
				1	01134AL
KITYAMAHA 150-200CR-MG		0,520	1.146	1	01112MG
				1	01134MG

YAMAHA OUTBOARD KIT 200-250HP

prod: d



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITYAMAHA 200-250		1,720	3.792	1	01112
				1	01124
KITYAMAHA 200-250-AL		0,738	1.627	1	01112AL
				1	01124AL
KITYAMAHA 200-250-MG		0,528	1.164	1	01112MG
				1	01124MG

YAMAHA OUTBOARD KIT 200-300HP

prod: d




COD		kg	lbs	quantity	product code
KITYAMAHA 200-300		1,670	3.682	1	01112
				1	01145
KITYAMAHA 200-300-AL		0,721	1.590	1	01112AL
				1	01145AL
KITYAMAHA 200-300-MG		0,523	1.153	1	01112MG
				1	01145MG

YAMAHA

YAMAHA KIT 4T 40-60


prod: d



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITYAMAHA 40-60		0,756	1.667	3	01123
				1	01132
				1	01141
KITYAMAHA 40-60AL		0,365	0.805	3	01123AL
				1	01132AL
				1	01141AL
KITYAMAHA 40-60MG		0,280	0.617	3	01123MG
				1	01132MG
				1	01141MG

YAMAHA KIT 60-90


prod: d



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITYAMAHA 60-90		1,054	2.324	1	01104
				1	01115
KITYAMAHA 60-90-AL		0,485	1.069	1	01104AL
				1	01115AL
NEW KITYAMAHA 60-90 MG		0,358	0.789	1	01104MG
				1	01115MG

YAMAHA OUTBOARD KIT 300-350HP


prod: d



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITYAMAHA 300-350		1,950	4.299	1	01112-1
				1	01155
KITYAMAHA 300-350-AL		0,840	1.852	1	01112-1AL
				1	01155AL
KITYAMAHA 300-350-MG		0,600	1.323	1	01112-1MG
				1	01155MG

YAMAHA OUTBOARD KIT 300-350HP EXTENDED PROTECTION

prod: d



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITYAMAHA 300-350XP		2,250	4.960	1	01112-1
				1	01155
				1	01169
KITYAMAHA 300-350XPAL		0,960	2.116	1	01112-1AL
				1	01155AL
				1	01169AL
KITYAMAHA 300-350XPMG		0,675	1.488	1	01112-1MG
				1	01155MG
				1	01169MG

YAMAHA

YAMAHA KIT 40-50


prod: d



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITYAMAHA 40-50	 	1,010	2.227	1	01100
				1	01123
				1	01131
				1	01132
				1	01147
KITYAMAHA 40-50MG	 	0,400	0.882	1	01100MG
				1	01123MG
				1	01131MG
				1	01132MG
				1	01147MG

YAMAHA KIT 80-100

prod: d



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITYAMAHA 80-100	 	0,930	2.050	1	01115
				1	01140
				1	01146
KITYAMAHA 80-100MG	 	0,380	0.838	1	01115MG
				1	01140MG
				1	01146MG


YANMAR



01300



01301 - 01303 - 01306 - 01310
01311 - 01313



01302




01304




01305/1



PLAC-1



01305



01308



01317 / 01317T / 01317TP



01318 / 01318T / 01318TP




01320 / 01320T / 1320TP




01321 / 01321T / 01321TP



01319



01390-1




01391-1



01392-1



01393-1





01394-1

YANMAR ROD FOR ENGINE
BARROTTINI PER MOTORI

Yanmar YSE 8. 8PS. YSE 12. 12PSP.
with steel insert / con inserto inox







original part number: 104211-41300


prod: m

COD		kg	lbs		l	l1	Ø	Ø1	m
01300		0,155	0.342	mminch	401.57"	160.63"	301.18"	210.83"	M8

YANMAR

YANMAR ROD FOR ENGINE
BARROTTINI PER MOTORI

With steel insert
con inserto inox




prod: m

COD		kg	lbs		Ø	l	l1	b
Yanmar: 1GM. 6LY3 series / original part number: 27210-200200								
01303			0,045	0.099	mm inch	20 0.79"	20 0.79"	10 0.39"
Yanmar: 2GM. 3GM. 3HM. 2QM. 3QM. YSB8-12. YSM8-12 series / original part number: 27210-200300								
01301 (alias 01313)			0,070	0.154	mm inch	20 0.79"	30 1.18"	10 0.39"
Yanmar 6CX-ETE series (x12) original part number: 27210-200370								
01312 (alias 01309)			0,085	0.187	mm inch	20 0.79"	37 1.47"	10 0.39"
Yanmar SD20. SD25. SD30. SD31; 4LH-STE and 6LY-STE. 6LY-UTE series / original part number: 27210-200550 - 177301-54900								
01306			0,120	0.265	mm inch	20 0.79"	55 2.17"	10 0.39"
Yanmar 6HYM-WET; PMX6. PMX8 series original part number: 27200-300400								
01311			0,200	0.441	mm inch	40 1.57"	40 1.57"	20 0.79"
6LAH-STE original part number: 27200-400400								
01310			0,360	0.794	mm inch	40 1.57"	40 1.57"	25 0.98"

YANMAR PLATE FOR ENGINES
RONDELLA PER MOTORI YANMAR

70-85HP



same as: 01111

prod: d

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
01302			0,210	0.463	mm	15	53
01302MG			0,053	0.117	inch	0.59"	2.09"

YANMAR

YANMAR TRIM TAB ANODE
PIASTRA PER FUORIBORDO YANMAR


Yanmar D27 - D36 Series



original part number: 196630-02670 prod: m

COD		kg	lbs		h	h1	Ø	Ø1	Ø2
01304		0,190	0.419	mm24inch0.94"	24	4	75	32	9
					0.94"	0.16"	2.95"	1.26"	0.35"

ZINC ROD - BARROTTINO PER MOTORI




prod: m

COD		kg	lbs		l	Ø	m
01308		0,155	0.342	mm68inch2.68"	68	20	M8
					2.68"	0.79"	

YANMAR TRIM TAB ANODE
PINNA YANMAR

Yanmar B63- D36A - D27A series



original part number: 196640-62680 prod: d

COD		kg	lbs		l	h	h1	Ø	Ø1	Ø2	m
01319		0,220	0.485	mm59inch2.32"	59	51	3	30	22	30	M10
					2.32"	2.01"	0.12"	1.18"	0.87"	1.18"	


YANMAR

YANMAR SPLIT COLLAR FOR SAILDRIVE

Yanmar SD20. SD25. SD30. SD31. SD40. SD50 and SD60 saildrives

Saildrive

qr code



original part number: 196440-026600

prod: d


COD		kg	lbs		i	a	Ø
01305/1			0,650	1.433	mm	123	8
01305/1AL			0,280	0.617			
01305/1MG			0,188	0.414	inch	4.84"	0.31"

YANMAR COLLAR FOR SAILDRIVE

Yanmar SD20. SD25. SD30. SD31. SD40. SD50 and SD60 saildrives
Plate adapters

Saildrive

qr code



original part number: 196440-02690

prod: m


COD		kg	lbs		m	Ø2
PLAC-1			0,200	0.441	mm	7
				inch	M8	0.28"

YANMAR COLLAR FOR SAILDRIVE
COLLARE PER SAILDRIVE YANMAR

Yanmar SD20 - SD25 - SD30 - SD31 - SD40 - SD50 and SD60 saildrives

Saildrive

qr code



original part number: 196420-02652

prod: d

COD			kg	lbs		l	h	i	i1	Ø	Ø1	Ø2
01305			0,830	1.830	mm	147	25	43	73	108	66	11
01305MG			0,330	0.728	inch	5.79"	0.98"	1.69"	2.87"	4.25"	2.60"	0.43"

YANMAR

YANMAR SAILDRIVE KIT: ANODES + HARDWARE INCLUDED (NO BRACKETS)
COMPLETO DI VITERIA (NO PIASTRINE DI FISSAGGIO)

Yanmar SD20. SD25. SD30. SD31. SD40. SD50 and SD60 saildrives
prod: d



COD		kg	lbs	quantity	product code
KIT1305-1		0,940	2.072	1	01305/1
KIT1305-1AL		0,480	1.058	1	01305/1AL
KIT1305-1MG		0,370	0.815	1	01305/1MG

YANMAR SAILDRIVE KIT: ANODES + HARDWARE AND BRACKETS INCLUDED
COMPLETO DI VITERIA E DI PIASTRINE DI FISSAGGIO CON ADATTATORE

Yanmar SD20. SD25. SD30. SD31. SD40. SD50 and SD60 saildrives
prod: d



COD		kg	lbs	quantity	product code
KIT1305-1C		0,100	0.220	1 1	01305/1 PLAC-1
KIT1305-1CAL		0,985	2.172	1 1	01305/1AL PLAC-1
KIT1305-1CMG		0,580	1.279	1 1	01305/1MG PLAC-1

YANMAR PENCIL ANODE FOR ENGINE COOLER
BARROTTINO MOTORE PER SCAMBIATORI YANMAR



same as: 02070 - 02351 - 02070TP prod: d

COD		kg	lbs	Ø	l	l1	a	b	c
01318 (ALIAS 01316) (Zinc only/Solo barrottino)		0,025	0.055	mm inch	12 0.47"	30 1.18"	10 0.39"	3/8" UNC	
01318TP (ALIAS 01316TP) (Plug only/Solo Tappo ottone)		0,029	0.064	mm inch			3/8" gas conico (bspt)	3/8" UNC	17 0.67"
01318T (ALIAS 01316T) (Complete with brass plug/ Completo con tappo ottone)		0,060	0.132	mm inch	12 0.47"	30 1.18"	3/8" gas conico (bspt)		17 0.67"

YANMAR

YANMAR PENCIL ANODE FOR ENGINE COOLERS
BARROTTINO MOTORE PER SCAMBIATORI YANMAR

Where used

KITYANMAR
6LP/6LY/4LH

qr code



original part number: **119574-18790**

prod: **d**

COD		kg	lbs		Ø	l	l1	a	b	c
01317 (Zinc only/Solo barrottino)			0,075	0.165	mm 16 inch 0.63"	50 1.97"	10 0.39"		7/16" UNC	
01317TP (Plug only/Solo Tappo ottone)			0,055	0.121	mm inch			1/2" gas conico (bspt)	7/16" UNC	22 0.87"
01317T (Complete with brass plug/Completo con tappo ottone)			0,130	0.287	mm 16 inch 0.63"	50 1.97"		1/2" gas conico (bspt)		22 0.87"

YANMAR PENCIL ANODE FOR ENGINE COOLER
BARROTTINO MOTORE PER SCAMBIATORI YANMAR

Where used

KITYANMAR
6LP/6LY/4LH

qr code



original part number: **119574-44150**

prod: **d**

COD		kg	lbs		Ø	l	l1	a	b	c
NEW 01321 (Zinc only/Solo barrottino)			0,030	0.066	mm 12,7 inch 0.50"	38,1 1.50"	10 0.39"		3/8" UNC	
NEW 01321TP (Plug only/Solo Tappo ottone)			0,040	0.121	mm inch			3/8"NPT	3/8" UNC	19,05 0.75"
NEW 01321T (Complete with brass plug/Completo con tappo ottone)			0,070	0.154	mm 12,7 inch 0.50"	38,1 1.50"		3/8"NPT		19,05 0.75"

YANMAR

YANMAR PENCILS KIT

Yanmar inboard engines 6LP/6LY/4LH series
original part number: 119773-92600 prod: d



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITYANMAR 6LP/6LY/4LH		0,384	0.847	1 4	01317T 01321T

YANMAR PENCIL ANODE FOR ENGINE COOLER
BARROTTINO MOTORE PER SCAMBIATORI YANMAR

Where used

qr code

KITYANMAR
6LP/6LY/4LH



original part number: 120650-18540 (01320) / 120650-13420 120650-18490 (01320T) / 120650-18530 (01320TP) prod: d

COD		kg	lbs		Ø	l	l1	a	b	c
NEW 01320 (Zinc only/Solo barrottino)		0,030	0.066	mm inch	15 0.59"	20 0.79"	10 0.39"		M8	
NEW 01320TP (Plug only/Solo Tappo ottone)		0,040	0.088	mm inch				M18x1,5 mm	M8	23 0.91"
NEW 01320T (Complete with brass plug/ Completo con tappo ottone)		0,070	0.154	mm inch	15 0.59"	20 0.79"		M18x1,5 mm		23 0.91"

YANMAR


YANMAR ANODE FOR GEAR HOUSING PLATE A
ANODO PER SCATOLA INGRANAGGI YANMAR

Yanmar Sterndrive ZT350-ZT370

Where used

KITYANMARSTD

qr code



original part number: **196350-02550**

prod: **d**

COD			kg	lbs		a	h	m
01390-1			0,300	0.661	mm	82	25	
01390-1AL			0,135	0.297				M10
01390-1MG			0,085	0.187	inch	3.23"	0.98"	


YANMAR ANODE FOR GEAR HOUSING PLATE B
ANODO PER SCATOLA INGRANAGGI YANMAR

Yanmar Sterndrive ZT350-ZT370

Where used

KITYANMARSTD

qr code



original part number: **196350-02570**

prod: **d**

COD			kg	lbs		a	h	Ø	Ø1
01391-1			0,270	0.595	mm	82	24	12	19
01391-1AL			0,125	0.275					
01391-1MG			0,080	0.176	inch	3.23"	0.94"	0.47"	0.75"


YANMAR STERNDRIVE PROPELLER NUT ANODE
OGIVA PER ENTROFUORIBORDO YANMAR

Yanmar Sterndrive ZT350-ZT370

Where used

KITYANMARSTD

qr code



original part number: **196350-09910**

prod: **d**

COD			kg	lbs		a	h	Ø	Ø1
01392-1			0,470	1.036	mm	37	61	55	11
01392-1AL			0,175	0.385					
01392-1MG			0,110	0.242	inch	1.46"	2.40"	2.17"	0.43"

YANMAR

YANMAR ANODE FOR TRIM CYLINDER
ANODO PER TRIM YANMAR

Yanmar Sterndrive ZT350-ZT370

Where used

qr code

KITYANMARSTD



original part number: 196350-07360

prod: d

COD			kg	lbs		a	b	c	h	i	Ø1
01393-1			0,270	0.595	mm	51	12	22	50	38	5,5
01393-1AL			0,100	0.220							
01393-1MG			0,065	0.143	inch	2.01"	0.47"	0.87"	1.97"	1.50"	0.22"

YANMAR ANODE FOR DRIVESHAFT HOUSING
ANODO PER ALLOGGIAMENTO ALBERO TRASMISSIONE YANMAR

Yanmar Sterndrive ZT350-ZT370

Where used

qr code

KITYANMARSTD



original part number: 196350-02350

prod: d

COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø1
01394-1			1,000	2.205	mm	178	109	17	35	10
01394-1AL			0,375	0.826						
01394-1MG			0,240	0.529	inch	7.01"	4.29"	0.67"	1.38"	0.39"

YANMAR STERNDRIVE KIT

Yanmar Sterndrive ZT350-ZT370


original part number: 196450-02490 (KITYANMARSTDAL)

original part number: 196450-02442 (KITYANMARSTDMG)

prod: d

KIT

qr code




COD		kg	lbs	quantity	product code
KITYANMARSTD		0,940	2.072	1	01390-1
				1	01391-1
				1	01392-1
				2	01393-1
				1	01394-1
KITYANMARSTDAL		0,480	1.058	1	01390-1AL
				1	01391-1AL
				1	01392-1AL
				2	01393-1AL
				1	01394-1AL
KITYANMARSTDMG		0,370	0.815	1	01390-1MG
				1	01391-1MG
				1	01392-1MG
				2	01393-1MG
				1	01394-1MG

ZF

ZF PLATE FOR ENGINE

qr code



prod: **m**

COD		kg	lbs		l	h	Ø	m
06001	 	0,290	0.639	mm inch	50 1.97"	30 1.18"	69 2.72"	M10x1,5 mm

ZF PENCIL ANODE
BARROTTINO PER SCAMBIATORE ZF

06011T, 06012T: Mota Oil Coolers
(Complete with brass plug/Completo con tappo ottone)

qr code



prod: **d**

COD		kg	lbs		Ø	l	c	a
original part number: 3311301055		same as: 02070T - 02053T						
06002T (Zinc + brass)	 	0,030	0.066	mm	10	18	14	1/4" Gas conico (bspt)
06002TMG (Magnesium + brass)	 	0,010	0.022	inch	0.39"	0.71"	0.55"	

06003T (Zinc + brass)	 	0,060	0.132	mm	12	26	18	3/8" Gas conico (bspt)
06003TMG (Magnesium + brass)	 	0,020	0.044	inch	0.47"	1.02"	0.71"	

original part number: 3217307021-01		same as: 01320T						
06011T (Zinc + brass)	 	0,070	0.154	mm inch	15 0.59"	20 0.79"	22 0.87"	M18x1.5 mm

original part number: 3217108021								
NEW 06012T (Zinc + brass)	 	0,100	0.220	mm inch	15 0.59"	63 2.48"	22 0.87"	M18x1.5 mm

ZF

ZF COLLAR ANODE FOR SAILDRIVE
ANODO A COLLARE PER SAILDRIVE ZF

SD10 -SD12
ZF/Nanni Saildrive

Saildrive



qr code




original part number: 3321301012 prod: d

COD			kg	lbs		l	h	i	Ø	Ø1
06004X			0,940	2.072	mm	148	25	81	113	64
NEW 06004XMG			0,369	0.813	inch	5.83"	0.98"	3.19"	4.45"	2.52"

4.1

ZF



Alamarin Jet *pag. 348*

Arneson - Twin Disc *pag. 350*

Austal Catamarans *pag. 352*

Castoldi *pag. 353*

Hamilton *pag. 355*

Hydromarine *pag. 359*

Kamewa - Rolls Royce *pag. 360*

MJP - Ultrajet *pag. 367*

Seadoo (BRP) *pag. 369*

**Weber motor -
Textron - William Tender** *pag. 370*

4.2

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI


Hydrojets and Surface Propellers
Idrogetti e Eliche di superficie



TECNOSEAL
save your dreams

ALAMARIN JET


ALAMARIN JET SMALL PLATE ANODE
PIASTRINA FORATA PER MOTORI ALAMARIN JET



original part number: 10053 prod: d

COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
NEW 02701		0,140	0.309	mm	71	30	14	11
NEW 02701AL		0,060	0.132	inch	2.80"	1.18"	0.55"	0.43"


ALAMARIN JET DISC ANODE
DISCO PER MOTORI ALAMARIN JET



original part number: 10054 same as: 00101 prod: d

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
NEW 02702		0,190	0.420	mm	13	70	22	8,5
NEW 02702AL		0,075	0.160	inch	0.51"	2.76"	0.87"	0.33"

ALAMARIN JET SMALL PLATE ANODE
PIASTRINA FORATA PER MOTORI ALAMARIN JET



original part number: 10409 prod: d

COD		kg	lbs		Ø	h	h1	c	Ø1
NEW 02703		0,135	0.298	mm	39	21	17,5	13,5	8,4
NEW 02703AL		0,058	0.128	inch	1.54"	0.83"	0.69"	0.53"	0.33"

ALAMARIN JET

ALAMARIN JET SMALL PLATE ANODE
PIASTRINA FORATA PER MOTORI ALAMARIN JET



original part number: 10441 prod: m

COD		kg	lbs		Ø	h	h1	m
NEW 02704		0,070	0.15	mm	25	22	18	M8
NEW 02704AL		0,028	0.06	inch	0.98"	0.87"	0.71"	


ALAMARIN JET SMALL PLATE ANODE
PIASTRINA FORATA PER MOTORI ALAMARIN JET



original part number: 10441BIS prod: d

COD		kg	lbs		Ø	h	h1	m
NEW 02705		0,125	0.276	mm	33	22	18	M8
NEW 02705AL		0,054	0.118	inch	1.299"	0.87"	0.71"	

ALAMARIN JET DISC ANODE
DISCO PER MOTORI ALAMARIN JET




original part number: 10408 prod: d

COD		kg	lbs		Ø	Ø1	Ø2	h
NEW 02706		0,175	0.386	mm	70	14	8	14
NEW 02706AL		0,075	0.165	inch	2.76"	0.55"	0.31"	0.55"

ARNESON - TWIN DISC


ARNESON LARGE BAR ANODE
BARRA GRANDE PER MOTORI ARNESON




original part number: 1009358 prod: d

COD		kg	lbs		l	a	b	i	Ø	Ø1
02510		1,560	3.439	mm	190	46	30	127	10,5	27
02510AL		0,610	1.345	inch	7.48"	1.81"	1.18"	5.00"	0.41"	1.06"


ARNESON SMALL BAR ANODE
BARRA PICCOLA PER MOTORI ARNESON




original part number: 1009036 prod: m

COD		kg	lbs		l	a	b	i	Ø	Ø1
02511		0,540	1.190	mm	150	32	19	88	10,5	22
02511AL		0,210	0.463	inch	5.91"	1.26"	0.75"	3.46"	0.41"	0.87"

ARNESON PLATE FOR ENGINES
PIASTRA PER MOTORI ARNESON



same as: 00243 prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
02512		1.200	2,646	mm	147	65	22	70	13x35
02512AL		0.450	0,992	inch	5.79"	2.56"	0.87"	2.76"	0.51"x1.38"

ARNESON - TWIN DISC


ARNESON PLATE FOR ENGINES
PIASTRA PER MOTORI ARNESON



prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
02513		2,000	4.409	mm	153	102	20	77	16
02513PAL		0,450	0.992	inch	6.02"	4.02"	0.79"	3.03"	0.63"


ARNESON PLATE FOR ENGINES
PIASTRA PER MOTORI ARNESON



same as: 00255 prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
02514		8,000	17.637	mm	300	150	26	125	10,5
02514AL		3,140	6.923	inch	11.81"	5.91"	1.02"	4.92"	0.41"

ARNESON COLLAR FOR ENGINES
COLLARE PER MOTORI ARNESON




original part number: 1009358 prod: d

COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1
02517		4,200	9.259	mm	170	40	95
02517AL		1,750	3.858	inch	6.69"	1.57"	3.74"

ARNESON - TWIN DISC

ARNESON ENGINE WASHER
RONDELLA PER MOTORI ARNESON

Technodrive sp60 saildrive




original part number: 1009254 prod: m

COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1
02518		0,936	2.064	mm	68	40	10,5
02518PAL		0,360	0.794	inch	2.68"	1.57"	0.41"

AUSTAL CATAMARANS


AUSTAL CATAMARANS BOLT ON ANODE
ANODO A IMBULLONARE PER CATAMARANO AUSTAL



prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	strap/inserto
01950		1,000	2.20	mm	101	64	30	120	9X15	170X20X3
				inch	3.98"	2.52"	1.18	4.72	0.35"x0.59"	6.69"x0.79"x0.12"

AUSTAL CATAMARANS BOLT ON RECESSED HULL ANODE
ANODO PER SCAFO A IMBULLONARE



original part number: 590.14055.2 prod: m

COD		kg	lbs		l	a	i	h	Ø	Ø1	Ø2
01951		9,000	19.840	mm	300	134	150	40	15x25	48	34
				inch	11.81"	5.28"	5.90"	1.57"	0.59"x0.98"	1.89"	1.34"

CASTOLDI


CASTOLDI SMALL BRACKET ANODES
ANODO A SQUADRA PICCOLA CASTOLDI



original part number: 542.15062.6 prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	h1	Ø
02400		0,450	0.992	mm	54	59	90	11	12
				inch	2.13"	2.32"	3.54"	0.43"	0.47"

CASTOLDI LARGE BRACKET ANODES
ANODO A SQUADRA GRANDE CASTOLDI



original part number: 542.16082.4 prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	h1	Ø
02401		0,840	1.852	mm	77	68	120	11	14,5
				inch	3.03"	2.68"	4.72"	0.43"	0.57"

CASTOLDI ROD FOR ENGINES
RONDELLA PER MOTORI CASTOLDI




original part number: 590.14055.2 prod: m

COD		kg	lbs		l	l1	a	Ø	m
02402		0,820	1.808	mm	26	7	13	22	M10
				inch	1.02"	0.28"	0.51"	0.87"	

CASTOLDI


CASTOLDI ANODE SMALL WASHER FOR ENGINES
RONDELLA PICCOLA PER MOTORI CASTOLDI



original part number: 590.16324.3 prod: d

COD			kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2
02403/1			0,480	1.058	mm	58	35	26	10
02403-1AL			0,190	0.419					
02403/1MG			0,120	0.265	inch	2.28"	1.38"	1.02"	0.39"

CASTOLDI ANODE LARGE WASHER FOR ENGINES
RONDELLA GRANDE PER MOTORI CASTOLDI



prod: d

COD			kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2
02404			1,510	3.329	mm	80	50	30	12
02404AL			0,590	1.301					
02404MG			0,380	0.838	inch	3.15"	1.97"	1.18"	0.47"

HAMILTON

HAMILTON JET LONG BAR ANODE
PLACCA GRANDE OVALE PER HAMILTON JET

Hamilton Jet HJ291; HJ364




original part number: 104634 prod: m

COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø
02520	 		0,220	0.485	mm	98	19	20	80	9
02520AL	 		0,100	0.220	inch	3.86"	0.75"	0.79"	3.15"	0.35"

HAMILTON JET SHORT BAR ANODE
PLACCA PICCOLA OVALE PER HAMILTON JET

Hamilton Jet HJ274; HJ322; HJ362



original part number: 103359 prod: m

COD			kg	lbs		l	a	h	i	Ø
02521			0,270	0.595	mm	80	24	25	57	9
02521AL			0,120	0.264	inch	3.15"	0.94"	0.98"	2.24"	0.35"

HAMILTON JET ENGINE WASHER ANODE
RONDELLA PER MOTORI HAMILTON

Hamilton Jet HJ291; HJ362



original part number: 105447 prod: m





COD			kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2
02522	 		0,210	0.463	mm inch	47 1.85"	25 0.98"	18 0.71"	25 0.98"

HAMILTON

HAMILTON JET DISC ANODE FLANGIA PER MOTORI HAMILTON

Hamilton Jet HJ273/274/291; HJ321/322/362/363; HJ402/422

qr code



original part number: **102185**



prod: **m**

COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2
02523	 ZN	1,000	2.205	mm	98	25	16	8,5
02523AL	 AL	0,400	0.882	inch	3.86"	0.98"	0.63"	0.33"

HAMILTON JET PLATE ANODE PIASTRA PER MOTORI HAMILTON

Hamilton Jet HJ274/292; HJ322/362; HM422

qr code



original part number: **111059**





prod: **m**

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
02524	 ZN	0,910	2.006	mm	110	62	30	60	25	10,5
02524AL	 AL	0,360	0.794	inch	4.33"	2.44"	1.18"	2.36"	0.98"	0.41"

HAMILTON JET CONIC ROD ANODE BAROTTO CONICO PER MOTORI HAMILTON

Hamilton Jet HJ274; HJ322/362

qr code



original part number: **(02525) 111654 - (02525AL) 111593-111654-111647**

prod: **m**





COD		kg	lbs		l	h	l1	Ø	m
02525	 ZN	0,260	0.573	mm	58	22	20	33	M8
02525AL	 AL	0,100	0.220	inch	2.28"	0.87"	0.79"	1.30"	

HAMILTON

HAMILTON JET LARGE CONIC ROD ANODE
BARROTTO CONICO GRANDE PER MOTORI HAMILTON

Hamilton Jet HJ363/391

qr code



original part number: **111644**





prod: **m**

COD		kg	lbs		l	h	l1	Ø	m
02525-1		0,390	0.860	mm	70	22	20	40	M8
02525-1AL		0,150	0.331	inch	2.76"	0.87"	0.79"	1.57"	

HAMILTON JET BIG ROUND PLATE
FLANGIA GRANDE TONDA PER MOTOTI HAMILTON

Hamilton Jet HJ362/363/391/402; HM422

qr code



original part number: **103862**





prod: **m**

COD		kg	lbs		l	h	h1	i	Ø	Ø1
02526		9,140	20.150	mm	175	57	42	70	15	32
				inch	6.89"	2.24"	1.65"	2.76"	0.59"	1.26"

HAMILTON JET ENGINE WASHER ANODE
RONDELLA PER MOTORI HAMILTON

Hamilton Jet HM461

qr code



original part number: **107890**

prod: **m**



COD		kg	lbs		l	a	h	l1	Ø
02527		1,760	3.880	mm	100	63	51	75	10,5
02527AL		0,700	1.543	inch	3.94"	2.48"	2.01"	2.95"	0.41"

HAMILTON

HAMILTON JET ENGINE WASHER ANODE
RONDELLA PER MOTORI HAMILTON

Hamilton Jet HJ274/292/362

qr code



original part number: **112657**




prod: **m**

COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1
02528	ZN	0,160	0.353	mm inch	38 1.50"	25 0.98"	10,5 0.41"

HAMILTON JET ENGINE WASHER ANODE
RONDELLA PER MOTORI HAMILTON

Hamilton Jet HM571

qr code



original part number: **107360**



prod: **m**

COD		kg	lbs		Ø	a	h	Ø1	Ø2
02529	ZN	0,860	1.896	mm inch	75 2.95"	32 1.26"	37 1.46"	40 1.57"	25 0.98"

HAMILTON JET ENGINE WASHER ANODE
RONDELLA PER MOTORI HAMILTON

Hamilton Jet HJ213/241

qr code



original part number: **108582**

prod: **m**

COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1
02530	ZN	0,860	1.896	mm inch	24 0.94"	24 0.94"	9,5 0.37"

HAMILTON

HAMILTON JET ENGINE WASHER ANODE
RONDELLA PER MOTORI HAMILTON

Hamilton Jet HJ391



original part number: 105764 prod: m

COD		kg	lbs		Ø	b	h	Ø1	Ø2
02531		0,600	1.323	mm	72	32	42	38	21
				inch	2.83"	1.26"	1.65"	1.50	0.83

HYDROMARINE

HYDROMARINE COLLAR FOR ENGINES
COLLARE PER MOTORI



prod: m


COD		kg	lbs		Ø	h	i	Ø1	Ø2	Ø3
02501		1,540	3.395	mm	150	15	100	11	7	63
				inch	5.91"	0.59"	3.94"	0.43"	0.28"	2.48"

KAMEWA - ROLLS ROYCE

KAMEWA SMALL WASHER ANODE
RONDELLA PICCOLA PER MOTORI KAMEWA

Kamewa A40 series

qr code



original part number: **102185**

prod: **m**

COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2
02450	ZN 	0,470	1.036	mm	70	27	13	30
				inch	2.76"	1.06"	0.51"	1.18"

KAMEWA OVAL WASHER ANODE
RONDELLA OVALE PER MOTORI KAMEWA

Kamewa Jet FF375S ; FF550

qr code



original part number: **10107701**

prod: **m**

COD		kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
02450BIS	ZN 	0,485	1.069	mm	70	60	25	32	12,5
				inch	2.76"	2.36"	0.98"	1.26"	0.49"

KAMEWA LARGE WASHER ANODE
RONDELLA GRANDE PER MOTORI KAMEWA

Kamewa Jet FF375S ; FF550

qr code




original part number: **10108210**

prod: **m**

COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2
02451	ZN 	0,720	1.587	mm	70	42	50	13
				inch	2.76"	1.65"	1.97"	0.51"

KAMEWA - ROLLS ROYCE

KAMEWA SMALL COLLAR ANODE WITH STRAPS
COLLARE PICCOLO CON INSERTI ASOLATI KAMEWA




prod: m

COD		kg	lbs		Ø	Ø1	h	c
02452		1,440	3.175	mm inch	160 6.30"	106 4.17"	17 0.67"	32 1.26"

KAMEWA MEDIUM COLLAR ANODE WITH STRAPS
COLLARE MEDIO CON INSERTI ASOLATI KAMEWA

Kamewa Jet FF375S




original part number: 37517411

prod: m

COD		kg	lbs		Ø	Ø1	h	c
02452BIS		3,000	6.614	mm inch	226 8.90"	126 4.96"	19 0.75"	28 1.10"

KAMEWA LARGE COLLAR ANODE WITH STRAPS
COLLARE GRANDE CON INSERTI ASOLATI KAMEWA

Kamewa Jet FF550



original part number: 55017401

prod: m

COD		kg	lbs		Ø	Ø1	h	c
02460		5,130	11.310	mm inch	242 9.53"	149 5.87"	30 1.18"	30 1.30"

KAMEWA - ROLLS ROYCE

KAMEWA BLOCK ANODE FOR ENGINE
PIASTRA PER MOTORI KAMEWA

Kamewa Jet FF375S ;FF550; A40 series;




original part number: 10108220 prod: m

COD		kg	lbs		l	a	b	c	h	i
02453		0,465	1.025	mm	58	61	16x40	7,5x11	25	18
				inch	2.28"	2.40"	0.63"x1.57"	0.30"x0.43"	098"	0.71"

KAMEWA OVAL PLATE ANODE FOR ENGINES
PIASTRA OVALE ASOLATA PER MOTORI KAMEWA

Kamewa Jet FF375S ;FF550; A40 series;



original part number: 10108230 prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
02454		2,080	4.586	mm	173	87	23	80	32	11
				inch	6.81"	3.43"	0.91"	3.15"	1.26"	0.43"

KAMEWA OVAL PLATE ANODE FOR ENGINES
PIASTRA OVALE ASOLATA PER MOTORI KAMEWA

Kamewa Jet FF550



original part number: 10108010 - 10208125 same as: 00220 prod: d

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø1	Ø2
NEW 02454/1		1,000	2.205	mm	150	60	25	80	27	11x15
				inch	5.91"	2.36"	0.98"	3.15"	1.06"	0.43"x 0.59"

KAMEWA - ROLLS ROYCE

KAMEWA COLLAR ANODE
COLLARE PER MOTORI KAMEWA

Kamewa A40 series



original part number: 10208140 prod: m

COD		kg	lbs		l	l1	a
02455		0,740	1.631	mm inch	78 3.07"	50 1.97"	45 1.77"

KAMEWA COLLAR ANODE
COLLARE PER MOTORI KAMEWA




prod: m

COD		kg	lbs		l	l1	a
02456		1,000	2.205	mm inch	90 3.54"	60 2.36"	48 1.89"

KAMEWA COLLAR ANODE
COLLARE PER MOTORI KAMEWA

Kamewa Jet FF375S




original part number: 10208120 same as: 00511USA prod: d

COD		kg	lbs		l	l1	a
NEW 02456/1		0,600	1.323	mm inch	65 2.56"	40 1.57"	67 2.64"

KAMEWA - ROLLS ROYCE


KAMEWA BAR WITH 3 HOLES
BARRA CON 3 FORI PER MOTORI KAMEWA



prod: m

COD		kg	lbs		l	a	b	c	h	i	Ø
02457		4,280	9.436	mm inch	400 15.75"	77 3.03"	36 1.42"	17x25 0.67"x0.98"	30 1.18"	140 5.51"	40 1.57"


KAMEWA BAR WITH 3 HOLES
BARRA CON 3 FORI PER MOTORI KAMEWA



prod: m

COD		kg	lbs		l	a	b	c	h	i	Ø
02457/1		10,000	22.046	mm inch	600 23.62"	100 3.94"	36 1.42"	17x25 0.67"x0.98"	40 1.57"	220 8.66"	40 1.57"

KAMEWA WASHER ANODE
RONDELLA PER MOTORI KAMEWA




original part number: 2413383

prod: m

COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2	Ø3
02459		0,800	1.764	mm inch	80 3.15"	24 0.94"	50 1.97"	32 1.26"	12,5 0.49"

KAMEWA - ROLLS ROYCE


KAMEWA LARGE COLLAR ANODE WITH STRAPS
COLLARE GRANDE CON INSERTI ASOLATI KAMEWA



prod: m

COD		kg	lbs		Ø	Ø1	c	h	i
02458		7,300	16.094	mm inch	285 11.22"	385 15.16"	12x20 0.47"x0.79"	25 0.98"	260 10.24"

KAMEWA SMALL COLLAR ANODE WITH STRAPS
COLLARE PICCOLO CON INSERTI ASOLATI KAMEWA



original part number: 2629022 (40M17601)

prod: m

COD		kg	lbs		Ø	Ø1	c	h	i
02458BIS		4,650	10.251	mm inch	250 9.84"	340 13.39"	12x20 0.47"x0.79"	20 0.79"	225 8.86"

KAMEWA ANODE FOR JET TUNNEL
ANODO PER TUNNEL IDROGETTO KAMEWA




prod: m

COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1
02461		0,090	0.198	mm inch	25 0.98"	40 1.57"	6,5 0.26"

KAMEWA - ROLLS ROYCE

KAMEWA DISC ANODE
DISCO PER MOTORI KAMEWA

Kamewa Jet FF550



original part number: 10108231 - 10118101 same as: 00155 prod: m

COD		kg	lbs		Ø	Ø1	Ø2	h
NEW 02462		2,000	4.409	mm	120	40	10	25
				inch	4.72"	1.57"	0.39"	0.98"


KAMEWA DISC ANODE
DISCO PER MOTORI KAMEWA



original part number: 10108228 prod: m

COD		kg	lbs		Ø	Ø1	Ø2	h
NEW 02462/1		1,000	2.205	mm	105	40	12,5	22
				inch	4.13"	1.57"	0.49"	0.87"

KAMEWA PLATE ANODE
PIASTRA PER MOTORI KAMEWA




original part number: 872175 same as: 00723 prod: d

COD		kg	lbs		l	l1	a	h	i	Ø	Ø1
NEW 02463		0,215	0.470	mm	60	26	56	14	28	7	13
				inch	2.36"	1.02"	2.20"	0.55"	1.10"	0.28"	0.51"

MJP - ULTRAJET


MJP ULTRAJET DISC ANODE
DISCO PER IDROGETTI MJP ULTRAJET



original part number: **KG310 - 8700-037-00H** prod: **m**

COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2
NEW 00105UK		2,200	4.850	mm inch	140 5.51"	36 1.42"	36 1.42"	14,5 0.57"


MJP ULTRAJET BAR ANODE
BARRA PER IDROGETTI MJP ULTRAJET



prod: **m**

COD		kg	lbs		l	a	b	c	h	i
NEW 00274E		2,200	4.850	mm inch	450 17.72"	100 3.94"	48x73 1.89"x 2.87"	46 1.81"	30 1.18	230 9.06

MJP ULTRAJET BAR ANODE
BARRA PER IDROGETTI MJP ULTRAJET



prod: **m**


COD		kg	lbs		l	a	b	c	h	i
NEW 00271E		4,000	8.818	mm inch	310 12.20"	75 2.95"	35 1.37"	13x25 0.51"x0.98"	40 1.57	205 8.07

MJP - ULTRAJET

MJP ULTRAJET SHORT BAR ANODE
PLACCA PICCOLA OVALE PER HAMILTON JET

MJP Ultrajet HJ274; HJ322; HJ362

qr code



original part number: 8978-926-00G prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
02521		0,270	0.595	mm80 inch3.15"		24 0.94"	25 0.98"	57 2.24"	9 0.35"

MJP ULTRAJET ENGINE WASHER ANODE
RONDELLA PER MOTORI HAMILTON

MJP Ultrajet HJ274/292/362

qr code



original part number: 8729-926-009 prod: m

COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1
02528		0,160	0.353	mm38 inch1.50"		25 0.98"	10,5 0.41"

SEADOO

SEADOO WHASHER ANODE FOR AQUASCOOTER
RONDELLA PER ACQUASCOOTER SEADOO

Seadoo Jet Scooter



original part number: 271001813 - 271001487

prod: m

COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1
01090		0,040	0.088	mm inch	26 1.02"	13 0.51"	6,5 0.26

SEADOO WHASHER ANODE FOR AQUASCOOTER
RONDELLA PER ACQUASCOOTER SEADOO

Seadoo Jet Scooter




original part number: 271001920

prod: d

COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1
NEW 01091		0,015	0.033	mm inch	27 1.06"	6 0.24"	6,5 0.26

SEADOO PENCIL ANODE FOR AQUASCOOTER
BARROTTINO PER ACQUASCOOTER SEADOO

Seadoo 260 - 300hp



original part number: 271001942

same as: TEC-SD4


prod: m

COD		kg	lbs		l	a	c	Ø
NEW 01092 (Zinc + brass)		0,045	0.099	mm inch	30 1.25"	1/4" GAS CONICO	14 0.56"	10 0.39"

WEBER MOTOR - TEXTRON - WILLIAM JET TENDER

WEBER MOTOR - TEXTRON PENCIL ANODE FOR HEAT EXCHANGER
BARROTTO PER SCAMBIATORI WEBER MOTOR - TEXTRON

qr code



original code: **407892** (02900T)

prod: **m**

COD		kg	lbs		Ø	l	l1	a	b	c
02900 (Aluminium only/Solo barrottino)		0,037	0.082	mm inch	16 0.63"	63 2.48"	13 0.51"		7/16" UNC	
02900TP (Plug only/Solo Tappo ottone)		0,045	0.099	mm inch				20x1,5	7/16" UNC	15 0.59"
NEW 02900T (Complete with brass plug/ Completo con tappo ottone)		0,082	0.181	mm inch	16 0.63"	63 2.48"		20x1,5		15 0.59"

WILLIAM TENDER BOLT ON ANODE
PIASTRA A IMBULLONARE WILLIAM TENDER


Strainers/filtri



Main market



qr code



original part number: **271001942**

same as: **TEC-SD4**


prod: **m**

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
NEW TEC-S-Z1		0,260	0.57	mm inch	97 3.82"	38 1.5"	13 0.5"	38 1.5"	8 0.31"

WEBER MOTOR - TEXTRON - WILLIAM JET TENDER

BUTTON ANODE WILLIAM TENDER
RONDELLA PER MOTORI E JET WILLIAM TENDER

Small anode




original part number: 688-45251-01 same as: 01408 - 01650 prod: d

COD			kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2
NEW	01110		0,040	0.088	mm	24	15	6,5	12
					inch	0.94"	0.59"	0.26"	0.47"

WILLIAM TENDER DISC ANODE
FLANGIA PER MOTORE JET WILLIAM TENDER

Large anode



original part number: 07-0005 prod: m

COD			kg	lbs		Ø	h	Ø1
NEW	01111		0,210	0.463	mm	53	15	8
					inch	2.09"	0.59"	0.31"



Aifo - Fpt - Iveco	<i>pag. 374</i>
Baudouin	<i>pag. 375</i>
Beta Marine	<i>pag. 375</i>
BMW	<i>pag. 375</i>
Bukh	<i>pag. 376</i>
Castoldi	<i>pag. 376</i>
Caterpillar	<i>pag. 377</i>
Cummins	<i>pag. 379</i>
Cursor	<i>pag. 380</i>
Ford	<i>pag. 380</i>
General Motors	<i>pag. 381</i>
Hyundai Seasall	<i>pag. 382</i>
Kohler	<i>pag. 382</i>
Isotta Fraschini	<i>pag. 382</i>
John Deere	<i>pag. 383</i>
Lombardini	<i>pag. 383</i>
Man Diesel	<i>pag. 383</i>
Martec	<i>pag. 384</i>
Mitsubishi	<i>pag. 384</i>
Nanni Diesel	<i>pag. 384</i>
Onan	<i>pag. 385</i>
Reintjes	<i>pag. 385</i>
Renault Marine Couach	<i>pag. 385</i>
Ruggerini	<i>pag. 386</i>
Scania	<i>pag. 386</i>
Seadoo (BRP)	<i>pag. 386</i>
Sen-Dure	<i>pag. 386</i>
Steyr Motors	<i>pag. 387</i>
Universal type	<i>pag. 387</i>
VM	<i>pag. 387</i>
Volvo Penta	<i>pag. 388</i>
Weber motor - Textron	<i>pag. 389</i>
Westerbeke	<i>pag. 390</i>
Yamaha	<i>pag. 390</i>
Yanmar	<i>pag. 390</i>
ZF	<i>pag. 392</i>
UK type pencils / Barrottini tipo UK	<i>pag. 393</i>
USA type pencils / Barrottini tipo USA	<i>pag. 394</i>
Galvion Elements	<i>pag. 396</i>

4.3


ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI


Inboard Engines
Pencil for heat exchangers
Entrobordo - Barrottini per scambiatori



TECNOSEAL
save your dreams

AIFO - FPT - IVECO


COD/note	Zinc only Solo barrottino	kg	lbs		Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02010 original code: 8105277		0,03	0.066	mm inch	14 0.55"	26 1.02"	9 0.35"	12 0.47"	 T2	
02010/99		0,025	0.055	mm inch	13 0.51"	26 1.02"	8 0.31"	10 0.39"	 T2	
02011 original code: 8101772		0,05	0.110	mm inch	20 0.79"	20 0.79"	11 0.43"	14 0.55"	 T2	
02012 original code: 8093597		0,025	0.055	mm inch	13 0.51"	26 1.02"	8 0.31"	10 0.39"	 T2	
02013 original code: 8109743		0,010	0.022	mm inch	9,5 0.37"	18 0.71"	8 0.31"	7 0.28"	 T2	
02017 original code: 8093454 same as: 02060		0,045	0.099	mm inch	14 0.55"	40 1.57"	10 0.39"	M8	 T1	


COD/note	Brass Plug only Solo Tappo in Ottone	kg	lbs		a	b	c	brass plug type tipo di tappo	reference drawing disegno di riferimento
02010TP same as: 02090TP	 	0,035	0.077	mm inch	18x1,5	12 0.47"	24 0.94"	 2TP	
02010TP/99 same as: 02353TP	 	0,035	0.077	mm inch	18x1,5	10 0.39"	24 0.94"	 2TP	
02011TP	 	0,090	0.198	mm inch	28x1,5	14 0.55"	32 1.26"	 2TP	
02011TP/98	 	0,105	0.231	mm inch	28x1,5	14 0.55"	27 1.06"	 3TP	
02012TP	 	0,035	0.077	mm inch	16x1,5	10 0.39"	24 0.94"	 2TP	
02013TP	 	0,020	0.044	mm inch	12x1,5	7 0.28"	17 0.67"	 2TP	
02014TP	 	0,010	0.022	mm inch	10x1	no hole	13 0.51"	 2TP	
02015TP	 	0,010	0.022	mm inch	10x1,25	no hole	13 0.51"	 2TP	
02017TP same as: 2060TP 2061TP	 	0,040	0.088	mm inch	18x1,5	M8	22 0.87"	 2TP	


AIFO - FPT - IVECO

COD/note	complete with brass plug completo di tappo in ottone	kg	lbs	Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02010/99T		0,060	0.132	mm 13 inch 0.51"	26 1.02"	18x1,5	24 0.94"	 2T	 2T 3T
02010T same as: 01800T - 02010T		0,070	0.154	mm 14 inch 0.55"	26 1.02"	18x1,5	24 0.94"	 2T	
02011T		0,145	0.320	mm 20 inch 0.79"	20 0.79"	28x1,5	32 1.26"	 2T	
02011T/98		0,160	0.353	mm 20 inch 0.79"	20 0.79"	28x1,5	27 1.06"	 3T	
02012T		0,065	0.143	mm 13 inch 0.51"	26 1.02"	16x1,5	24 0.94"	 2T	
02013T		0,030	0.066	mm 9,5 inch 0.37"	18 0.71"	12x1,5	17 0.67"	 2T	
02017T		0,07	0.154	mm 14 inch 0.55"	40 1.57"	18x1,5	22 0.87"	 2T	

BAUDOUIN

COD/note	Zinc only Solo barrottino	kg	lbs	Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02300	 	0,010	0.022	mm inch	20 0.79"	45 1.77"	10 0.39"	8x1,25 	T1 

COD/note	Brass Plug only Solo Tappo in Ottone	kg	lbs	a	b	c	brass plug type tipo di tappo	reference drawing disegno di riferimento	
02300TP	 	0,070	0.154	mm inch	25x1,5	8x1,25	30 1.18"		2TP 

COD/note	complete with brass plug completo di tappo in ottone	kg	lbs	Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento	
02300T	 	0,080	0.176	mm inch	20 0.79"	45 1.77"	25x1,5	30 1.18"		2T 







BETA MARINE

COD/note	complete with brass plug completo di tappo in ottone	kg	lbs	Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
NEW 02800T original code: 209-61840		0,030	0.066	mm 9,5 inch 0.37"	20 0.79"	1/4" GAS CONICO (bspt)	17 0.67"	 2T	


BMW

COD/note	Zinc only Solo barrottino	kg	lbs	Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
01005 original code: 1711 - 1329 - 197		0,050	0.110	mm 13 inch 0.51"	50 1.97"	13 0.51"	3/8" UNC	 T1	

BUKH


COD/note	Zinc only Solo barrottino	kg	lbs	Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02050 original code: 00E0450 (2-62050)		0,030	0.066	mm 12 inch 0.47"	35 1.38"	9 0.35"	M5	 T1	
02052 same as: 02003 02027 - 02033 - 02052		0,350	0.772	mm 12 inch 0.47"	40 1.57"	10 0.39"	3/8" UNC	 T1	
02053 same as: 02070-02351		0,015	0.033	mm 10 inch 0.39"	18 0.71"	8 0.31"	8,5 0.33"	 T2	
COD/note	Brass Plug only Solo Tappo in Ottone	kg	lbs	a	b	c	brass plug type tipo di tappo	reference drawing disegno di riferimento	
02050TP original code: 00E0450 (2-62050)		0,040	0.088	mm 3/8" GAS (bspp) inch	M5	22 0.87"	 2TP		
02053TP same as: 02070TP		0,050	0.110	mm 1/4" GAS CONICO (bspt) inch	8,5 0.33"	17 0.67"	 2TP		
COD/note	complete with brass plug completo di tappo in ottone	kg	lbs	Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02050T original code: 00E0450 (2-62050)		0,070	0.154	mm 12 inch 0.47"	35 1.38"	3/8" GAS (bspp) 0.87"	22	 2T	
COD/note	complete with brass plug completo di tappo in ottone	kg	lbs	Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02053T		0,070	0.154	mm 10 inch 0.39"	18 0.71"	1/4" GAS CONICO (bspt) 0.67"	17	 2T	

CASTOLDI




COD/note	Zinc only Solo barrottino	kg	lbs	Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02402		0,050	0.110	mm 22 inch 0.87"	26 1.02"	7 0.28"	M10	 T6	

CATERPILLAR



COD/note	Zinc only Solo barrottino	kg	lbs		Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto		reference drawing disegno di riferimento
02020 same as: 02020-02071- 02350		0,030	0.066	mm inch	14 0.55"	26 1.02"	9 0.35"	12 0.47"		T2	
02021 original code: 6L2283		0,030	0.066	mm inch	10 0.39"	55 2.17"	10 0.39"	1/4" UNC		T1	
02021/1 original code: 116-7011		0,015	0.033	mm inch	9 0.35"	35 1.38"	10 0.39"	1/4" UNC		T1	
02022 original code: 6L2016		0,065	0.143	mm inch	22 0.87"	20 0.79"	10 0.39"	5/8" UNC		T1	
02023 original code: 6L2289		0,105	0.231	mm inch	16 0.63"	76 2.99"	13 0.51"	3/8" UNC		T1	
02024 original code: 6L2288		0,090	0.198	mm inch	16 0.63"	63 2.48"	13 0.51"	3/8" UNC		T1	
02024-1 original code: 5B9651		0,073	0.161	mm inch	16 0.63"	51 2.01"	13 0.51"	3/8" UNC		T1	
02025 original code: 6L2284		0,035	0.077	mm inch	14 0.55"	33 1.30"	12 0.47"	5/16" UNC		T1	
02026 original code: 6L2286		0,242	0.534	mm inch	19 0.75"	54 2.13"	20 0.79"	3/4" UNC		T1	
02027 original code: 6L2280 same as: 02003-02027		0,033	0.073	mm inch	12 0.47"	40 1.57"	10 0.39"	3/8" UNC		T1	
02028 original code: 7E5076		0,060	0.132	mm inch	16 0.63"	41 1.61"	9 0.35"	7/16" UNC		T1	
02029 original code: 642281		0,035	0.077	mm inch	12,5 0.49"	38 1.50"	10 0.39"	7/16" UNC		T1	
02029bis original code: 6L3104		0,020	0.044	mm inch	10 0.39"	38 1.50"	10 0.39"	1/14" UNC		T1	
NEW 02029-1		0,060	0.132	mm inch	14 0.55"	50 1.97"	10 0.39"	7/16" UNC		T1	

COD/note	Brass Plug only Solo Tappo in Ottone	kg	lbs	a	b	c	brass plug type tipo di tappo	reference drawing disegno di riferimento
02021/1TP original code: 116-7011		0,015	0.033	mm inch	7/16" UNF 1/4" UNC	14 0.55"	 2TP	
02021TP original code: 6L2282		0,015	0.033	mm inch	1/4" GAS CONICO (bspt) 1/4" UNC	10 0.39"	 1TP	
02022TP original code: 6L2020		0,075	0.165	mm inch	3/8" GAS (bspp) 5/8" UNF	16 0.63"	 1TP	



CATERPILLAR


COD/note	Brass Plug only Solo Tappo in Ottone	kg	lbs			a	b	c	brass plug type tipo di tappo		reference drawing disegno di riferimento
02023TP same as: 02024TP-02024/1TP		0,040	0.088	mm inch		1/2" GAS CONICO (bspt)	3/8" UNC	14 0.55"		1TP	 
02024-1TP same as: 02023TP - 02024TP		0,040	0.088	mm inch		1/2" GAS (bspp)	3/8" UNC	14 0.55"		1TP	
02024TP same as: 02023TP 02024/1TP		0,040	0.088	mm inch		1/2" GAS (bspp)	3/8" UNC	14 0.55"		1TP	
02026TP		0,280	0.617	mm inch		1-1/4" GAS CONICO (bspt)	3/4" UNC	24 0.94"		1TP	
02027TP original code: 6L2279 same as: 02003TP		0,025	0.055	mm inch		3/8" GAS CONICO (bspt)	3/8" UNC	11 0.43"		1TP	
02028TP		0,065	0.143	mm inch		1/2" GAS CONICO (bspt)	7/16" UNF	25 0.98"		2TP	
02029-1TP original code: 3610785		0,047	0.104	mm inch		3/4" UNF	7/16" UNF	22 0.87"		2TP	
02029bisTP original code: 1149096		0,026	0.057	mm inch		1/4" GAS	1/4" UNC	22 0.87"		2TP	
02029TP original code: 6L2279G		0,03	0.066	mm inch		3/8" GAS CONICO (bspt)	7/16" UNF	19 0.75"		2TP	
COD/note	complete with brass plug completo di tappo in ottone	kg	lbs		Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto		reference drawing disegno di riferimento
02021/1T		0,030	0.066	mm inch	9 0.35"	35 1.38"	7/16" UNF	14 0.55"		2T	 
02021T		0,045	0.099	mm inch	10 0.39"	55 2.17"	1/4" GAS CONICO (bspt)	10 0.39"		1T	
02022T		0,145	0.320	mm inch	22 0.87"	20 0.79"	3/8" GAS (bspp)	16 0.63"		1T	
02023T		0,155	0.342	mm inch	16 0.63"	76 2.99"	1/2" GAS CONICO (bspt)	14 0.55"		1T	
02024T		0,135	0.298	mm inch	16 0.63"	63 2.48"	1/2" GAS (bspp)	14 0.55"		1T	
NEW 02024-1T		0,113	0.249	mm inch	16 0.63"	51 2.01"	1/2" GAS (bspp)	14 0.55"		1T	
02026T		0,495	1.091	mm inch	19 0.75"	54 2.13"	1-1/4" GAS CONICO (bspt)	24 0.94"		1T	
02027T		0,060	0.132	mm inch	12 0.47"	40 1.57"	3/8" GAS CONICO (bspt)	11 0.43"		1T	

CATERPILLAR


COD/note	complete with brass plug completo di tappo in ottone	kg	lbs	Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02028T		0,120	0.265	mm inch	16 0.63"	41 1.61"	1/2" GAS CONICO (bspt) 0.98"	 2T	
02029BIST		0,040	0.088	mm inch	10 0.39"	38 1.50"	1/4" GAS 0.87"	 2T	
02029T		0,065	0.143	mm inch	12,5 0.49"	38 1.50"	3/8" GAS CONICO (bspt) 0.75"	 2T	
NEW 02029-1T		0,110	0.243	mm inch	14 0.55"	50 1.97"	3/4" UNF 0.87"	 2T	

CUMMINS


COD/note	Zinc only Solo barrottino	kg	lbs	Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02040		0,140	0.309	mm inch	18 0.71"	65 2.56"	15 0.59"	16x1,5  T1	
02041		0,045	0.099	mm inch	16 0.63"	31 1.22"	12 0.47"	3/8" UNC  T1	
02042		0,012	0.026	mm inch	10 0.39"	20 0.79"	8 0.31"	M6  T1	
02043		0,085	0.187	mm inch	16 0.87"	50 1.97"	10 0.39"	15,5  T2	
02044 original code: 68241		0,070	0.154	mm inch	15,5 0.61"	50 1.97"	9 0.35"	7/16" UNF  T1	
02045 original code: 5290511		0,047	0.104	mm inch	12,5 0.49"	50 1.97"	12 0.47"	3/8" UNC  T1	
02045-1		0,025	0.055	mm inch	12 0.47"	30 1.18"	10 0.39"	3/8" UNC  T1	

COD/note	Brass Plug only Solo Tappo in Ottone	kg	lbs	a	b	c	brass plug type tipo di tappo	reference drawing disegno di riferimento
02043TP		0,035	0.077	mm inch	1/2" GAS CONICO (bspt) 0.61"	15,5 0.87"	22  2TP	
02044TP		0,055	0.121	mm inch	1/2" GAS CONICO (bspt) 0.87"	7/16" UNF 0.87"	22  2TP	
02045-1TP		0,020	0.044	mm inch	3/8" GAS CONICO (bspt) 0.43"	11 0.43"	11  1TP	
02045TP		0,035	0.077	mm inch	3/8" GAS CONICO (bspt) 0.75"	19 0.75"	19  2TP	


CUMMINS


COD/note	complete with brass plug completo di tappo in ottone	kg	lbs	Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02043T		0,120	0.265	mm inch	16 0.63	50 1.97"	1/2" GAS CONICO (bspt) 0.87"	 2T	
02044T		0,120	0.265	mm inch	15,5 0.61"	50 1.97"	1/2" GAS CONICO (bspt) 0.87"	 2T	
02045-1T		0,045	0.099	mm inch	12 0.47"	30 1.18"	3/8" GAS CONICO (bspt) 0.43"	 1T	
02045T		0,082	0.181	mm inch	12,5 0.49"	50 1.97"	3/8" GAS CONICO (bspt) 0.75"	 2T	


CURSOR

COD/note	Zinc only Solo barrottino	kg	lbs	Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02035	 ZN	0,040	0.088	mm inch	14 0.55"	35 1.38"	10 0.39"	M8  T1	

FORD

COD/note	Zinc only Solo barrottino	kg	lbs	Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento	
02070 same as: 02053 - 02351	 ZN	0,015	0.033	mm inch	10 0.39"	18 0.71"	8 0.39"	8,5 0.33"	 T2	
02070/A	 ZN	0,016	0.035	mm inch	10 0.39"	30 1.38"		 T4		
02071 same as: 02020 - 02350	 ZN	0,032	0.071	mm inch	14 0.55"	26 1.02"	8 0.31"	12 0.47"	 T2	

COD/note	Brass Plug only <i>Solo Tappo in Ottone</i>	kg	lbs	a	b	c	brass plug type tipo di tappo	reference drawing disegno di riferimento
02070TP same as: 02351TP		0,015	0.033	mm inch	1/4" GAS CONICO (bspt) 0.33"	8,5 0.55"	 2TP	
02071TP same as: 02350TP		0,045	0.099	mm inch	1/2" GAS CONICO (bspt) 0.47"	12 0.87"	 2TP	

COD/note	complete with brass plug completo di tappo in ottone	kg	lbs	Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02070T same as: 02053T - 06002T	 ZN	0,030	0.066	mm inch	10 0.39"	18 0.71"	1/4" GAS CONICO (bspt) 0.55"	 2T	
02071T same as: 02350T	 ZN	0,075	0.165	mm inch	14 0.55"	26 1.02"	1/2" GAS CONICO (bspt) 0.87"	 2T	

GENERAL MOTORS




COD/note	Zinc only Solo barrottino	kg	lbs		Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto		reference drawing disegno di riferimento
02000 original code: 8517480		0,075	0.165	mm inch	16 0.63"	54 2.13"	12 0.47"	7/16" UNC		T1	
02001 original code: 8515851		0,180	0.397	mm inch	19 0.75"	85 3.35"	14 0.55"	5/8" UNC		T1	
02002 original code: 8515842		0,100	0.220	mm inch	19 0.75"	54 2.13"	14 0.55"	5/8" UNC		T1	
02003 same as: 02027 02033 - 02052		0,035	0.077	mm inch	12 0.47"	41 1.61"	10 0.39"	3/8" UNC		T1	

COD/note	Brass Plug only Solo Tappo in Ottone	kg	lbs		a	b	c	brass plug type tipo di tappo		reference drawing disegno di riferimento
02000TP original code: 8517479		0,045	0.099	mm inch	1/2" GAS CONICO (bspt)	7/16" UNC	13 0.51"		1TP	
02001TP		0,080	0.176	mm inch	3/4" GAS CONICO (bspt)	5/8" UNC	16 0.63"		1TP	
02002TP		0,080	0.176	mm inch	3/4" GAS CONICO (bspt)	5/8" UNC	16 0.63"		1TP	
02003TP same as: 02027TP		0,025	0.055	mm inch	3/8" GAS CONICO (bspt)	3/8" UNC	11 0.43"		2TP	


COD/note	complete with brass plug completo di tappo in ottone	kg	lbs		Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto		reference drawing disegno di riferimento
02000T		0,120	0.265	mm inch	16 0.63"	54 2.13"	1/2" GAS CONICO (bspt)	13 0.51"		1T	
02001T		0,260	0.573	mm inch	19 0.75"	85 3.35"	3/4" GAS CONICO (bspt)	16 0.63"		1T	
02002T		0,160	0.353	mm inch	19 0.75"	54 2.13"	3/4" GAS CONICO (bspt)	16 0.63"		1T	
02003T		0,060	0.132	mm inch	12 0.47"	41 1.61"	3/8" GAS CONICO (bspt)	11 0.43"		2T	

4.3





HYUNDAI SEASALL

COD/note	Zinc only Solo barrottino	kg	lbs	Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento	
NEW 02170	 	0,105	0.231	mm inch	17 0.67"	60 2.36"	10 0.39"	14 0.55"	 T1	
COD/note	Brass Plug only Solo Tappo in Ottone	kg	lbs		a	b	c	brass plug type tipo di tappo	reference drawing disegno di riferimento	
NEW 02170TP	 	0,055	0.121	mm inch	M20x1,5	14 0.55"	24 0.94"	 2TP		
COD/note	complete with brass plug completo di tappo in ottone	kg	lbs	Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento	
NEW 02170T	 	0,160	0.353	mm inch	17 0.67"	60 2.36"	M20 x1,5 0.55"	14	 2T	

KOHLER

COD/note	complete with brass plug completo di tappo in ottone	kg	lbs	Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
NEW TEC-E2C original code: 260085 - 267928	 	0,120	0.265	mm inch	16 5/8"	38 1.50"	1/2" NPT 7/8"	 2T	

ISOTTA FRASCHINI

COD/note	Zinc only Solo barrottino	kg	lbs		Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto		reference drawing disegno di riferimento
02080	 	0,090	0.198	mm inch	20 0.79"	33 1.30"	10 0.39"	18X1,5		T1	
02081	 	0,110	0.243	mm inch	14 0.55"	20 0.79"	10 0.39"	M8		T1	
02082	 	0,035	0.077	mm inch	20 0.79"	35 1.38"	13 0.51"	18x1,5		T1	
COD/note	Brass Plug only Solo Tappo in Ottone	kg	lbs		a	b	c	brass plug type tipo di tappo		reference drawing disegno di riferimento	
02081TP	 	0,050	0.110	mm inch	18x1,5	M8	27 1.06"		7TP		
02082TP	 	0,090	0.198	mm inch	24X1,5	18X1,5	30 1.18"		7TP		
COD/note	complete with brass plug completo di tappo in ottone	kg	lbs		Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto		reference drawing disegno di riferimento
NEW 02081T	 	0,160	0.353	mm inch	14 0.55"	20 0.79"	18x1,5 1.06"	27		7T	
NEW 02082T	 	0,125	0.276	mm inch	16 0.63"	35 1.38"	24x1,5 1.18"	30		7T	


JOHN DEERE


COD/note	Zinc only Solo barrottino	kg	lbs	Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento	
02920		0,057	0.126	mm16 inch0.63"	38	1.50"	11	7/16" UNC	 T1	


LOMBARDINI

COD/note	Zinc only Solo barrottino	kg	lbs		Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02350		0,030	0.066	mm inch	14 0.55"	26 1.02"	7,5 0.30"	12 0.47"		T2
02351		0,015	0.033	mm inch	10 0.39"	18 0.71"	8 0.31"	8,5 0.33"		T2
02353		0,040	0.088	mm inch	15 0.59"	30 1.18"	8 0.31"	10 0.39"		T2

T2



COD/note	Brass Plug only Solo Tappo in Ottone	kg	lbs		a	b	c	brass plug type tipo di tappo	reference drawing disegno di riferimento
02350TP	 	0,045	0.099	mm inch	1/2" GAS CONICO (bspt)	12 0.47"	22 0.87"	 2TP	
02351TP	 	0,015	0.033	mm inch	1/4" GAS CONICO (bspt)	8,5 0.33"	14 0.55"	 2TP	
02353TP	 	0,035	0.077	mm inch	18x1,5	10 0.39"	24 0.94"	 2TP	

COD/note	complete with brass plug completo di tappo in ottone	kg	lbs	Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02350T		0,075	0.165	mm inch	14 0.55"	26 1.02"	1/2" GAS CONICO (bspt) 0.87"	 2T	
02351T		0,030	0.066	mm inch	10 0.39"	18 0.71"	1/4" GAS CONICO (bspt) 0.55"	 2T	
02353T		0,075	0.165	mm inch	15 0.59"	30 1.18"	18x1,5 0.94"	 2T	


MAN DIESEL

COD/note	Zinc only Solo barrottino	kg	lbs	Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
NEW 02130 original code: D2842LE433, V12-1550	ZN	0,025	0.055	mm10 inch0.39"	30 1.18"	10 0.39"	M8		T1


4.3

INBOARD ENGINES / ENTROBORDO


MARTEC


COD/note	complete with brass plug completo di tappo in ottone	kg	lbs	Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
NEW 02150T original code: 950-7300		0,030	0.066	mm inch	10 0.39"	15 0.59"	1/4" GAS CONICO (bspt) 17 0.67"	 2T	
NEW 02151T original code: 950-7301		0,020	0.044	mm inch	10 0.39"	26 1.02"	1/4" GAS CONICO (bspt) 17 0.67"	 2T	
NEW 02152T original code: 950-7302		0,040	0.088	mm inch	10 0.39"	40 1.57"	1/4" GAS CONICO (bspt) 17 0.67"	 2T	
NEW 02153T original code: 950-7304		0,06	0.132	mm inch	12 0.47"	40 1.57"	3/8" GAS CONICO (bspt) 11 0.43"	 2T	


MITSUBISHI

COD/note	Zinc only Solo barrottino	kg	lbs	Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02111		0,205	0.452	mm inch	35 1.38"	31 1.22"	25 0.98"	 T1	





NANNI DIESEL

COD/note	Zinc only Solo barrottino	kg	lbs	Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento	
02100		0,012	0.026	mm inch	10 0.39"	17 0.67"	9 0.35"	8 0.31"	 T2	
02101		0,025	0.055	mm inch	14 0.55"	26 1.02"	8 0.31"	10 0.39"	 T2	
02102		0,120	0.265	mm inch	26 1.02"	25 0.98"	10 0.39"	22 0.87"	 T2	


COD/note	Brass Plug only <i>Solo Tappo in Ottone</i>	kg	lbs	a	b	c	brass plug type tipo di tappo	reference drawing disegno di riferimento
02100TP		0,03	0.066	mm inch	16x1,5	8 0.31"	17 0.67"	 4TP 

COD/note	complete with brass plug completo di tappo in ottone	kg	lbs	Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02100T		0,045	0.099	mm inch	10 0.39"	17 0.67"	16x1,5 17 0.67"	 4T	


ONAN


COD/note	Zinc only Solo barrottino	kg	lbs		Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto		reference drawing disegno di riferimento
02030		0,025	0.055	mm	10	30	6	8		T2	 
02031		0,025	0.055	mm	13	26	5	9,5		T2	
02032		0,018	0.040	mm	11	31	9	M8		T1	
02033		0,035	0.077	mm	12	40	10	3/8" UNC		T1	
				inch	0.39"	1.18"	0.24"	0.31"			
				inch	0.51"	1.02"	0.20"	0.37"			
				inch	0.43"	1.22"	0.35"				
				inch	0.47"	1.57"	0.39"				
COD/note	Brass Plug only Solo Tappo in Ottone	kg	lbs		a	b	c	brass plug type tipo di tappo		reference drawing disegno di riferimento	
02031TP		0,035	0.077	mm	3/8" GAS CONICO (bspt)	9,5	18		2TP		
				inch		0.37"	0.71"				
COD/note	complete with brass plug completo di tappo in ottone	kg	lbs		Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento	
02031T		0,060	0.132	mm	13	26	3/2" GAS CONICO (bspt)	18		2T	
				inch	0.51"	1.02"		0.71"			


REINTJES

COD/note	complete with brass plug completo di tappo in ottone	kg	lbs	Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02962T original code: Gearbox A292		0,124	0.273	mm inch	14 0.55"	83 3.27"	3/8" GAS CONICO (bspt) 19 0.75"	 2T	

RENAULT MARINE COUACH

COD/note	Zinc only Solo barrottino	kg	lbs	Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento	
02090		0,035	0.077	mm inch	15 0.59"	22 0.87"	10 0.39"	12 0.47"	 T2	


COD/note	Brass Plug only Solo Tappo in Ottone	kg	lbs	a	b	c	brass plug type tipo di tappo	reference drawing disegno di riferimento	
02090TP same as: 02010TP		0,035	0.077	mm inch	18x1,5 0.47"	12 0.47"	24 0.94"	 2TP	


COD/note	complete with brass plug completo di tappo in ottone	kg	lbs	Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento	
01800		0,060	0.132	mm inch	14 0.55"	26 1.02"	18x1,5 0.94"	24 0.94"	 2T	
02090T same as: 02010T		0,070	0.154	mm inch	15 0.59"	22 0.87"	18x1,5 0.94"	24 0.94"	 2T	


RUGGERINI

COD/note	Zinc only Solo barrottino	kg	lbs	Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02380		0,052	0.115	mm 20 inch 0.79"	23 0.91"				T4 


SCANIA

COD/note	Zinc only Solo barrottino	kg	lbs	Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02200		0,080	0.176	mm 17 inch 0.67"	45 1.77"	10 0.39"	12x1		T1 
02201		0,075	0.165	mm 17 inch 0.67"	45 1.77"	10 0.39"	M6		T1 


COD/note	Brass Plug only Solo Tappo in Ottone	kg	lbs	a	b	c	brass plug type tipo di tappo	reference drawing disegno di riferimento
02200TP		0,050	0.110	mm 1/2"GAS (bspp) inch	12x1	17 0.67"		4TP 
02201TP		0,062	0.137	mm 1/2"GAS (bspp) inch	M6	17 0.67"		4TP 

COD/note	complete with brass plug completo di tappo in Ottone	kg	lbs	Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02200T		0,125	0.276	mm 17 inch 0.67"	45 1.77"	1/2 GAS (bspp)	17 0.67"		4T 
02201T original code: 2178413/1		0,133	0.293	mm 17 inch 0.67"	45 1.77"	1/2 GAS (bspp)	17 0.67"		4T 

SEADOO (BRP)

COD/note	complete with brass plug completo di tappo in ottone	kg	lbs	Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
NEW 01092 original code: 271001942 same as: TEC-SD4		0,045	0.10	mm 10 inch 0.39"	31,8 1.25"	1/4" NPT	14 0.56"		2T 

SEN-DURE

COD/note	complete with brass plug completo di tappo in ottone	kg	lbs	Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
NEW TEC-SD1 original code: #357 - 7066		0,040	1.433	mm 9,5 inch 0.38"	51 2"	1/8" NPT	11 0.43"		2T 
NEW TEC-SD2 original code: #292-1 same as: TEC-E0		0,040	0.882	mm 9,5 inch 0.38"	44 1.75"	1/4" NPT	14 0.56"		2T 
NEW TEC-SD3 original code: #292-2		0,032	0.071	mm 9,5 inch 0.38"	19,1 0.75"	1/4" NPT	14 0.56"		2T 
NEW TEC-SD4 original code: #292-3 same as: 01092		0,045	0.838	mm 9,5 inch 0.38"	31,8 1.25"	1/4" NPT	14 0.56"		2T 

SEN-DURE

COD/note	complete with brass plug completo di tappo in ottone	kg	lbs	Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
NEW TEC-SD5 original code: #292-4		0,030	0.066	mm 9,5 inch 0.38"	12,7 0.5"	1/4" NPT	14 0.56"	 2T	
NEW TEC-SD6 original code: #292-5		0,045	0.099	mm 9,5 inch 0.38"	63,5 2.5"	1/4" NPT	14 0.56"	 2T	
NEW TEC-SD7 original code: #288-2		0,065	0.14	mm 12,70 inch 0.50"	25,4 1"	3/8" NPT	17 0.687"	 2T	
NEW TEC-SD8 original code: #288-5		0,065	0.14	mm 12,70 inch 0.50"	31,8 1.25"	3/8" NPT	19 0.75"	 2T	
NEW TEC-SD9 original code: #281-1		0,130	0.29	mm 16 inch 0.63"	41,3 1.62"	1/2" NPT	25 1"	 2T	
NEW TEC-SD10 original code: #281-2		0,120	0.26	mm 16 inch 0.63"	25,4 1"	1/2" NPT	25 1"	 2T	

STEYR MOTORS

COD/note	Zinc only Solo barrottino	kg	lbs	Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02940 original code: 2178413/1		0,330	0.728	mm 14 inch 0.55"	30 1.18"	8 0.31"	M8	 T1	
NEW 02941T original code: 2181091-0		0,030	0.066	mm 12,5 inch 0.49"	32 1.26"	3/8" NPT	19 0.75"	 2T	


UNIVERSAL


COD/note	complete with brass plug completo di tappo in ottone	kg	lbs	Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
NEW 02960T		0,100	0.220	mm 14 inch 0.55"	45 1.77"	1/2" GAS CONICO (bspt)	13 0.51"	 1T	
NEW 02961T		0,115	0.254	mm 14 inch 0.55"	71 2.80"	1/2" GAS CONICO (bspt)	13 0.51"	 1T	

VM


COD/note	Zinc only Solo barrottino	kg	lbs	Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02060 original code: 11232001G same as: 02017		0,045	0.099	mm 14 inch 0.55"	40 1.57"	13 0.51"	7/16" UNC	 T1	
02061 original code: 3123200		0,025	0.055	mm 14 inch 0.55"	20 0.79"	10 0.39"	M8	 T1	
02064		0,03	0.066	mm 14,5 inch 0.57"	36 1.42"	20 0.79"	M8	 T3	

VM


COD/note	Brass Plug only <i>Solo Tappo in Ottone</i>	kg	lbs		a	b	c	brass plug type tipo di tappo		reference drawing disegno di riferimento
02060TP same as: 02017TP - 2061TP	 	0,040	0.088	mm inch	18x1,5	7/16" UNC	22 0.87"		2TP	
02061TP same as: 02017TP - 2061TP	 	0,040	0.088	mm inch	18x1,5	M8	22 0.87"		2TP	


COD/note	complete with brass plug <i>completo di tappo in ottone</i>	kg	lbs		Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto		reference drawing disegno di riferimento
02060T	 	0,082	0.181	mm inch	14 0.55"	40 1.57"	18x1,5	22 0.87"		2T	
02061T	 	0,065	0.143	mm inch	14 0.55"	20 0.79"	18x1,5	22 0.87"		2T	

VOLVO PENTA



COD/note	Pencil only Solo barrotto	kg	lbs	Ø	l	l1	b	m	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
00713 original code: 832989	 	0,060	0.132	mm inch	15,5 0.61"	40 1.57"	10 0.39"	7/16" UNC	 T1	
00714 original code: 838929	 	0,035	0.077	mm inch	15 0.59"	30 1.18"	10 0.39"	7/16" UNC M8	 T9	
00714/1	 	0,020	0.044	mm inch	15 0.59"	30 1.18"		M8	 T5	
00715	 	0,020	0.044	mm inch	16 0.63"	13 0.51"	10 0.39"	5/16" UNC	 T1	
00714AL original code: 838929	 	0,010	0.022	mm inch	15 0.59"	30 1.18"	10 0.39"	7/16" UNC	 T1	
00714/1AL	 	0,010	0.022	mm inch	15 0.59"	30 1.18"		M8	 T5	
00716 original code: 823661	 	0,155	0.342	mm inch	26 1.02"	44 1.75"	8 0.31"	3/8" UNC	 T1	
00716AL original code: 823661	 	0,060	0.132	mm inch	26 1.02"	44 1.75"	8 0.31"	3/8" UNC	 T1	
00713MG original code: 832989	 	0,015	0.033	mm inch	15,5 0.61"	40 1.57"	10 0.39"	7/16" UNC	 T1	


VOLVO PENTA

COD/note	Brass Plug only Solo Tappo in Ottone	kg	lbs		a	b	c	brass plug type tipo di tappo		reference drawing disegno di riferimento
00713TP original code: 832989		0,040	0.088	mm inch	1/2" GAS CONICO (bspt)	7/16" UNC	13 0.51"		1TP	
00714TPM original code: 838928		0,040	0.088	mm inch	1/2" GAS CONICO (bspt)	M8	13 0.51"		5TP	
00714TPF		0,060	0.132	mm inch	1/2" GAS CONICO (bspt)	7/16" UNC	13 0.51"		1TP	
00716TP original code: 823662		0,115	0.254	mm inch	1' GAS (bspp)	3/8" UNC	19 0.75"		6TP	

COD/note	complete with brass plug completo di tappo in ottone	kg	lbs		Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto		reference drawing disegno di riferimento
00713T original code: 832989		0,100	0.220	mm inch	15,5 0.61"	40 1.57"	1/2 GAS (bspp)	13 0.51"		1T	
00713TMG original code: 832989		0,055	0.121	mm inch	15,5 0.61"	40 1.57"	1/2 GAS (bspp)	13 0.51"		1T	
00714T original code: 838929		0,080	0.176	mm inch	16 0.63"	30 1.18"	1/2 GAS (bspp)	13 0.51"		1T	
00714TAL		0,060	0.132	mm inch	16 0.63"	30 1.18"	1/2" GAS CONICO (bspt)	13 0.51"		T1	
NEW 00714TMG original code: 838929		0,055	0.121	mm inch	16 0.63"	30 1.18"	1/2 GAS (bspp)	13 0.51"		1T	
00716T original code: 823661		0,255	0.562	mm inch	26 1.02"	44 1.75"	1' GAS (bspp)	19 0.75"		6T	


WEBER MOTOR - TEXTRON

COD/note	Zinc only Solo barrottino	kg	lbs	Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02900	 	0,037	0.082	mm inch	16 0.63"	63 2.48"	13 0.51"	7/16" UNC 	T1 


COD/note	Brass Plug only Solo Tappo in Ottone	kg	lbs	a	b	c	brass plug type tipo di tappo	reference drawing disegno di riferimento
02900TP	 	0,045	0.099	mm inch	20x1,5	7/16" UNC	15 0.59"	 4TP 


COD/note	complete with brass plug completo di tappo in ottone	kg	lbs	Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02900T original code: 407892	 	0,082	0.181	mm inch	16 0.63"	63 2.48"	20x1,5 0.59"	15 	4T 

WESTERBEKE



COD/note	complete with brass plug completo di tappo in ottone	kg	lbs	Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento	
TEC-E00 original code: 301069		0,030	0.066	mm inch	6,35 1/4"	51 2.00"	1/8" NPT	11 7/16"	 2T	
TEC-E1 original code: 36889		0,065	0.143	mm inch	12,7 1/2"	51 2.00"	3/8" NPT	17,5 11/16"	 2T	
TEC-E1E original code: 301068		0,065	0.143	mm inch	12,7 1/2"	38 1.50"	3/8" NPT	17,5 11/16"	 2T	
TEC-E0 original code: 11885		0,040	0.088	mm inch	9,5 3/8"	44 1.75"	1/4" NPT	12,7 1/2"	 2T	

YAMAHA

COD/note	Zinc only Solo barrottino	kg	lbs	Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento		
01114		0,085	0.187	mm inch	20 0.79"	39 1.54"	10 1.54"	M8		T1	


COD/note	complete with brass plug completo di tappo in ottone	kg	lbs	Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento		
01160T original code: N51-11325-01		0,030	0.066	mm inch	10 0.39"	18 0.71"	1/4" GAS CONICO (bspt)	14 0.55"		2T-1	

YANMAR

COD/note	Zinc only Solo barrottino	kg	lbs	Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento	
Yanmar YSE 8, 8PS, YSE 12, 12PSP										
01300 original code: 104211-41300		0,155	0.342	mm inch	30 1.18"	40 1.57"	16 0.63"	M8	 T1	
Yanmar 1GM, 6LY3 series										
01303 original code: 27210-200200		0,045	0.099	mm inch	20 0.79"	20 0.79"	10 0.39"	M8	 T7	
Yanmar 2GM, 3GM, 3HM, 2QM, 3QM, YSB8-12, YSM8-12 series										
01301 (alias 01313) original code: 27210-200300		0,070	0.154	mm inch	20 0.79"	30 1.18"	10 0.39"	M8	 T7	
Yanmar 6CX-ETE series (x12)										
01312 (alias 01309) original code: 27210-200370		0,085	0.187	mm inch	20 0.79"	37 1.46"	10 0.39"	M8	 T7	
Yanmar SD20, SD25, SD30, SD31; 4LH-STE and 6LY-STE, 6LY-UTE series										
01306 original code: 27210 200550 - 177301-54900		0,120	0.265	mm inch	20 0.79"	55 2.17"	10 0.39"	M8	 T7	

YANMAR


COD/note	Zinc only Solo barrottino	kg	lbs	Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
Yanmar 6HYM-WET; PMX6, PMX8 series									
01311 original code: 27200-300400		0,200	0.441	mm inch	40 1.57"	40 1.57"	20 0.79"	M8	T7
6LAH-STE									
01310 original code: 27200-400400		0,360	0.794	mm inch	40 1.57"	40 1.57"	25 0.98"	M10	T7
Yanmar YSE 8, 8PS, YSE 12, 12PSP									
01308 original code: 104211-41300		0,155	0.342	mm inch	20 0.79"	68 2.68"	10 0.39"	M8	T8
Yanmar 1GM, 6LY3 series									
NEW 01321 original code: 27210-200200		0,030	0.066	mm inch	12,7 0.50"	38 1.50"	10 0.39"	3/8" UNC	T1
Yanmar 2GM, 3GM, 3HM, 2QM, 3QM, YSB8-12, YSM8-12 series									
01317 original code: 27210-200300		0,075	0.165	mm inch	16 0.63"	50 1.97"	10 0.39"	7/16" UNC	T1
Yanmar 6CX-ETE series (x12)									
01318 (alias 01316) original code: 27210-200370		0,025	0.055	mm inch	12 0.47"	30 1.18"	10 0.39"	3/8" UNC	T1
Yanmar SD20, SD25, SD30, SD31; 4LH-STE and 6LY-STE, 6LY-UTE series									
NEW 01320 original code: 27210 200550 - 177301-54900		0,030	0.066	mm inch	15 0.59"	20 0.79"	10 0.39"	M8	T1





COD/note	Brass Plug only Solo Tappo in Ottone	kg	lbs	a	b	c	brass plug type tipo di tappo	reference drawing disegno di riferimento
NEW 01321TP		0,040	0.088	mm inch	3/8" NPT 3/8" UNC	19 0.75"	2TP	
01317TP		0,055	0.121	mm inch	1/2" GAS CONICO (bspt) 7/16" UNC	22 0.87"	2TP	
01318TP (alias 01316TP)		0,029	0.064	mm inch	3/8" GAS CONICO (bspt) 3/8" UNC	17 0.67"	2TP	
NEW 01320TP original code: 120650-18530		0,040	0.088	mm inch	18x1,5 M8	23 0.91"	2TP	

COD/note	complete with brass plug completo di tappo in ottone	kg	lbs	Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
NEW 01321T original code: 119574-44150		0,070	0.154	mm inch	12,7 1/2"	38 1.50"	3/8" NPT 0.75"	2T	
01317T original code: 119574-18790		0,130	0.287	mm inch	16 0.63"	50 1.97"	1/2" GAS CONICO (bspt) 0.87"	2T	

YANMAR

COD/note	complete with brass plug completo di tappo in ottone	kg	lbs	Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
01318T (alias 01316T)		0,060	0.132	mm inch	12 0.47"	30 1.18"	3/8" GAS CONICO (bspt) 17 0.67"	 2T	
NEW 01320T original code: 120650-13420		0,070	0.154	mm inch	15 0.59"	20 0.79"	18x1,5 23 0.91"	 2T	

ZF

COD/note	complete with brass plug completo di tappo in ottone	kg	lbs	Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
06002T original code: 3311301055 same as: 02070T		0,030	0.066	mm inch	10 0.39"	18 0.71"	1/4" GAS CONICO (bspt) 14 0.56"	 2T	
06002TMG original code: 3311301055		0,010	0.022	mm inch	10 0.39"	18 0.71"	1/4" GAS CONICO (bspt) 14 0.56"	 2T	
06003T		0,060	0.132	mm inch	12 0.47"	26 1.02"	3/8" GAS CONICO (bspt) 18 0.71"	 2T	
06003TMG		0,020	0.044	mm inch	12 0.47"	26 1.02"	3/8" GAS CONICO (bspt) 18 0.71"	 2T	
01320 original code: 3217307021-01		0,070	0.154	mm inch	15 0.59"	20 0.79"	18x1,5 22 0.87"	 2T	
NEW 06012T original code: 3217108021		0,100	0.220	mm inch	15 0.59"	63 2.48"	18x1,5 22 0.87"	 2T	

UK TYPE

UK TYPE PENCIL ANODE WITH STEEL INSERT
BARROTTINO TIPO UK CON INSERTO

With mild steel insert
Con inserto in ferro


Main market



Heavy duty



qr code



prod: m

COD			kg	lbs		Ø	l	l1	b
NEW	20011	 ZN 	0,031	0.068	mm inch	9,5 3/8"	51 2"	10 0.39"	3/8"UNC
NEW	20019	 ZN 	0,044	0.097	mm inch	9,5 3/8"	76,2 3"	10 0.39"	3/8"UNC
NEW	20012	 ZN 	0,057	0.125	mm inch	9,5 3/8"	101,6 4"	10 0.39"	3/8"UNC
NEW	20013	 ZN 	0,055	0.121	mm inch	12,7 1/2"	51 2"	10 0.39"	3/8"UNC
NEW	20014	 ZN 	0,101	0.222	mm inch	12,7 1/2"	101,6 4"	10 0.39"	3/8"UNC
NEW	20015	 ZN 	0,147	0.324	mm inch	12,7 1/2"	152,4 6"	10 0.39"	3/8"UNC
NEW	20016	 ZN 	0,087	0.192	mm inch	16 5/8"	51 2"	10 0.39"	3/8"UNC
NEW	20020	 ZN 	0,124	0.273	mm inch	16 5/8"	76,2 3"	10 0.39"	3/8"UNC
NEW	20021	 ZN 	0,160	0.353	mm inch	16 5/8"	101,6 4"	10 0.39"	3/8"UNC
NEW	20022	 ZN 	0,233	0.514	mm inch	16 5/8"	152,4 6"	10 0.39"	3/8"UNC
NEW	20017	 ZN 	0,123	0.271	mm inch	19 3/4"	51 2"	10 0.39"	5/8"UNC
NEW	20023	 ZN 	0,174	0.385	mm inch	19 3/4"	76,2 3"	10 0.39"	5/8"UNC
NEW	20024	 ZN 	0,226	0.498	mm inch	19 3/4"	101,6 4"	10 0.39"	5/8"UNC
NEW	20018	 ZN 	0,329	0.724	mm inch	19 3/4"	152,4 6"	10 0.39"	5/8"UNC
NEW	20008	 ZN 	0,242	0.534	mm inch	27,7 1.05"	51 2"	10 0.39"	3/4"UNC
NEW	20009	 ZN 	0,344	0.758	mm inch	27,7 1.05"	76,2 3"	10 0.39"	3/4"UNC
NEW	20010	 ZN 	0,445	0.981	mm inch	27,7 1.05"	101,6 4"	10 0.39"	3/4"UNC
NEW	20025	 ZN 	0,647	1.427	mm inch	27,7 1.05"	152,4 6"	10 0.39"	3/4"UNC

USA TYPE


USA PENCIL ANODE UNIVERSAL TYPE
BARROTTINO TIPO USA

Zinc only
Solo barrottino

Main market



qr code




prod: m

COD		kg	lbs		Ø	l	l1	b
TEC-E00-Z		0,012	0.026	mm inch	6,35 1/4"	51 2"	8 0,31"	1/4"UNC
TEC-E00A-Z		0,003	0.007	mm inch	6,35 1/4"	12,7 1/2"	8 0,31"	1/4"UNC
TEC-E0-Z		0,022	0.049	mm inch	9,5 3/8"	44 1-3/4"	10 0,39"	5/16"UNC
TEC-E0A-Z		0,035	0.077	mm inch	9,5 3/8"	64 2-1/2"	10 0,39"	5/16"UNC
TEC-E0B-Z		0,012	0.026	mm inch	9,5 3/8"	19 3/4"	10 0,39"	5/16"UNC
TEC-E0C-Z		0,020	0.044	mm inch	9,5 3/8"	38 1-1/2"	10 0,39"	1/4"UNC
TEC-E1-Z		0,046	0.101	mm inch	12,7 1/2"	51 2"	12 0,47"	3/8"UNC
TEC-E1D-Z		0,041	0.090	mm inch	12,7 1/2"	44 1-3/4"	12 0,47"	3/8"UNC
TEC-E1E-Z		0,035	0.077	mm inch	12,7 1/2"	38 1-1/2"	12 0,47"	3/8"UNC
TEC-E1F-Z		0,030	0.066	mm inch	12,7 1/2"	32 1-1/4"	12 0,47"	3/8"UNC
TEC-E1G-Z		0,027	0.060	mm inch	12,7 1/2"	25 1.00"	12 0,47"	3/8"UNC
TEC-E1H-Z		0,030	0.066	mm inch	9,5 3/8"	51 2"	12 0,47"	3/8"UNC
TEC-E2-Z		0,073	0.161	mm inch	16 5/8"	51 2"	12 0,47"	7/16"UNC
TEC-E2A-Z		0,040	0.088	mm inch	16 5/8"	25 1.00"	12 0,47"	7/16"UNC
TEC-E2B-Z		0,112	0.247	mm inch	16 5/8"	76 3"	12 0,47"	7/16"UNC
TEC-E2C-Z		0,057	0.126	mm inch	16 5/8"	38 1-1/2"	12 0,47"	7/16"UNC
TEC-E3-Z		0,107	0.236	mm inch	19 3/4"	51 2"	12 0,47"	1/2"UNC
TEC-E4-Z		0,176	0.388	mm inch	19 3/4"	86 3-3/8"	13 0,51"	1/2"UNC
TEC-E5-Z		0,195	0.430	mm inch	19 3/4"	92 3-5/8"	13 0,51"	1/2"UNC
TEC-E7-Z		0,550	1.213	mm inch	27 1-1/16"	127 5"	13 0,51"	3/4"UNC
TEC-E8-Z		0,350	0.772	mm inch	32 1-1/4"	57 2"-1/4"	13 0,51"	3/4"UNC
TEC-E8A-Z		0,650	1.433	mm inch	27 1-1/16"	152 6"	13 0,51"	3/4"UNC

USA TYPE

USA PENCIL ANODE UNIVERSAL TYPE
BARROTTINO TIPO USA

Complete with brass plug
Completo di tappo in ottone



prod: m

COD		kg	lbs		Ø	l	a	c
TEC-E00		0,030	0.066	mm inch	6,35 1/4"	51 2"	1/8"NPT	11 7/16"
TEC-E0		0,040	0.088	mm inch	9,5 3/8"	44 1-3/4"	1/4"NPT	12,7 1/2"
TEC-E0A		0,045	0.099	mm inch	9,5 3/8"	64 2-1/2"	1/4"NPT	12,7 1/2"
TEC-E0B		0,030	0.066	mm inch	9,5 3/8"	19 3/4"	1/4"NPT	12,7 1/2"
TEC-E1		0,065	0.143	mm inch	12,7 1/2"	51 2"	3/8"NPT	17,5 11/16"
TEC-E1D		0,065	0.143	mm inch	12,7 1/2"	44 1-3/4"	3/8"NPT	17,5 11/16"
TEC-E1E		0,065	0.143	mm inch	12,7 1/2"	38 1-1/2"	3/8"NPT	17,5 11/16"
TEC-E1F		0,065	0.143	mm inch	12,7 1/2"	32 1-1/4"	3/8"NPT	17,5 11/16"
TEC-E1G		0,065	0.143	mm inch	12,7 1/2"	25 1.00"	3/8"NPT	17,5 11/16"
TEC-E1H		0,045	0.099	mm inch	9,5 3/8"	51 2"	3/8"NPT	17,5 11/16"
TEC-E2		0,120	0.265	mm inch	16 5/8"	51 2"	1/2"NPT	22 7/8"
TEC-E2A		0,120	0.265	mm inch	16 5/8"	25 1.00"	1/2"NPT	22 7/8"
TEC-E2B		0,120	0.265	mm inch	16 5/8"	76 3"	1/2"NPT	22 7/8"
TEC-E2C		0,120	0.265	mm inch	16 5/8"	38 1-1/2"	1/2"NPT	22 7/8"
TEC-E3		0,500	1.102	mm inch	19 3/4"	51 2"	3/4"NPT	27 1-1/16"
TEC-E4		0,570	1.257	mm inch	19 3/4"	86 3-3/8"	3/4"NPT	27 1-1/16"
TEC-E5		0,590	1.301	mm inch	19 3/4"	92 3-5/8"	3/4"NPT	27 1-1/16"

GALVION ELEMENTS

GALVION ELEMENTS PENCIL WITH INSERT
BARROTTINI GALVION CON INSERTO

Galvanised steel core / inserto in ferro zincato
Zinc only / Solo barrottino

Main market





Smart idea



qr code



20002
20000
20004
20005
20006




20007
20003-1

prod: m

COD		kg	lbs		Ø	l	l1	b	m
NEW 20002 original code: G500		0,017	0.037	mm inch	12,7 0.50"	19 0.75"	8 0.31"	12/28"UNF	12/28"UNF
NEW 20000 original code: G625		0,027	0.060	mm inch	15,7 0.62"	19 0.75"	8 0.31"	12/28"UNF	12/28"UNF
NEW 20004 original code: G825		0,040	0.088	mm inch	20,7 0.81"	19 0.75"	8 0.31"	12/28"UNF	12/28"UNF
NEW 20005 original code: G825M6		0,040	0.088	mm inch	20,7 0.81"	19 0.75"	8 0.31"	M6	M6
NEW 20006 original code: G1050		0,074	0.163	mm inch	26,7 1.05"	19 0.75"	8 0.31"	12/28"UNF	12/28"UNF
NEW 20007 original code: G1050M2		0,073	0.161	mm inch	26,7 1.05"	19 0.75"			M6
NEW 20003-1 original code: G1500(M)		0,150	0.331	mm inch	38 1.50"	19 0.75"			M6





Condaria *pag. 400*

Fernstrum Keel Cooler *pag. 400*

Frigoboat *pag. 401*

Rods with plug *pag. 401*

Isotherm *pag. 402*

Walter Keel Coolers *pag. 403*

5.1

MISCELLANEOUS ANODES ANODI VARI



**Refrigeration, Air conditioning,
Fluids cooling**
*Refrigerazione, Aria Condizionata,
Scambiatori di calore*



TECNOSEAL
save your dreams

CONDARIA

CONDARIA PENCIL ANODE FOR A/C SYSTEM
BAROTTO PER ARIA CONDIZIONATA CONDARIA



prod: m

COD		kg	lbs		Ø	l	l1	b	Ø1
02650	 	0,100	0.220	mm26 inch1.02"	26	23	15	M12Sx	3,6 0.14"
02651	 	0,075	0.170	mm29 inch1.14"	29	15	15	M12Sx	3,7 0.15"
02652	 	0,150	0.330	mm29 inch1.14"	29	30	15	M12Sx	3,9 0.16"

FERNSTRUM KEEL COOLER

FENSTRUM KEEL COOLER ANODES
ANODI PER SCAMBIATORI DA SCAFO FENSTRUM



original part number: (FKC-01) 26244 (FKC-02) 18744 (FKC-03) 28744 prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1	Ø2
FKC-01	 	0,785	1.730	mm126 inch4.96"	126	51	22	82	14	27	24
FKC-02	 	1,380	3.040	mm180 inch7.09"	180	51	26	82	14	27	24
FKC-03	 	1,950	4.300	mm229 inch9.02"	229	51	26	102	14	27	24


FRIGOBOAT

FRIGOBOAT WATER FILTER ANODE
ANODO PER FILTRO FRIGOBOAT

A/C - ref



qr code



original part number: **E51525** prod: **m**




COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1
02600	 ZN	0,040	0.090	mm inch	35 1.38"	6,5 0.26"	5 0.20"

RODS WITH PLUG

RODS WITH PLUG
BARROTTI CON TAPPO

Complete with plug
Completo di tappo

qr code



prod: **m**

COD		kg	lbs		l	a	Ø	Ø1	m
00601-4T (Zinc + Brass)	 	0,810	1.790	mm inch	211 8.31"	1"GAS (bspp)	25 0.98"	19 0.75"	
00602-6ALT (Zinc + Steel plug)	 	0,560	1.230	mm inch	600 23.62"	3/4"NPT	20 0.79"	17 1.14"	
00612-6T	 ZN	2,000	4.410	mm inch	80 3.15"		69 2.72"		M16

ISOTHERM

ISOTHERM COLLAR FOR BOILERS COLLARE ISOTHERM PER BOILERS


A/C - ref




Boiler



qr code



prod: m


COD			kg	lbs		h	i	Ø	Ø1	Ø2
01450			0,240	0.530	mm	10	42	101	52	5
01450MG			0,060	0.130	inch	0.39"	1.65"	3.98"	2.05"	0.20"

ISOTHERM PENCIL ANODE FOR BOILERS BARROTTINO PER BOILERS ISOTHERM

A/C - ref



qr code



prod: m


COD			kg	lbs		l	a	c	Ø
01451 (Zinc + Brass)			0,080	0.180	mm	37	1/2" Gas Conico (Bsp)	37	17
					inch	1.46"		1.46"	0.67"

ISOTHERM PENCIL ANODE FOR BOILERS BARROTTINO PER BOILERS ISOTHERM

A/C - ref



qr code




prod: m

COD			kg	lbs		l	a	c	Ø
01452 (Zinc + Brass)			0,080	0.180	mm	30	1/4" Gas Conico (Bsp)	14	8
					inch	1.18"		0.55"	0.31"

WALTER KEEL COOLERS

WALTER KEEL COOLERS ANODE
ANODO PER SCAMBIATORI DA SCAFO WALTER

qr code




prod: m

COD		kg	lbs		a	b	h
WKC58		0,260	0.570	mm	159	22	12
				inch	6.26"	0.86"	0.47"

WALTER KEEL COOLERS ANODE
ANODO PER SCAMBIATORI DA SCAFO WALTER

qr code




prod: m

COD		kg	lbs		a	b	c	h
WKC453		0,115	0.250	mm	86	22	9	10
				inch	3.39"	0.86"	0.35"	0.39"

WALTER KEEL COOLERS ANODE
ANODO PER SCAMBIATORI DA SCAFO WALTER

qr code



prod: m

COD		kg	lbs		a	b	c	d	h
WKC473		0,340	0.750	mm	172	32	15	115	10
				inch	6.77"	1.25"	0.59"	4.53"	0.39"


WALTER KEEL COOLERS

WALTER KEEL COOLERS ANODE
ANODO PER SCAMBIATORI DA SCAFO WALTER

Main market



qr code



prod: m


COD		kg	lbs		a	b	h	Ø
WKCKK1		0,470	1.040	mm	81	65	27	10
				inch	3.19"	2.55"	1.06"	0.39"

WALTER KEEL COOLERS ANODE
ANODO PER SCAMBIATORI DA SCAFO WALTER

Main market



qr code



prod: m


COD		kg	lbs		a	b	h	Ø
WKCKK2		0,550	1.210	mm	80	65	27	10
				inch	3.15"	2.55"	1.06"	0.39"

WALTER KEEL COOLERS ANODE
ANODO PER SCAMBIATORI DA SCAFO WALTER

Main market



qr code



prod: m

COD		kg	lbs		a	b	h	Ø
WKCKK3		1,450	3.200	mm	133	88	42	9
				inch	5,24"	3.46"	1,65"	0,35"



Buoy anodes pag. 408

Crab trap anodes pag. 408

De-Icer pag. 408

Grundfoss pag. 409

Kirby Morgan pag. 410

Grindex pag. 411

Zinc spray pag. 411

**Ground Plates /
*Piastre di massa porosa*** pag. 412

Portable Test Indicator pag. 413

Tecnofouling System pag. 414

5.2

MISCELLANEOUS ANODES ANODI VARI


Various application
Applicazioni varie



TECNOSEAL
save your dreams

BUOY ANODES


PLATE FOR STANDING BUOY WITH STAINLESS STEEL INSERT
PIASTRA PER BOE DI STAZIONAMENTO CON INSERTO INOX



prod: m											
COD			kg	lbs		l	a	b	c	h	Ø
00170			0,170	0.370	mm	86	40	20	40	15	22
					inch	3.39"	1.57"	0.78"	1.57"	0.59"	0.87"

CRAB TRAP ANODES


CRAB TRAP ANODE
ANODO PER NASSE



prod: m										
COD			kg	lbs		a	b	h		
CTRP			0,350	0.770	mm	310	116	26	2	23
					inch	12.20"	4.57"	1.02"	0.08"	0.91"

DE-ICER

DE-ICER AREATOR ANODE
ANODO PER AERATORE DE-ICER



prod: m										
COD			kg	lbs		h	Ø	Ø1		
TKA01			0,150	0,33	mm	32	38	16		
TKA01AL			0,060	0,13						
TKA01MG			0,040	0,09	inch	1.26"	1.50"	0.62"		
TKA02			0,145	0,32	mm	32	38	12,7		
TKA02AL			0,057	0,13						
TKA02MG			0,037	0,08	inch	1.26"	1.50"	0.50"		

GRUNDFOSS


GRUNDFOSS WATER PUMP ANODE
ANODO PER POMPE GRUNDFOSS

Various sizes available
Disponibili in varie misure

water pump



qr code



prod: m

COD		kg	lbs		l	a	b	c	h	i	i1	Ø
GRUN-12	 	0,250	5.520	mm	460	100	18	20	1	40	36	7
				inch	18.11"	3.94"	0.47"	0.79"	0.04"	1.57"	1.42"	0.28"
GRUN-9	 	1,860	4.100	mm	345	100	18	20	1	40	36	7
				inch	13,58"	3.94"	0.47"	0.79"	0.04"	1.57"	1.42"	0.28"


KIRBY MORGAN

KIRBY MORGAN WHISKER ANODE
ANODO PER VISIERA KIRBY MORGAN




original part number: 560-300	prod: m								
COD		kg	lbs		l	h	i	Ø	
KBM01		0,054	0.120	mm	44,9	8,3	31,9	4,5	
				inch	1.77"	0.33"	1.26"	0.18"	

SLEEVE ANODE
ANODO PER CERNIERA



original part number: 560-304	prod: m								
COD		kg	lbs		l	a	i	Ø	Ø1
KBM02		0,034	0.070	mm	60	6	28,5	17,5	9,7
				inch	2.36"	0.33"	1.12"	0.69"	0.38"

SIDE SQUARE ANODE
ANODI LATERALI



original part number: 560-307	prod: m								
COD		kg	lbs		l	a	h	Ø	
KBM03		0,056	0.120	mm	22,5	22,5	8	5,4	
				inch	0.89"	0.89"	0.31"	0.21"	

KIT FOR KIRBY MORGAN HELMETS
KIT PER CASCO KIRBY MORGAN


prod: **m**



COD		kg	lbs	notes
KITKIRBY-A		0,260	0.570	2 x KBM01 1 x KBM02 2 x KBM03

GRINDEX


GRINDEX SUBMERSIBLE WATER PUMP ANODE
ANODO PER POMPA A IMMERSIONE GRINDEX



prod: m

COD		kg	lbs		l	l1	a	h	Ø	Ø1
GRIN-1	 	0,350	0.770	mm inch	78 3.07"	72 2.83"	22 0.87"	30 1.18"	17 0.67"	10,5 0.41"

GRINDEX SUBMERSIBLE WATER PUMP ANODE
ANODO PER POMPA A IMMERSIONE GRINDEX



prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
GRIN-2	 	0,290	0.640	mm inch	93 3.66"	42 1.65"	15 0.59"	50 1.97"	15 0.59"	7 0.28"

ZINC SPRAY

ZINC SPRAY FOR COATING UNDERWATER EQUIPMENT
BOMBOLETTA DI ZINCO SPRAY PER VERNICIARE PARTI METALLICHE IMMERSE IN ACQUA



ZINC SPRAY

Tecnoseal Zinc spray tanks give the best recoating for underwater equipment, anchors, chains, etc.

ZINC SPRAY

Le bombolette Zinc Spray della Tecnoseal forniscono il rivestimento migliore per accessori subacquei, ancore, catene, ecc.

prod: m

COD		kg	lbs	
TEC-ZS1		0,369	0.810	High Zinc content - Ad alto contenuto di Zinco

GROUND PLATES / PIASTRE DI MASSA POROSA

GROUND PLATES FOR GROUNDING ELECTRICAL APPLIANCES ON BOARD
PIASTRE DI MASSA POROSA PER LA MESSA A TERRA DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE A BORDO

Porous bronze alloy
Lega di bronzo poroso

terra/earth

qr code



GROUND PLATES

The plate of porous material is a device installed on the keel to discharge the mass of electrical appliances (eg fridge) or electronic equipment (eg mobile phone) or satellite system and particularly the lightning rod.

It is essential for the proper running of these instruments, the plate mass is essentially composed of a of gilded bronze and sintered tablet to be fixed under the hull using special screws and properly connected equipment.

It is extremely important to remember that these plates do not act nor replace the sacrificial anodes, but their use is always associated with using them.

PIASTRE DI MASSA POROSA

La piastra di massa porosa è un dispositivo installato sulla chiglia per scaricare la massa di apparati elettrici (es. frigo) o apparecchiature elettroniche (es. radiotelefono) o l'impianto satellitare ed in particolar modo il parafulmine.

Indispensabile per il buon funzionamento di questi strumenti, la piastra di massa è essenzialmente costituita da una tavoletta di bronzo dorato e sinterizzato che viene fissata sotto la carena per mezzo di viti speciali e opportunamente collegata all'apparecchiatura.

Estremamente importante è ricordare che queste piastre non fungono e né sostituiscono gli anodi sacrificali, ma il loro impiego è sempre associato all'utilizzo di questi.

prod: m

COD		kg	lbs		l	a	i	h	Ø	Superf./Surface
PMSEAGROUND0		0,560	1,23	mm	155	50	68	13		1.00 m ²
PMSEAGROUND1		0,560	1,23	mm	200	65	103	13		1.80m ²
PMSEAGROUND2		0,560	1,23	mm	300	80	216	12		3.00m ²
PMSEAGROUND3		0,560	1,23	mm				13	128	1.50 m ²
PMSEAGROUND4 4 holes / 4 fori		0,560	1,23	mm	455	150	255x75	13		8.00 m ²

PORTABLE TEST INDICATOR / PROTECT TEST

terra/earth



Digital Multimeter with high input impedance (10 MΩ)

Multimetro digitale ad elevata impedenza d'ingresso (10 MΩ)

Tip for a direct connection with the metal structure

Puntale per la connessione diretta con la struttura metallica

Portable Cu/CuSO₄ (Copper/Copper sulphate) reference electrode

Elettrodo di riferimento Cu/CuSO₄ (Rame/Rame Solfato) tipo portatile

Portable Ag/Gal (Silver/Silver chloride) reference electrode

Elettrodo di riferimento Ag/AgCl (Argento/Argento Cloruro) tipo portatile

PROTECT TEST PORTABLE

The Protect Test Portable (PTP) is an instrument for testing the corrosion level in marine and industrial applications.

Thanks to this instrument, it is possible to easily measure and control the following aspects:

- corrosion process measurement on a metallic structure within a marine environment or buried industrial applications;
- efficiency of the cathodic protection provided by sacrificial anodes for maintenance reasons;
- identification of unprotected areas in an existing cathodic protection system.

An accurate verification of the structure to be protected allows you to keep the cathodic protection system under control by verifying the electrical state of the structure itself.

You can, therefore, periodically check the electrical state of a structure, performing measures of the potential structure / electrolyte using special instruments.

PROTECT TEST PORTATILE


Il Protect Test Portatile è uno strumento per la rilevazione del livello di corrosione in ambienti marini e industriali.

Grazie a tale strumento si possono eseguire in modo rapido le seguenti verifiche:

- misura della attività della corrosione su strutture marine immerse e su strutture interrate;
- verifica dell'efficienza della protezione catodica fornita da anodi sacrificali per individuare eventuali interventi di manutenzione;
- identificazione di aree prive della protezione catodica in un impianto esistente.

Un'accurata verifica della struttura da proteggere permette di tenere sempre sotto controllo l'impianto di protezione catodica controllando lo stato elettrico della struttura stessa.

È necessario, quindi, verificare periodicamente lo stato elettrico della struttura interessata, eseguendo delle misure di potenziale struttura/ elettrolita mediante apposita strumentazione.



Optionals:

- 1 Portable zinc Reference Electrode
- 1 Bottle containing 100 cc of a saturated solution of CuSO₄ for filling the electrode Cu/CuSO₄
- 1 Dismantling key of the reference electrode Cu/CuSO₄
- 1 Porous (ceramic cap) parts of the electrode Cu/CuSO₄

Opzionali:

- 1 Elettrodo di riferimento in zn tipo portatile
- 1 Bottiglia contenente 100 cc di soluzione satura di CuSO₄ per il riempimento dell'elettrodo Cu/CuSO₄
- 1 Chiave per lo smontaggio dell'elettrodo di riferimento Cu/CuSO₄
- 1 Setto poroso (tappo in ceramica) di ricambio dell'elettrodo Cu/CuSO₄

TECNOFOULING ELECTROLYTIC ANTIFOULING SYSTEM - M.G.P.S.

FOR YACHTS 10 METER AND UP
PER IMBARCAZIONI DA 10 METRI IN SU

WHAT IS FOULING?

"Marine Fouling" is generally used to describe the settlement and growth of marine plants and animals on submerged structures, like ships' hull and the internal surface of pipework used to carry coolant water for yacht and ships. Fouling can reduce or block the flow of cooling water to a boat systems, resulting in the following factors: reduced performance of the heat transfer system, overheating of water-cooled machinery as well as vital fire-fighting equipment, refrigeration and air conditioning units.

FUNCTIONALITY


The Tecnofouling system dissolves copper and alternatively aluminium or iron based anodes in the seawater system. The anode dissolution prevents settlement of organisms and the development of fouling.

CHE COS'E' IL FOULING?


Il "marine fouling" si riferisce alle incrostazioni che ricoprono la superficie degli oggetti sommersi in ambiente marino, come le carene delle barche o le tubazioni dei circuiti acqua-mare. Denti di cane, alghe, cozze ed altri microorganismi, depositandosi all'interno del circuito acquamare, creano pericolose ostruzioni diminuendo il flusso dell'acqua all'interno dello stesso e riducendo l'efficienza delle utenze ad esso collegate (raffreddamento motore, impianto di refrigerazione e sistema aria condizionata).

COME FUNZIONA

Il sistema antivegetativo Tecnofouling agisce dissolvendo anodi in rame e anodi in alluminio o ferro nel circuito acqua-mare. La dissoluzione dell'anodo impedisce il fouling garantendo l'assenza di bioincrostazioni marine.



ANODES INSTALLED IN SEA CHEST
ANODI INSTALLATI IN SEA CHEST



ANODES INTALLED IN STRAINES
ANODI INSTALLATI NEI FILTRI



ANODES INTALLED IN STRAINES
ANODI INSTALLATI NEI FILTRI

KEY POINTS / VANTAGGI



CONTROL UNIT
UNITA' DI CONTROLLO



EFFICIENCY

Better performance of all the sea water cooled systems on board.



FULLY CUSTOMIZABLE

Also available for smaller size yachts with different types of voltage/frequency.



INTERFACEABLE

with the Bus communication system on board for a fully remote control.



EASY TO INSTALL

Self standing system, no need to take the boat out of the water during installation.



LOW MAINTENANCE

Fully automatic system. It requires only the periodic copper anode replacement.



COST-EFFECTIVE

Low operational cost and inexpensive spare parts needed.

EFFICIENZA

Migliore prestazioni di tutti i sistemi che necessitano dell'acqua di mare per il raffreddamento.

100% CUSTOMIZZABILE

Disponibile anche per imbarcazioni di piccole dimensione e con vari tipi di alimentazione.

INTERFACCIABILE

con il sistema di Bus di bordo per un controllo completo da remoto.

DI FACILE INSTALLAZIONE

indipendente dagli altri sistemi di bordo non necessita alaggio dell'imbarcazione nel montaggio.

MINIMA MANUTENZIONE

Sistema completamente automatico, richiede solo la sostituzione periodica dell'anodo in rame.

ECONOMICO

Basso costo di funzionamento e della ricambistica.



ABOUT CATHODIC PROTECTION

The most effective method to control undesirable effects of metal corrosion is Cathodic protection. This technique, used worldwide since the 1930's was originally introduced in the early nineteenth century to meet the needs of the British Navy and also used, with excellent results, for the protection of underground structures. When it comes to Cathodic protection, especially in the leisure craft, industry (leisure craft industry) we usually think of sacrificial anodes. In fact the method is essentially divided into two clearly defined technical areas: passive Cathodic protection (sacrificial anodes) and active Cathodic protection (impressed current). Both techniques offer protection of metallic structures that are subject to wet corrosion.

This is achieved by lowering the natural electrochemical potential of the metal to be protected by inducing a flow of current between the anode and the cathode (structure).

There are many fields of application of Cathodic protection: marine (nautical, commercial, offshore, inshore, industrial, etc.) to land applications (aqueducts, pipelines, oil pipelines, etc.) as well as those applications where you need a specific defence against electrochemical corrosion.

Sacrificial anodes, more commonly known as "zincs", are installed at specific locations on the underwater section of a hull as part of a passive cathodic protection system. The objective is to protect any metal structures immersed in water, from corrosion.

The principle of operation is very simple: the anode is made of an alloy which has an electrochemical potential less than most metals used on a boat, which enables an electrochemical process to take place.

A current will flow from the anode to the cathode (the metal structure to be protected) to equalise the potential difference, resulting in the loss of electrons by the anode and its accelerated dissolution in water. Consequently, the metal structure in contact with the anode, has a greater reserve of electrons that are also utilised to power the electrochemical process which otherwise would have contributed to the corrosion of its surface.

In this situation the metal is protected from the electrochemical corrosion, depending on the type, quantity of anodes fitted and their relative position.

To achieve this type of protection it is essential to create a potential difference which induces a current flow between the anode and cathode.

This is only possible by connecting the metal material to be protected, with a metal of lower nobility; as a consequence this will work as a sacrificial anode.

Our objective in practise, whenever we install sacrificial anodes on a metal structure, is to bring the electrochemical potential of the metal to be protected to a certain value (the so called protection level) that generally appears to be more negative than the initial one.

LA PROTEZIONE CATODICA

Il metodo più efficace per tenere sotto controllo gli effetti indesiderati della corrosione dei metalli è la protezione catodica. Questa tecnica, diffusa ormai in tutto il mondo, nacque ufficialmente nei primi dell'ottocento per soddisfare le impellenti esigenze della marina Britannica, fu poi impiegata, con ottimi risultati, anche per la protezione di strutture interrato, solamente a partire dagli anni trenta si raggiunse una divulgazione mondiale del metodo.

Quando si parla di protezione catodica, soprattutto nel mondo della nautica, è consuetudine associare il concetto agli anodi sacrificali; in realtà il metodo è sostanzialmente suddiviso in due tecniche ben definite: la protezione catodica passiva (anodi sacrificali) e la protezione catodica attiva (corrente impressa).

Entrambe le tecniche operano una protezione delle strutture metalliche, soggette a corrosione a umido, abbassando il potenziale elettrochimico naturale del metallo da proteggere inducendo una circolazione di corrente fra l'anodo e il catodo (struttura). Sono molteplici i campi di applicazione della protezione catodica: dal marino (nautica, navale, offshore, inshore, industriale ecc.) al terrestre (acquedotti, gasdotti, oleodotti ecc.) oltre a tutte quelle applicazioni dove è necessaria una difesa specifica contro la corrosione elettrochimica.

Gli anodi o più comunemente chiamati "zinchi" che troviamo installati in punti specifici delle nostre imbarcazioni, fanno parte di un ben preciso sistema di protezione catodica passivo, finalizzato al controllo della corrosione delle strutture metalliche immerse in acqua.

Il principio di funzionamento è molto semplice: la lega di cui è composto l'anodo, avendo un potenziale elettrochimico generalmente inferiore a gran parte dei metalli utilizzati nella nautica, consente l'innesco di un processo elettrochimico che ha la tendenza ad annullare questa differenza facendo circolare corrente elettrica dall'anodo al catodo (struttura metallica da proteggere); la perdita di elettroni da parte dell'anodo si traduce in una sua dissoluzione accelerata nell'acqua. Al contrario, il metallo a contatto con l'anodo gode di una ottima riserva di elettroni da poter spendere per alimentare il processo elettrochimico che altrimenti, avrebbe contribuito a corrodere la sua superficie;


a questo punto il metallo si trova in una condizione di protezione da corrosione elettrochimica, più o meno efficace in funzione del tipo, della quantità di anodi e della loro posizione. Per realizzare questo tipo di protezione, è quindi indispensabile creare una differenza di potenziale che induca una circolazione di corrente tra anodo e catodo. Tutto questo è possibile accoppiando il materiale metallico da proteggere con uno a più bassa nobiltà che funzionerà, di conseguenza, da anodo sacrificale.

Lo scopo che ci prefiggiamo, ogni qualvolta installiamo degli anodi sacrificali su una struttura metallica, è in pratica quello di portare il potenziale elettrochimico del metallo da proteggere ad un valore chiamato di protezione che generalmente risulta essere più negativo di quello iniziale.



GALVANIC SERIES CHART / GRAFICO SERIE GALVANICA

Corrosion potentials of materials in flowing seawater. Potenziali di corrosione dei materiali in acqua marina.



GALVANIC SCALE

In order to protect a metal from corrosion, you have to sacrifice a more active one in its place. The most common metals used for this purpose are zinc, aluminum and magnesium.

These metals act as anodes to the considered structure and the sacrificed material protects the structure itself, hence the words "sacrificial anode".

Most metals have the ability to be oxidized (corrode) but some more easily than others.

Its relative index on the galvanic scale determines the corrosion rate.

Elements are listed according to their increasing nobility (from the top to bottom). Towards the bottom you find the elements with a lower electrochemical potential which, in a cathodic reaction, will corrode and form an anodic area as long as they are in continuity with an element of higher nobility. In addition, metals and alloys close to each other have less tendency to form strong galvanic pairs thus their coupling, in the presence of an electrolyte, is less of a concern than when contact is made between metals or alloys much further apart on the scale.

SCALA GALVANICA

Se si desidera proteggere un metallo dalla corrosione occorre applicarne un altro più attivo. I metalli più comuni impiegati a tale scopo sono lo zinco, alluminio e magnesio. Tali metalli attivi sono gli anodi della struttura in esame e la quantità di materiale sacrificata di questi è impegnata a proteggere la struttura stessa, da qui il termine "anodo sacrificale". Tutti i metalli tendono ad essere ossidati (corrosione), alcuni più facilmente rispetto ad altri per questo motivo alcuni di essi si corrodono più di altri. Il relativo indice, che determina quindi la velocità di corrosione, può essere tracciato dalla scala galvanica.

Gli elementi sono ordinati in ordine di nobiltà crescente (dall'alto verso il basso). In basso si trovano quelli con un potenziale elettrochimico più basso e che nella reazione catodica si corroderanno divenendo zona anodica se in continuità con un elemento più nobile. Inoltre i metalli e leghe più vicini fra loro avranno una tendenza minore o limitata a creare forti coppie galvaniche se a contatto, per cui il loro accoppiamento in presenza di un elettrolita sarà praticamente meno pericoloso del contatto fra metalli o leghe assai distanti fra loro nella scala stessa.

SACRIFICIAL ANODES

GLI ANODI SACRIFICALI

Materials used for sacrificial anodes

For passive cathodic protection, sacrificial anodes are used. These can be made up of various alloys which makes them suitable for use in different environments. The electrochemical potential according to the galvanic or nobility scale of the materials previously illustrated, shows which metal can be sacrificed to protect another one based on their position in the above-mentioned scale, with certain alloys more suited to some environments than others. For example, in fresh water the most appropriate and popular alloy used is magnesium.

Listed below are the internationally certified alloys used for the production of sacrificial anodes and their features.

Materiali usati per gli anodi sacrificali

Come già detto in precedenza, per la protezione catodica passiva si fa uso degli anodi sacrificali, i quali possono essere composti da alcuni tipi di leghe che li rendono adatti a impieghi molteplici in ambienti diversi. Significativa è la scala galvanica o di nobiltà dei materiali, precedentemente illustrata, la quale ci dice quale metallo può essere usato a protezione di un altro semplicemente guardando la posizione che ricoprono i due su suddetta scala. Questo perché, le caratteristiche elettrochimiche intrinseche a ciascun tipo di lega, fanno sì che un anodo sia più o meno opportuno di un altro. Per esempio, in acqua dolce la lega che più si utilizza o meglio che sarebbe più opportuno utilizzare è quella in magnesio.

Di seguito si riportano le leghe certificate a livello internazionale utilizzate per la produzione degli anodi sacrificali e loro caratteristiche:

ALLOY SPECIFICATION OF TECNOSEAL STANDARD PRODUCTION

Tecnoseal is casting the standard anodes using the following reference specification.

Tecnoseal produce i suoi anodi standard con le seguenti specifiche.

Element		ZINC ALLOY - LEGA IN ZINCO according US MIL Spec. A-18001K	ALUMINIUM ALLOY - LEGA IN ALLUMINIO according US MIL Spec. A24779 SH • CADMIUM FREE •	MAGNESIUM ALLOY - LEGA IN MAGNESIO according US MIL Spec. A21412SH • CADMIUM FREE •
		Range %		
Aluminium	Al	0,10-0,5	Remainder	5,00-7,00
Cadmium	Cd	0,025-0,07	-	-
Copper	Cu	0,005 max.	0,004 max.	0,01 max.
Indium	In	-	0,014-0,02	-
Iron	Fe	0,005 max.	0,08 max.	0,03 max.
Magnesium	Mg	-	-	Remainder
Nichel	Ni	-	-	0,003 max.
Silicon	Si	-	0,08-0,20	0,03 max.
Zinc	Zn	Remainder	4,0-6,5	2,00-4,00
Others Total	-	0,10 max.	0,10 max.	0,30 max.
Nominal electrical capacity - Capacità elettrica nominale				
		780 AmpHr/kg	2700 AmpHr/kg	1105 AmpHr/kg
Nominal open circuit potential - Potenziale				
		-1050 mV Ag/AgCl reference cell - Cella di riferimento	-1100 mV Ag/AgCl reference cell - Cella di riferimento	-1550 mV Ag/AgCl reference cell - Cella di riferimento
Density - Peso specifico				
		7,14 g/cm3	2,80 g/cm3	1,80 g/cm3

ZINC anodes

Several alloys are available which comply with the U.S.MIL American standard, such as type 18001-H (J-K), characterized by the addition of cadmium and aluminum. These are ideal for use in sea water, but also used in lakes and rivers.

You can also get a strong anodic behaviour from zinc with a high purity (99.995%) without the addition of other elements.

It is good practice to change anodes regularly, even if there has been little corrosion.

Use with temperatures that exceed 55 ° C is not recommended.

Anodi in ZINCO

Sono disponibili diverse leghe secondo lo standard americano U.S.MIL. tipo 18001-H (J-K), caratterizzate dall'aggiunta di cadmio ed alluminio, ideali per uso in acqua di mare, ma impiegate anche in laghi e fiumi.

Un buon comportamento anodico si ottiene anche da zinco ad elevata purezza (99,995%) senza aggiunte di altri elementi.

È buona norma cambiarli regolarmente, anche se non sono molto consumati.

È sconsigliato l'impiego con temperature superiori ai 55 C°.

ALUMINIUM anodes (cadmium free)

There are many different types of aluminium alloy anode currently available. These are characterized by the addition of impurities such as zinc and indium. The exact contents of these impurities is important, particularly in the cases of iron and copper which should not exceed 0.15% and 0.005% respectively.

The main characteristic of an aluminium anode is the high nominal electrical capacity, which is three times higher than the same mass in zinc. By using aluminium in structures instead of zinc anodes, you require significantly less aluminium anodes and it is therefore easier to manage their underwater installation or subsequent replacement. Aluminium anodes are frequently used in industrial sectors, such as offshore platforms or pipeline systems, where a long-term protection is required, usually over 15 years, and where anodes replacement is expensive and difficult.

They are also used in the commercial sector, such as cargo ships, tankers or cruisers or where there are long periods between planned dry dock activity. They are recommended for hulls which remain permanently in water (such as barges, house boats etc.). More recently, many outboard engine manufacturers switched to using aluminium anodes due to the growing objection to the continued usage of zinc anodes in some parts of the world. Cadmium which is a material always present in zinc alloy, can be considered harmful to the sea.

MAGNESIUM anodes

Magnesium alloys, which have potentials above 1500 mV (ref. Cu / CuSO₄), are mainly used in the presence of high resistivity electrolytes (fresh water, soil, etc.)

All of them are characterized by the addition of manganese 0.2 ÷ 1.2% and for the most common versions zinc 2 ÷ 4% and aluminum 5 ÷ 6%. These types can also be used in the presence of high temperatures, such as inside a boiler. They are also suitable for structures that require fast effects or temporary cathodic protection. Magnesium anodes have a performance of around 50% and while they have a fast-acting use in marine environments, they also deliver a high degree of protection. However, due to the speed at which they corrode, they are not recommended for use in brackish waters. Another limit to their use is the fact that magnesium is a metal which can be difficult to store. It begins to corrode with the slightest moisture in the atmosphere and is difficult to machine due to its potential to become a fire hazard.

Anodi in ALLUMINIO (cadmium free)

Sono presenti sul mercato numerose leghe di Alluminio selezionate dai costruttori e direttamente anche dagli utilizzatori (società petrolifere). Queste sono tutte caratterizzate dall'aggiunta di zinco ed indio. Molto importanti sono i contenuti delle impurità, in particolar modo di ferro e rame, che rispettivamente non devono superare lo 0,15% e lo 0,005%.

Caratteristica dell'anodo di alluminio è l'elevata capacità elettrica nominale che è tripla rispetto alla stessa massa di Zn. Questo permette di utilizzare l'alluminio in strutture in cui se si impiegassero anodi di Zn, bisognerebbe usare enormi quantità di Zn e quindi di difficile gestione per l'installazione subacquea o la loro successiva sostituzione. Gli anodi in alluminio sono frequentemente usati in campo industriale, es. per piattaforme offshore o impianti sealine, dove è richiesta una lunga durata della protezione, abitualmente superiore ai 15 anni, e dove la sostituibilità diventa onerosa e difficile.

Vengono, inoltre, usati spesso nel settore navale mercantile, quali navi da trasporto, cisterne o da crociera o comunque dove sono previsti bacini di carenaggio lunghi.

Se invece uno scafo resta permanentemente in acqua (es. chiatte, house boat etc.), gli anodi con lega in alluminio sono consigliati.

Recentemente, molti produttori di motori fuoribordo sono passati alla massiccia produzione di anodi in Al anche per la crescente obiezione all'utilizzo degli anodi di Zn in alcune zone del mondo a causa del cadmio, materiale sempre presente nella lega di Zn ma considerato nocivo per il mare.

Anodi in MAGNESIO


Le leghe di magnesio, caratterizzate da potenziali oltre 1500 mV (ref. Cu / CuSO₄), vengono utilizzate principalmente in presenza di elettroliti ad alta resistività (acqua dolce, terreno etc.)

Sono tutte caratterizzate dall'aggiunta di manganese 0,2÷1,2% e per le versioni più comuni anche di zinco 2÷4% ed alluminio 5÷6%.

Questi tipi vengono usati anche in caso di alte temperature come ad esempio all'interno di boiler.

Sono inoltre particolarmente indicati nel caso di interventi su strutture che necessitano effetti rapidi o protezioni catodiche temporanee.

Sono anodi che hanno rendimento pari al 50%, ed un consumo rapido in ambiente marino con elevato grado di protezione, ma per la velocità di auto-corrosione sono sconsigliati per navigazioni in acque salmastre. Infine, altro limite del loro impiego, è il fatto che il magnesio è un metallo di difficile stoccaggio in quanto a contatto con umidità inizia ad corrodersi creando delle ossidazioni in superficie, nonché di difficile lavorazione per la sua pericolosa attitudine ad incendiarsi.









**TECNOSEAL
ITALIA SRL**

58100 Grosseto
Via Genova, 6 · ITALY
tel. +39.0564.465483
fax +39.0564.453794
nautica.italia@tecnoseal.it

**TECNOSEAL
INTERNATIONAL SRL**

58100 Grosseto
Via Genova, 6 · ITALY
tel. +39.0564.453917
fax +39.0564.453794
sales@tecnoseal.com

**TECNOSEAL
MARINE ANODES USA**

2020 NW29th St. · Oakland Park
Fort Lauderdale, FL 33311 · USA
phone +1 (954) 874.6309
fax +1 (954) 874.6310
info@tecnoseal-usa.com
www.tecnoseal-usa.com

www.tecnoseal.it

All data, dimensions and particulars are indicative and may show common tolerances.

Tecnoseal reserves the right for changes without prior warning.

All trademarks, logos, symbols and brand listed in the catalogue that are not expressly belonging to Tecnoseal are in the property of their respective owners and are used solely for knowledge and informative.

I dati, le dimensioni e le particolarità non sono impegnativi e sono suscettibili a tolleranze.

La Tecnoseal si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento.

Tutti i marchi, loghi, sigle e brand riportati nel catalogo e non esplicitamente appartenenti a Tecnoseal sono di proprietà dei rispettivi proprietari e vengono utilizzati esclusivamente a scopo conoscitivo e divulgativo.



**TECNOSEAL
ITALIA SRL**

58100 Grosseto
Via Genova, 6 · ITALY
tel. +39.0564.465483
fax +39.0564.453794
nautica.italia@tecnoseal.it

**TECNOSEAL
INTERNATIONAL SRL**

58100 Grosseto
Via Genova, 6 · ITALY
tel. +39.0564.453917
fax +39.0564.453794
sales@tecnoseal.com

**TECNOSEAL
MARINE ANODES USA**

2020 NW29th St. · Oakland Park
Fort Lauderdale, FL 33311 · USA
phone +1 (954) 874.6309
fax +1 (954) 874.6310
info@tecnoseal-usa.com
www.tecnoseal-usa.com

www.tecnoseal.it

**Sacrificial anodes production
for yachting, fishing, naval,
ports, industrial
and civil sectors.
Consulting, designing,
installation of cathodic
protection systems.**

*Produzione anodi sacrificali
nei settori nautica, pesca, navale,
portuale, industriale e civile.
Consulenza, Progettazione
e installazione impianti
protezione catodica.*

